

தீவனச் சோளம் (இறவை)

சிறப்பியல்புகள்

பண்புகள்	கோ-27	கே-10	கோ.எஃப்.எஸ் 29
பசுந்தீவன மகசூல் (டன் , எக்டர்)	44.4	15	160 □ 170 (5-6 மறுதாம்புகளில்)
புரதச்சத்து (%)	7.93	9.20	8.41
உலர்தன்மை (%)	24.17	-	23.60
சர்க்கரை அளவு(%)	7.40	-	-
உயரம் (செ.மீ)	262	260	220-250
தூர்களில் எண்ணிக்கை	1	-	10-15
இலைகளின் எண்ணிக்கை	18.66	12	80-105
இலையின் நீளம் (செ.மீ)	78.43	75	75-90
இலைகளின் அகலம் (செ.மீ)	6.18	8	3.5-4.6
இலை தண்டு விகிதம்	0.20	-	0.2-0.25

குறிப்பு : தீவனச்சோளத்துடன் கோ-5 மற்றும் கோ.எஃப்.சி 8 இரக தட்டைப்பயிறை சேர்த்து ஊடுபயிராக பயிர் செய்தால் சத்தான தீவனத்தைப் பெறலாம்.

தீவனக்கம்பு

1. இரகம் : கோ-8
2. பருவம் : இறவை வருடம் முழுவதும்

தீவன மக்காச்சோளம்

சிறப்பியல்புகள்

பண்புகள்	ஆப்பிரிக்கன் நெட்டை
பசுந்தீவன மகசூல் (டன், எக்டர்)	42.00

புரதச்சத்து (°)	9.80
உலர்தன்மை (°)	17.65
உயரம் (செ.மீ)	302.00
இலைகளின் எண்ணிக்கை	13.00
இலையின் நீளம் (செ.மீ)	81.30
இலைகளின் அகலம் (செ.மீ)	8.15
இலை தண்டின் தன்மை (செ.மீ)	1.77
இலை தண்டு விகிதம்	0.21

நீல கொழுக்கட்டைப்புல்

சிறப்பியல்புகள்

பண்புகள்	கோ-1
பசுந்தீவன பயிர் விளைச்சல் (டன் ,எக்டர் ,வருடம்)	40 (நான்கு அறுவடைகளில்)
விதை விளைச்சல் (கிலோ, எக்டர் ,வருடம்)	55-60
உலர் தன்மை (°)	28.00
புரதச்சத்து (°)	9.06
நார்ச்சத்து (°)	34.62
பாஸ்பரஸ் (°)	0.26
கால்சியம் (°)	0.58
மாவுச்சத்து (°)	41.01
இரும்புச்சத்து (°)	385
துத்தநாகம் (பிபிஎம்)	24
மாங்கனீசு (பிபிஎம்)	56

கினியாப்புல்

1. இரகம் ' கோ 2
2. பருவம் இறவை வருடம் முழுவதும்
மானாவாரி மழை வரும் காலங்களில்

தீனாநாத் புல்

1. இரகம் ' கோ 1
2. பருவம் ' இறவையில் ஆண்டு முழுவதும் பயிரிடலாம். மானாவாரியில் மழைக்காலங்களில் பயிரிடலாம்.

கம்பு நேப்பியர் ஒட்டுப்புல்

1. இரகங்கள்

- ஒட்டுகள் ' கோ 3, கே கே எம் 1
- பருவம் ' எல்லா மாவட்டங்களிலும் வருடம் முழுவதும் பயிரிடலாம்.

சிறப்பியல்புகள்

பண்புகள்	கோ-3
பசுந்தீவன மகசூல் (டன், எக்டர் ,வருடம்)	400
உலர் தீவன மகசூல் (கிலோ, எக்டர் ,வருடம்)	65.12
புரத மகசூல் (கிலோ, எக்டர் ,வருடம்)	5.40
உயரம் (செ.மீ)	300-360
இலைகளின் எண்ணிக்கை	150
தூர்களின் எண்ணிக்கை	30-40
இலைத்தண்டு விகிதம்	0.70
இலை அகலம் (செ.மீ)	3.00-4.20
இலை நீளம் (செ.மீ)	80-95

உலர் தன்மை (°)	17.08
புரதம் (°)	8.30
சுண்ணாம்பு சத்து (°)	0.86
பாஸ்பரஸ் (°)	0.24
ஆக்சலேட் (°)	2.51
செரிக்கும் தன்மை (°)	60

குதிரை மசால்

சிறப்பியல்புகள்

பண்புகள்	கோ-1
பசுந்தீவன மகசூல் (டன், எக்டர் ,வருடம்)	70-80
விதை மகசூல் (கிலோ, எக்டர்)	200-250
புரதம் அளவு (°)	20-24
உலர் தன்மை (°)	18-20
உயரம் (செ.மீ)	60-80
தூர்களின் எண்ணிக்கை	12-15
தூர்கள்	22-25
இலைகளின் எண்ணிக்கை ,தூர்	4-6

வேலிமசாலின் மகசூல் விவரங்கள்

பண்புகள்	வேலிமசால்	புல் ரூ பயறுவகை கோ 2 ரூ வேலிமசால்	புல் (பிஎன் 2)
பசுந்தீவன மகசூல் (டன், எக்டர் , வருடம்)	125.0	225.0	250.0

உலர் தீவன மகசூல் (டன் , எக்டர், வருடம்)	33.75	52.50	60.0
புரத மகசூல் (டன் , எக்டர் , வருடம்)	6.45	6.25	5.25
செரிப்புத்திறன் (%)	55.28	50.00	45.00

தீவன தட்டைப்பயறு

இரகங்கள் · கோ 5 மற்றும் கோ.எஃப்.சி 8

பருவம்

இறவை · ஜீன் - ஜீலை - ஈரோடு, மதுரை, திண்டுக்கல், தேனீ, கடலூர், விழுப்புரம் மற்றும் திருவண்ணாமலை

சிறப்பியல்புகள்

பண்புகள்	கோ-5	கோ.எஃப்.சி-8
பசுந்தீவன மகசூல் (டன், எக்டர்)	17-19	17-20
உலர்தன்மை (%)	14.64	15.5
புரதம் (%)	20.0	20.7
உயரம் (செ.மீ)	93.0	100-120
கிளைகளின் எண்ணிக்கை	2-3	3-4
இலைகளின் எண்ணிக்கை	12	13-15
இலை நீளம் (செ.மீ)	12.1	13.5
இலை அகலம் (செ.மீ)	8.2	9.1
இலை தண்டு விகிதம்	0.83	0.95

சவுண்டல்

1. பருவம் · ஆடி - ஆவணி

2. இரகங்கள் · ஹவாயன் ஜெயன்ட், கோ-1