



கிராமின் கிருஷி ம aus சம் சேவா
இந்தியா வானிலை ஆய்வு துறை
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்
கோவை, தமிழ்நாடு



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 03-10-2022

புதுக்கோட்டை(தமிழ்நாடு) வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2022-10-03 (
அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2022-10-04	2022-10-05	2022-10-06	2022-10-07	2022-10-08
மழையளவு (மி.மீ)	3.0	2.0	5.0	6.0	34.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	34.0	35.0	36.0	34.0	33.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	25.0	26.0	27.0	26.0	25.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	60	60	70	70	70
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	30	30	40	40	50
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	8.0	6.0	4.0	8.0	8.0
காற்றின் திசை (கோணம்)	270	280	280	290	290
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	4	8	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புகள். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33.0°C-36.0°C எனும் வேறுபாட்டிலும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25.0°C-27.0°C வேறுபாட்டிலும் இருக்கும். வானம் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்குமேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காற்றின் வேகம் மணிக்கு 4 - 8 கிலோமீட்டர் வேகம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

பொது ஆலோசனை:

அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு லேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பயிர்களுக்கு

நல்ல வடிகால் வசதி அமைப்பது அவசியம். இதுவரை பெய்த மழை காரணமாக செடிகளில் சத்து குறைபாட்டிற்கான அறிகுறிகள் தெரிந்தால் யூரியா 10 கிலோ/ஹெக்டர், ஜிப்சம் 8 கிலோ/ஹெக்டர் மற்றும் வேப்பம்புண்ணாக்கு 2 கிலோ/ஹெக்டர் என்ற அளவில் மண்ணூரமாக அளிக்கலாம்.

குறுஞ்செய்தி :

பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்னர் கோமாரி நோய்க்கான தடுப்பூசி அளிப்பதனை உறுதி செய்யுதி கொள்ளவும் .

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
உளுந்து	உளுந்து பயிரில் இலைவழி நுண்ணூட்டம் தெளிப்பது நல்லபலன் கிடைக்கும். இலை வழி நுண்ணூட்டம் மாக ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 40 மில்லிகிராம் என்ஏஏ மற்றும் 100 மில்லிகிராம் சாலிசெலிக் அமிலம் கலந்து பூக்கும் தருணத்தில் ஒருமுறையும் மற்றும் 15 நாட்கள் கழித்துத் மறுமுறையும் தெளிக்க வேண்டும். நெல் தரிசு பயறு வகை பயிர்கர் ளுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 20 கிராம் டிஏபி, பூக்கும் தருணத்தில் ஒருமுறையும் மற்றும் 15 நாட்கள் கழித்துத் தெளிக்க வேண்டும். மானாவாரி மற்றும் இறவை பயிர்கர் ளுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் 20 கிராம் டிஏபி அல்லது 20 கிராம் யூரியா கலந்து பூக்கும் தருணத்தில் ஒருமுறையும் மற்றும் 15 நாட்கள் கழித்துத் தெளிக்கவேண்டும்.
நெல்	சம்பா நெல் பருவ விதை ப்பு முடியும் தருணம் மாதலால், குறுகியகால நெல் இரகங்களின் முளைத்த நெல் விதை களை சேற்று உழவு செய்து நெல் விதை களை விதை க்க வேண்டும். மழை எதிர்பார்த்து ப்படுவதால் தற்போது நடவு செய்துள்ள சம்பா நெற் பயிருக்கு போதி வடிகால் சம்பா நெல் பயிருக்கு போதிய வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவும்.

கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
-------------	--------------------------------

கோழிப்பண்ணை	கோழிப்பண்ணை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
கோழி	<p>கோழிகளைத் தாக்கும் கழிச்சச் ல் நோய் தாக்குதல் பரவலாக தென்பட வாய்ப்பு உள்ளது. நோய் தாக்கப்பட்ட கோழிகளை தனியாக பிரித்துத் வைத்துத் பராமரிக்க வேண்டும். பின் நோய் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் நோய் பாதிக்கப்படாத கோழி மற்றும் குஞ்சுகளுக்கு 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 2 கிராம் மைக்ரோசால் பவுடர் அல்லது 2 கிராம் பேக்டிரிசால் பவுடர் மருந்துகளில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 5 மில்லி வைம்ரால்சிரப் இரண்டையும் கலந்து அனைத்துத் கோழிகளுக்கும் 5 நாட்கள் ளுக்கு காலை மாலை என 2 வேளை குடிக்க கொடுக்க வேண்டும்.</p>