



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை  
 இணைந்து வழங்குபவர்கள்  
 பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை  
 ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்  
 ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	22/07/2023	மாதல்	26/07/2023
அறிக்கை எண் :	058/ 2023	வளையீட்டு நாள் :	21/07/2023		

**மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை**

பரம்பாலான பகடிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (16.07.2023 மாதல் 20.07.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 26-07-2023- 08.30 வரலை					
16/07	17/07	18/07	19/07	20/07	ததே	நாள்-1 22/07	நாள்-2 23/07	நாள்-3 24/07	நாள்-4 25/07	நாள்-5 26/07
0.3	5.2	0	0	0	மழை (மி.மீ)	0	0	3	3	2
38	38	37	37	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	37	37	35	35	35
26	25	26	27	27	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	27	26	25	24	24
5	4	6	5	4	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	3	4	5	5	4
61	66	60	54	50	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	60	60	65	65	60
71	45	41	47	40		45	45	55	55	50
9	11	12	23	20	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	22	22	22	18	18
மறேக	மறேக	மறேக	மறேக	மறேக	காற்றின் திசலை	தனெ மறேக	தனெ மறேக	மறேக	வட மறேக	தனெ மறேக

**காறஞ்சயெதி :**

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் ஜூலை 24, 25 மற்றும் 26ம் ததேகளில் லசோன மழைகக வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 35°-37° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-27° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பறெதுவாக மகேமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிகக 18 மாதல் 22 கி.மீ வகேத்தில், தனெமறேக, மறேக மற்றும் வடமறேக திசகைளிலிராந்து காற்று வீசககூடும்.

**பறெது ஆலசனை:**

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாககப்பட்ட வரம்பு வானிலைமான்னறிவிப்பு (21-27 ஜூலை 2023):

**மழைப்பறெழிவ :**

21-07-2023 - 27-07-2023: நீட்டிககப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் சற்று கூடதலான மழை பயெய வாய்ப்பு.

இயல்பை விட சற்று கறைந்து காணப்படும். 26° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரையில் இரக்க வாய்ப்பு.

### கறைந்தபட்ச வெப்பநிலை :

21-07-2023 - 27-07-2023: மாவட்டத்தில் கறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும். 18° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரையில் இரக்க வாய்ப்பு.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மணிக்கு 18 மாதல் 22 கி.மீ. வகையில் காற்று வீசும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் கரும்பு, வாழை, பப்பாளி, கொய்யா, மாருங்கை போன்ற பயிர்களுக்கு மண் அனதைத்தல், மூட்டுகொடுத்தல், விட்டம் கட்டுதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறக்கொள்ளவும். கொடிவகை பயிர்களில் பந்தல்களில் தூர்பிடித்து பழுதடைந்துள்ள கம்பிகள் மற்றும் தூண்களை கண்டறிந்து சரி செய்யவும். பொதுமான மூட்டுகளை கொடுக்கவும். பயிர்களுக்கு மருந்து தெளிக்கவும் வலைகளை ஒத்திவகைக்கவும்

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைக்கறேற வளோண் ஆலசோனகைள் மாக்கிய பயிர்கள் : நலெல், கரும்பு, கால்நடை.

### நலெல்:

நலெல் வயலில் நடவூ செய்வதற்கு மூன் இயற்கை இடபொருட்களைப் பயன்படுத்துவது அவசியம்.

ஒரு எக்டரேக்கு 2கிலோ அசோஸ்பரையில்லம் மற்றும் 2கிலோ பாஸ்போபாக்டீரியா அல்லது 4கிலோ அசோபாஸ் என்ற அளவில் எடுத்து, 25கிலோ மக்கிய பண்ணை உரம் மற்றும் 25கிலோ பெரு மணலுடன் நன்கு கலந்து, நடவூ செய்யப்படும் நிலத்தில் நடவிற்கு மூன் சீராகத் தூவி விட வணேட்டும்.

### கரும்பு:

தற்போது கரும்பு பயிரில் தூரூ நயூய் தாக்கூதல் பரவலாக தென்படூகின்றது. நயூய் தாக்கூதலால் இலயின் இரூபாறங்களிலும் மஞ்சள் அல்லது பழூப்பு நிற சிறிய கொப்புளங்கள் போன்ற பூள்ளிகள் காணப்படும். இப்பூள்ளிகள் ஒன்று சரேந்து பெரிதாகும் போது சகைகளில் ஆரஞ்சு பழூப்பு அல்லது சமெப்பழூப்பு நிறத்தில் தனேறும். இளம் இலகைள் காய்ந்து உதிர்ந்து விடும்.

பாதிக்கப்பட்ட இலகைளை உடனே அகற்றி எறித்துவிட வணேட்டும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு டனே்கிற்கு 20-25மில்லி என்ற அளவில் ஹகெக்சாகானசலேல் அல்லது டபெகானசலேல் ஆகிய மருந்துகளில் ஏதனேும் ஒன்றை கலந்து தெளிக்கலாம்.

மலேம் 3கிராம் பிரயைஸலேல் அல்லது 3கிராம் ஸ்டிரோபிலியூரின் அல்லது 3கிராம் பரைகூளலேஸ்டிரோபின் என்ற பூஞ்சானக் கரசலில் ஏதனேும் ஒன்றுடன் 1 லிட்டர் தண்ணீர் என்ற அளவில் கலந்து தெளிக்க வணேட்டும்.

### கால்நடை:

கால்நடைகளைத் தாக்கூம் தனண்டை அடபைப்பான் நயூயானது பெரும்பாலும் மழகைக் காலங்களிலயே மிகூதியாக காணப்பூகிறது. கறவலை மாடூகள் கூறிப்பாக எரூமை மாடூகள், கலப்பினப் பசூக்கள் இந்நயூயால் அதிகம் பாதிக்கப்பூகின்றன. இந்நயூய் தூக்கிய

மார்பு போன்ற பகுதிகளில் வீக்கமும் ஏற்படும்.

இந்த நோயின் கிராமிகள் ஈரப்பதமான மற்றும் நீர் நிறைந்த நிலமைகளில் நீண்ட காலம் உயிர்வாழும். இதனை தவிர்க்க மூன்னசெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மழைக் காலத்திற்கு முன்பே அரகில் உள்ள கால்நடை மரத்துவரணை அணுகி மாட்களுக்கு தடும்புகி போடவது அவசியம் ஆகும்.