



தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலையம் - ஆடுதுறை
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை
(21.10.2023 முதல் 25.10.2023)



அறிக்கை எண்: 84/2023

தேதி : 20.10.2023

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தின் கடந்தவாரவானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை $32 - 33$ °செ ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25 °செ ஆகவும் பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (21.10.2023 முதல் 25.10.2023).

கடந்தவாரவானிலை (17.10.2023 முதல் 19.10.2023)			காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னாறிவிப்பு (21.10.2023 முதல் 25.10.2023) வரை				
நாள்-1 17/10	நாள்-2 18/10	நாள்-3 19/10	தேதி	நாள்-1 21/10	நாள்-2 22/10	நாள்-3 23/10	நாள்-4 24/10	நாள்-5 25/10
33.6	0.2	0.0	மழை (மி.மி.)	1	10	15	10	10
33	32	32	அதிகபட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	32	32	32	31	31
25	25	25	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	25	25	25	24	24
5	5	4	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5
97-78	86-75	83-78	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	86-78	86-78	86-78	82-74	82-74
2	1	0	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	6	6	6	5	5
வடக்கு	வடக்கு	வடக்கு	காற்றின் திசை	வட வட கிழக்கு	வட வட கிழக்கு	வட வட கிழக்கு	வட கிழக்கு	வட கிழக்கு

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். 21.10.2023 முதல் 25.10.2023 லோசன மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை $31 - 32$ °செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை $24 - 25$ °செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 82 - 86 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 74 - 78 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 5 - 6 கி.மீ. என்ற அளவுக்கு பெரும்பாலும் வட வட கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது		உழவர் பெருமக்கள் அனைவரும் தமிழ் நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேளாண் சார்ந்த செயலிகளை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளபடுகிறது (TNAU AAS, Meghdoot and DAMINI).
		வடிகால் வாய்க்கால்களை தூர்வாரி பன்னை குட்டையுடன் முறையாக இணைத்து மழை நீரை சேமிக்கவும்.
		பயிர்களுக்கு உரம் இடுவது மற்றும் பூச்சி மருந்து தெளிப்பதை தவிர்க்கவும்
நெல்	நடவு வயல்	எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை கருத்தில் கொண்டு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதை தவிர்க்கவும் / தள்ளிபோடவும்.
		தற்போது நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக நெல்லில் குருத்துப்பூச்சி தோன்ற வாய்ப்புள்ளது. குருத்துப்பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த மழை நின்றபின் இனக் கவர்ச்சிப்பொறிகளை ஏக்கருக்கு 4 என்ற அளவில் வைத்து தாய் அந்துப் பூச்சிகளை கவர்ந்து அழிக்கலாம். மேலும் இதனைக் கட்டுப்படுத்த புரோபனோபாஸ் மருந்தினை ஏக்கருக்கு 400 மில்லி (அ) கார்டிராப் தூய்தோகுளோரைடு குருணைகளை ஏக்கருக்கு 6 கிலோ வீதும் சம அளவு மணலுடன் கலந்தும் இடலாம்.
கால்நடைகள்	மாடு	பருவ மழை தொடர்க்குவதற்கு முன்னர் கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய்க்கான தடுப்பூசி அளிப்பதனை உறுதி செய்து கொள்ளவும்.

குறுஞ்செய்தி

வடிகால் வாய்க்கால்களை தூர்வாரி பன்னை குட்டையுடன் முறையாக இணைத்து மழை நீரை சேமிக்கவும்.

. .

இயக்குநர்