
 MSSRF Science for Sustainable Development	வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை இணைந்து வழங்குபவர்கள் பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ரெட்டியார்சத்திரம் விதவை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்						
	மாவட்டம் :	திண்டிவக்கல்	காலம் :	21/10/2023	மாதல் :		25/10/2023
	அறிக்கை எண் :	084/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	20/10/2023			

திண்டிவக்கல் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 30°-33° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலை 23° - 24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேமும் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (15.10.2023 மாதல் 19.10.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு -25-10-2023- 08.30 வரவை					
15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	ததே	நாள்-1 21/10	நாள்-2 22/10	நாள்-3 23/10	நாள்-4 24/10	நாள்-5 25/10
22.4	15.5	13.2	1.6	0.0	மழவை (மி.மீ)	8	10	18	40	40
32	33	30	33	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலவை (சவெல்)	34	34	34	33	33
24	23	23	24	24	காற்றைந்த பட்ச வெப்பநிலவை (சவெல்)	24	24	24	23	23
7	7	6	6	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	6	6	6	5	5
89	95	93	89	77	அதிக மற்றும் காற்றைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	80	80	80	78	78
72	73	85	57	55		60	60	60	58	58
4	3	8	6	4	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	8	8	8	6	6
தவென் கிழக்க	தவெற்க	தவென் கிழக்க	வட கிழக்க	கிழக்க	காற்றின் திசவை	கிழக்க	கிழக்க	கிழக்க	தவென் கிழக்க	தவென் கிழக்க

காறூஞ்சவெய்தி :

மாவட்டத்தின் ஓரா சில இடங்களில் அக்டோபர் 21, 22, 23ம் ததேகளில் மிதமான மழவையும் மற்றும் 24, 25 ததே சற்றகே கவெ மழவைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலவையானது 33°-34° செல்சியஸ் ஆகவும், காற்றைந்தபட்ச வெப்பநிலவையானது 23°-24° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் பொதுவாக மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிக்கு 6 மாதல் 8 கி.மீ வகேத்தில், கிழக்கு மற்றும் தவென்கிழக்கு திசவைகளிலிராந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பவெது ஆலோசவவை:

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பு வானிலவைமான்னறிவிப்பு(20-26

அக்டோபர் 2023):

மழைப்பொழிவு :

20-10-2023 - 26-10-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் இயல்பை விட கூறவைான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

20-10-2023 - 26-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 28° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

கூறநதபட்ச வெப்பநிலை :

20-10-2023 - 26-10-2023: மாவட்டத்தில் கூறநதபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட சற்று அதிகரித்து காணப்படும். 18° செல்சியஸ் மாதல் 22° செல்சியஸ் வரை இருக்க வாய்ப்பு.

வரம் நாட்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால் காய்கறி மற்றும் பழ மரங்கள் , பூக்கள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கும் மழையைப் பயன்படுத்தி மலூரம் இட்டு மண் அணைக்க திட்டமிடலாம்.

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு மிதமானது மாதல் சற்றே கன மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் துரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக் கூட்டகைகள் மற்றும் நீர் நிலகைளை சரி செய்து மழை நீர் சகேரிப்பு நடவடிக்ககைளை மறேகொள்ளுமாறும், இந்த கால கட்டத்தில், உரமிடதல் மற்றும் பூச்சி மரூந்து தளெக்சும் வலேகைளை ஒத்தி வகைகும்படியும், விளநைநிலங்களில் மழைநீர் தளேகி பயிர்களை சதேப்படுத்தாத அளவில் தவேயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடகைளை மயேச்சலூக்கு வளெயில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டககைளில் கட்டி வகைகும்படியும் கட்டேகொள்ளப்படுகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலகைகறேற வளேண் ஆலசனகைள்
மாக்கிய பயிர்கள் : வணெட்டை, பூசணி கால்நடை.

வணெட்டை:

வணெட்டை பயிரில் சாம்பல் நலேயின் தாக்குதல் பரவலாக தனெப்புகின்றது. இதன் காரணமாக வணெட்டைப் பயிரின் இலயைின் இரூ பூறமும் சாம்பல் கலந்த வளெள்ளை நிறப் பொடி பனேன்ற வளர்ச்சி காணப்படும். இது இளம் தண்டூ, மொட்டூகள், பூக்கள் மற்றும் இளம் காய்களையும் பாதிக்கிறது.

பாதிக்கப்பட்ட இலகைள் சிதநைந்து, மஞ்சள் நிறமாக மாறி, சிறிய பச்சை நிற திட்டூகளுடன் காணப்படும் காய்கள் மாதிரவதற்கு மான்பே உதிரந்து விடும். இது மகசூலில் பாதிப்பை உண்டாக்கும்.

இதனகை கட்டும்புத்த ஓரூ லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 25கிராம் நனயையும் கந்தகம் அல்லது 10 லிட்டர் தண்ணீரூக்கு 25 மில்லி என்ற அளவில் ஹகெசாகனெனேசலேல் இவறறில் ஏதனேம் ஒன்றை தளெகக வணெட்டும்

புசணி:

தற்போது நிலவும் பருவச்சூழ்நிலையில் புசணி வகைப் பயிரைத் தாக்கம் அபிச்சாம்பல் நோய் பரவலாக தனெ்படுகின்றது. ஈரமான காலத்தின் பொழுது, கீழ்ப்பாளத்திலும், மங்கிய ஊதா நிறப் பஞ்சான வளர்ச்சி காணப்படும். மூழ் இலயைம் விரைவில் காய்ந்து விடும்.

பயிர்களில் அதிக அளவு இடவைளெயும், நன்றாக நீர் வடியக் கூடியதாகவும், காற்றோட்டமாகவும், வயெயில் படமாறு பயிரிட்டள்ள வயலை தயார் செய்ய வணே்டும்.

மலேம் 10லிட்டர் தண்ணீரூக்கூ 10 கிராம் ஂன்ற அளவில் க்ளரோதலோனில் மரூந்துடன் 10மில்லி ஒட்டும்பசை சரேத்து தளெத்து கட்டும்புத்தலாம்.

கால்நடை:

தற்போது நிலவி வரூம் வானிலயெயின், காரணமாக விவசாயிகள் கால்நடகளை மசேசலூக்கூ சூரியன் உதித்து 2 மணி நரேத்திறகூ பின்பு அனுப்ப வணே்டும்,

மாட்டூ ககொட்டககளை சூற்றி ககோணி சாககூ பகை ககொண்டூ மறதைத்து கட்டவூம், ககொட்டககளை ஈரப்பதம் இல்லாதது நன்கூ உலர்ந்து இரூக்கூமாறு பார்த்தூக்ககொள்ள வணே்டும்.

மலேம் உலர்ந்த தீவனங்களயெயூ, பசூந் தீவனங்கள் ககொடூக்கூம் பகோது ஈரப்பதம் இல்லாமல் ககொடூக்க வணே்டும்.