



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் அந்தநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	7.0	0.0	0.0	1.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	36.0	35.0	35.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	71	71	71	77	71
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	37	47	47	47	41
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	12	11	11	9	10
காற்றின் திசை (கோணம்)	245	248	245	261	274
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	6	8	7	8	7

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 3 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (72.0% & 44.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 10.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் லால்குடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	71	71	71	71	71
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	31	40	40	40	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	16	14	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	245	262	245	261	264
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (71.0% & 38.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ளருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணச்சநல்லூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	71	71	71	71	71
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	31	40	40	40	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	16	14	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	247	265	247	264	266
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (71.0% & 38.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணப்பாறை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	72	72	73	72
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	33	42	42	42	41
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	15	14	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	243	251	243	255	259
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (72.0% & 40.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்டருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை



சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மணிகண்டம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	70
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	30	40	40	40	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	16	14	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	249	269	249	269	269
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (70.0% & 38.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ளருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் மருங்காபுரி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	34.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	76	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	36	43	43	43	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	17	16	13	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	253	258	253	263	266
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (76.0% & 42.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 15.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ளருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் முசிறி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	34.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	74	74	75	74
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	35	43	43	43	42
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	16	15	13	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	249	258	249	261	264
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (74.0% & 41.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் புள்ளம்பாடி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	71	71	71	71	71
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	31	41	41	41	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	16	14	13	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	243	259	243	257	261
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (71.0% & 39.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தாத்தையங்கார்ப்பேட்டை தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு -
அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	77	77	77	78	77
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	38	44	44	44	44
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	16	15	13	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	248	255	248	260	264
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (77.0% & 43.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் திருவெறும்பூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	36.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	70
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	30	40	40	40	40
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	16	14	12	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	248	267	248	267	267
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (70.0% & 38.0%), 35.0°C மற்றும் 25.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.6 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் தொட்டியம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	77	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	37	44	44	44	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	16	17	16	13	13
காற்றின் திசை (கோணம்)	254	258	254	264	267
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (76.0% & 42.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 15.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா



இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)

அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் துறையூர் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	34.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	74	74	74	74	74
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	34	42	42	42	42
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	15	15	13	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	242	254	242	251	259
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (74.0% & 40.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 13.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ளருக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	வரும் நாட்களில் மிதமான முதல் பலமான காற்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால் உழவர்கள் சவுக்கு குச்சிகளை பயன்படுத்தி வாழை பயிர்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
மிளகாய்	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
	பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் உப்பிலியபுரம் தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	76	76	76	77	76
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	37	44	44	44	43
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	15	16	15	13	11
காற்றின் திசை (கோணம்)	244	254	244	255	261
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	7	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 1 நாள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (76.0% & 42.0%), 34.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 14.0 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.



கிராமின் கிருஷி மவுசம் சேவா

இந்திய வானிலை துறை

சோதனை தொகுதி நிலை அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

(IMD & ICAR இன் கூட்டு முயற்சி)



அக்ரோமெட் ஆலோசனை புல்லட்டின்

தேதி : 29-09-2023

திருச்சிராப்பள்ளி(தமிழ்நாடு) இல் வையம்பட்டி தடு வானிலை முன்னறிவிப்பு - அன்று
வெளியிடப்பட்ட :2023-09-29 (அடுத்த 5 நாட்களில் 8:30 IST வரை செல்லுபடியாகும்)

வானிலை காரணி	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
மழையளவு (மி.மீ)	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0
அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (° செ)	25.0	25.0	25.0	25.0	24.0
அதிக பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	72	72	72	75	72
குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	35	44	44	44	41
காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	14	13	11	12
காற்றின் திசை (கோணம்)	245	250	245	257	265
மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	7	7	6	8	8

வானிலை சுருக்கம் / எச்சரிக்கை:

இந்த வாரத்தில் 2 நாட்கள் மிதமான முதல் கனமான மழை வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சராசரி ஈரப்பதம் (காலை & மாலை), அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே (73.0% & 42.0%), 35.0°C மற்றும் 24.0°C என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை பொழியக்கூடிய மேகங்கள் ஆங்காங்கே காணப்படும். காற்றின் வேகம் சராசரியாக மணிக்கு 12.8 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று மேற்கு திசையில் வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

இந்த வாரத்தில் (01.10.2023 முதல் 07.10.2023 வரை) தமிழகத்தின் சராசரி மழையளவு இயல்பை விட 5.90 மி.மீ முதல் 7.71 மி.மீ வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

குறுஞ்செய்தி :

இடி மற்றும் மின்னலின் தாக்குதலை முன்னெச்சரிக்கையாக தெரிந்து கொள்ள தாமினி கைபேசி செயலியினை உபயோகிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பயிர்	பயிர் குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
நெல்	எதிர்பார்க்கப்படும் லேசான மழையை பயன்படுத்தி சம்பா வயல்களை உழவு செய்து நேரடி விதைப்பு மற்றும் நடவுக்கு தயார் செய்யவும். விதை தெளிப்பதற்கு முன்பு நெல் விதைகளை கார்பேன்டாசிம் 2 கிராம்/கிலோ என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்து பயன்படுத்தவும்.

தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

தோட்டக்கலை	தோட்டக்கலை குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
தென்னை	தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்கு ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும். தென்னை டானிக் (ரூ. 310 / லிட்டர்), விற்பனைக்காக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம், சிறுகமணி-ல் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 6381186765.
தக்காளி	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக தக்காளியில் வெள்ளை ஈ யின் தாக்கம் அதிகம் தென்படும். இதனைக் கட்டுப்படுத்த மஞ்சள் நிற ஓட்டும் பொறியை எக்ட்டுக்கு 12 என்ற வீதம் வைத்து கட்டுப்படுத்தவும்.
வாழை	நிலவக்கூடிய வானிலையின் காரணமாக மிளகாயில் இலைப்பேன் தாக்கம் அதிகம் காணப்படும். எனவே, இதனைக் கட்டுப்படுத்த இமிடாக்ளோபிரிட் 17.8 SL 3 மி.லி/ 10 லிட்டர் என்ற அளவில் தெளிக்கவும்.

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை:

பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு)	பிற (மண்/ நில தயாரிப்பு) குறிப்பிட்ட ஆலோசனை
பொது ஆலோசனை	வரும் நாட்களில் இலேசான முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் விவசாயிகள் முதிர்ச்சியடைந்த பயிர்களை உடனடியாக அறுவடை செய்து 8-12% ஈரப்பதம் இருக்குமாறு சேமித்து வைக்கவும்.