வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை

இணைந்து வழங்குபவர்கள்

பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை

ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்

ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

மாவட்டம் :	**மதுரை**	காலம் :	19/09/2023	முதல்	23/09/2023
அறிக்கை எண் :	075/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	18/09/2023		

மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மேலும் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (13.09.2023 முதல் 17.09.2023)						அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு – 23-09-2023- 08.30 வரை				
13/09	14/09	15/09	16/09	17/09	தேதி	நாள்-1 19/09	நாள்-2 20/09	நாள்-3 21/09	நாள்-4 22/09	நாள்-5 23/09
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	மழை (மி.மீ)	6	5	8	6	4
39	39	39	38	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	38	37	37	36	36
26	25	25	25	26	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
6	5	4	5	6	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	7	8	8
60	60	62	64	72	அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	80
47	41	47	58	52		40	40	40	40	50
7	7	8	7	5	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	4	6	6	4	6
வடமேற்கு	வடமேற்கு	வடமேற்கு	தென்கிழக்கு	தென்மேற்கு	காற்றின் திசை	தெற்கு	தெற்கு	தென்மேற்கு	தென்மேற்கு	தெற்கு

குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் செப்டம்பர் 19, 20, 22, 23 தேதிகளில் லேசான மழையும் மற்றும் 21 தேதி மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 36°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 4 முதல் 6 கி.மீ வேகத்தில், தெற்கு மற்றும் தென்மேற்கு திசைகளிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

மேகமூட்டத்துடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவுவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுப்பொறி வைத்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுப்பொறி அட்டை வைத்து அசுவினி மற்றும் இலைத்துளைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவும்.

மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் சபெ்டம்பர் 19, 20, 21 மற்றும் 22ம் ததேிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில் ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பாேது பாேதிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில் கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளியேே அனுப்பாமல், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வகைக்கும்படியும் கடேட்டுகொள்ளப் படுகிறார்கள் இடி மின்னலில் இருந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு கழுத்தில் கட்டியுள்ள உலோக மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கேற்ற வளோண் ஆலோசனைகள்
முக்கிய பயிர்கள் : மல்லிகை, மா, கால்நடை.

மல்லிகை:

ரோஜா, சம்பங்கி மற்றும் மல்லிகை பயிர்களில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்குதல் பரவலாக காணப்படுகிறது

இப்பூச்சியின் தாக்குதல் பயிரின் அனைத்து வளர்ச்சி பருவத்திலும் அதிகமாக காணப்படும்

இதனை கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு மில்லி என்ற அளவில் புரொப்பனோபாஸ் மருந்தினை இலைவழி தளிப்பாக தளிக்க வணேடும்.

நெல்:

நெற் பயிரில் கொம்புப் புழுதாக்குதல் பரவலாக காணப்படுகின்றது. இதன் புழு நெற் பயிரின் இலை விளிம்புகளை ஒழுங்கற்ற முறையில் ஓரத்திலிருந்து நுனி வரை கடித்து உண்ணும். இதன் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த வயலில் நீரை வடிய செய்து விட்டு, பின் மாலை வலேகைளில் ஒரு டேங்கிற்கு 6கிராம் என்ற அளவில் இமாமெக்டின் பென்சோயடேே அல்லது ஒரு ஏக்கருக்கு 20மிலி என்ற அளவில் ப்ளுபென்டமைடு மருந்தினை தளிக்க வணேடும்.

கால்நடை:

இடி மின்னல் தாக்குதலிலிருந்து இருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்க விவசாயிகள் கால்நடைகளை மழை கருக்கல் வரும் நரேங்களில் மயேச்சலுக்கு அனுப்பகூடாது மலேும் மந்தையாக மயேும் வளெ்ளாடு மற்றும் சமெ்மறியாடுகளை மின்னல் தாக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது

கால்நடைகளை முள் கம்பி வலேியில் அல்லது மரங்களின் அருகில் கட்டுவதை தவிர்க்க வணேடும்

கால்நடை கொட்டகைளுக்கு அருகில் இருக்கும் மரங்களை வரேோடு சாய்ந்து கொட்டகையின் மலேே விழுவதை தவிர்க்க மரக்கிளைகளை கவாத்துத் சயெ்யவும் மலேும் தூங்குமூஞ்சி வாகை வாதநாராணயனண் பாேன்ற மரங்கள் அதி வகேே காற்றின் பாேது வரேோடு சாய்ந்து விழ வாய்ப்புக்கள் அதிகம்

மலைப்பாங்கான குன்று மற்றும் மடேு பள்ளமான பகுதிகளில் மின்னல் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்

உலோகக் கம்பிகளைக் கொண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட வலைகளின் புதைக்கப்பட்ட பகுதிகளை சரிபார்த்து பழுதுநீக்கி தேவையான மாற்றீடு செய்ய வேண்டும்.