



வானிலை சார்ந்த வளோண் ஆலோசனை அறிக்கை  
இணைந்து வழங்குபவர்கள்  
பிராந்திய வானிலை மயைம் சன்னை - இந்திய வானிலைத் துறை  
ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்  
ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்



மாவட்டம் :	மதுரை	காலம் :	23/09/2023	மாதல்	27/09/2023
அறிக்கை எண் :	076/ 2023	வெளியீட்டு நாள் :	22/09/2023		

### மதுரை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பரமப்பாலான பகடிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், காறணந்தபட்ச வெப்பநிலை 24° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மலேம் மழை பறெப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (17.09.2023 மாதல் 21.09.2023)					அடூத்த ஐந்து நாட்களூக்கான வானிலை மான்னறிவிப்பு - 27-09-2023- 08.30 வரண					
17/09	18/09	19/09	20/09	21/09	ததே	நாள்-1 23/09	நாள்-2 24/09	நாள்-3 25/09	நாள்-4 26/09	நாள்-5 27/09
0.0	10.3	8.6	8.6	1.7	மழை (மி.மீ)	16	3	5	15	11
37	38	36	34	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (சலெ)	37	37	36	36	36
26	26	24	25	25	காறணந்த பட்ச வெப்பநிலை (சலெ)	25	25	24	24	24
6	8	6	6	5	மகே மூட்டம் (ஆக்டா)	7	5	8	8	8
72	82	93	78	60	அதிக மற்றாம் காறணந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	80	70	70	80	80
52	93	84	50	82		50	50	50	50	50
5	4	6	2	7	காற்றின் வகேம் (கி.மீ/மணி)	10	12	14	14	14
தனெ மறேகூ	வட மறேகூ	தனெ மறேகூ	தனெ கிழக்கூ	தனெ கிழக்கூ	காற்றின் திசண	தனெம றேகூ	மறேகூ	வட மறேகூ	தறேகூ	வட மறேகூ

### காறூசயெதி :

மாவட்டத்தின் ஓரூ சில இடங்களில் சபெட்டம்பர் 23, 26, 27ம் ததேகளில் மிதமான மழயைம் மற்றாம் 24, 25 ததே லசோன மழகைகூ வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலயானது 36°-37° செல்சியஸ் ஆகவும், காறணந்தபட்ச வெப்பநிலயானது 24°-25° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மகேமூட்டத்தூடன் காணப்படும். மணிககூ 10 மாதல் 14 கி.மீ வகேத்தில், தனெமறேகூ, மறேகூ, வடமறேகூ மற்றாம் தறேகூ திசககளிலிராந்து காற்று வீசககூடும்.

### பபாது ஆலோசணை:

அடூத்த வாரத்திற்கான விரிவாக்கபட்ட வரம்பூ வானிலமைன்னறிவிப்பு (22 சபெ- 05 அக்டபேர் 2023):

### மழைப்பபாழிவூ :

மாவட்டத்தில் இயல்பை விட சற்று கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

29-09-2023 - 05-10-2023: நீட்டிக்கப்பட்ட வரம்பு கணிப்புகளின்படி, வரம் வாரத்தில் மாவட்டத்தில் பொதுவாக இயல்பானது மாதல் இயல்பை விட கூடுதலான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது

### அதிகபட்ச வெப்பநிலை :

22-09-2023 - 28-09-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை விட சற்று கூறாந்து காணப்படும். 28° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரலை இராக்க வாய்ப்பு.

29-09-2023- 05-10-2023: மாவட்டத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது இயல்பை விட சற்று கூறாந்து காணப்படும். 26° செல்சியஸ் மாதல் 32° செல்சியஸ் வரலை இராக்க வாய்ப்பு

### கூறாந்தபட்ச வெப்பநிலை :

22-09-2023 - 28-09-2023: மாவட்டத்தில் கூறாந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 20° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரலை இராக்க வாய்ப்பு.

29-09-2023 - 05-10-2023: மாவட்டத்தில் கூறாந்தபட்ச வெப்பநிலையை பொருத்தமட்டில் இயல்பை ஒட்டியே காணப்படும் காணப்படும். 18° செல்சியஸ் மாதல் 24° செல்சியஸ் வரலை இராக்க வாய்ப்பு.

மகேமூட்டத்துடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவாவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுப்பொறி வதைது சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுப்பொறி அட்டை வதைது அசுவினி மற்றும் இலதைதுளபைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவும்.

மாவட்டத்தின் ஒரு சில பகுதிகளில் செப்டம்பர் 23 ததே கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு. விவசாயிகள் தூரிதமாக செயல்பட்டு நீர் வரத்து வாய்க்கால்கள், பண்ணைக்கூட்டகைகள் மற்றும் நீர்நிலைகளை சரிசெய்து மழைநீர் சகேரிப்பு நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளுமாறும். இந்த காலகட்டத்தில், உரமிடாதல் மற்றும் பூச்சிமரந்து தளெிக்கும் வலேகைகளை ஒத்தி வகைக்கும்படியும், விளாநிலங்களில் மழைநீர் தளேக்கி பயிர்களை சதேப்படுத்தாத அளவில் தவேயான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொள்ளும்படியும், கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளெயில் அனுப்பாமலும், மின்கம்பம் மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வகைக்கும்படியும் கட்டேடுகொள்ளப் படுகிறார்கள்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கறேற வளேண்ண ஆலளேசனகைகள்  
மாக்கிய பயிர்கள் : நலெல், நிலக்கடலை, கால்நடை.

### நலெல்:

நறெப்பயிரில் மஞ்சள் கரிப்பூட்டை நளேய் (நலெல் பழம்) வர வாய்ப்பு உள்ளது. நளேயின் அறிகுறிகள் ஒவ்வொரு தனி தானியமும் மஞ்சள் நிற கனியாடலாக மாற்றம் அடாந்து காணப்படும்.

பாரோப்பிகளோசசோல் 25 இ.சி 200 மில்லி அல்லது காப்பர் ஹடைராக்சடை 77 சதம் WP 500 கிராம் உடன் 200 லிட்டர் தண்ணீர் கலந்து தளிக்க வணேடும்.

#### நிலக்கடலை:

நிலவம் பரவச் சூழ்நிலையில் நிலக்கடலை பயிரில் இலசைச் சூர்ட்டுப்பாழுவின் தாக்கூதல் பரவலாக தனென்புகிறது.

விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கரூக்கூ ஒன்று என்ற எண்ணிக்கையில் விளக்கூப் பபொறி வதைத் து அந்து பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தலை கண்காணித்து கவர்ந்து அழிக்கலாம்.

அந்துப் பூச்சிகளின் தாக்கூதல் அதிகமாகும் பபோது 5 சதம் ( ஒரு லிட்டர் தண்ணீரூக்கூ 50மில்லி ) வபேப்பங்கொட்டலை சாறு கலந்து தளித்து கட்டூப்பூத்தலாம்.

#### கால்நடலை:

பால் கறக்கப் பயன்பூத்தும் பாத்திரங்கள் மூலம் பாக்டீரியாக்கல் நிறயைப் பரூக வாய்ப்பூள்ளது.

கூளிர்விப்பான்கள் மற்றும் பரூரிய பால் சமேக்கூம் கனே்கள். சாதாரண மாறயையில் கூளிர்ந்த / வபெப்பமான தூொற்று நீக்கிகள் மூலமாகவூ சில தானியங்கி இயந்திரம் மூலமாகவூ சூத்தப்பூத்தலாம்.

எந்த மாறயாகினும் கூளூரின் (50 பி.பி.எம்.) கலந்த கூளிர்ந்த நீரில் அலசி பின்பூ இதர கரசைல்களலை உபயகூகிக்கலாம்.

கழுவிய பின்பூ ஈரம் பகூகாமளவூ உலர வதைத்தல் அவசியம்.