வானிலை சார்ந்த வேளாண் ஆலோசனை அறிக்கை

இணைந்து வழங்குபவர்கள்

பிராந்திய வானிலை மையம் சென்னை - இந்திய வானிலைத் துறை

ம. சா. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும்

ரெட்டியார்சத்திரம் விதை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம்

மாவட்டம் :	**சிவகங்கை**	காலம் :	**19/09/2023**	முதல்	**23/09/2023**
அறிக்கை எண் :	**075/ 2023**	வெளியீட்டு நாள் :		**18/09/2023**	

சிவகங்கை மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37°-39° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 25° - 26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவானது. மேலும் மழை பெறப்பட்டது.

கடந்தவார வானிலை (13.09.2023 முதல் 17.09.2023)						அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு –23-09-2023- 08.30 வரை				
13/09	14/09	15/09	16/09	17/09	தேதி	நாள்-1 19/09	நாள்-2 20/09	நாள்-3 21/09	நாள்-4 22/09	நாள்-5 23/09
0.0	0.0	2.6	0.2	0.0	மழை (மி.மீ)	5	4	7	7	6
39	39	39	38	37	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	38	37	37	36	36
26	25	25	25	26	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (செல்)	26	25	25	24	24
6	5	4	5	6	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	8	7	8	8
60	60	62	64	72	அதிக மற்றும் குறைந்த பட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (சதவீதம்)	70	70	70	70	80
47	41	47	58	52		40	40	40	40	50
7	7	8	7	5	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	10	10	10	14	14
வட மேற்கு	வட மேற்கு	வட மேற்கு	தென் கிழக்கு	தென் மேற்கு	காற்றின் திசை	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு

குறுஞ்செய்தி :

மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் செப்டம்பர் 19, 20, 21, 22 மற்றும் 23 தேதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 36°-38° செல்சியஸ் ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 24°-26° செல்சியஸ் ஆகவும் பதிவாகலாம். வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். மணிக்கு 10 முதல் 14 கி.மீ வேகத்தில், தெற்கு திசையிலிருந்து காற்று வீசக்கூடும்.

பொது ஆலோசனை:

மேகமூட்டத்துடன் கூடிய ஈரப்பதமான வானிலை நிலவுவதால் விவசாயிகள் மஞ்சள் நிற ஒட்டுப்பொறி வைத்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் நடமாட்டத்தையும், ஊதா நிற ஒட்டுப்பொறி அட்டை வைத்து அசுவினி மற்றும் இலைத்துளைப்பான் நடமாட்டத்தையும் கண்காணிக்கவும்.

மாவட்டத்தின் ஓரிரு இடங்களில் சபெ்டம்பர் 19, 20, 21 மற்றும் 22ம் ததேிகளில் இட
மின்னலுடன் கூடிய லசோனது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வயல்களில
ஆடுகளை கிடை அமர்த்துதல் மற்றும் மயேச்சலின் பபோது பபோதிய பாதுகாப்ப
நடவடிக்கைகளை மறேகொள்ளவும். இந்த காலகட்டத்தில
கால்நடைகளை மயேச்சலுக்கு வளெியபே அனுப்பாமல், மின்கம்பப
மற்றும் மரங்களில் கட்டாமலும் பாதுகாப்பாக கொட்டகைகளில் கட்டி வைக்கும்படியும் க
ட்டுகொள்ளப் படுகிறார்கள் இடி மின்னலில் இருந்து தங்கள் கால்நடைகளை பாதுகாக்குப
பொருட்டு கழுத்தில் கட்டியுள்ள உலோக மணிகளை அகற்றிவிடவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலைக்கற்றே வளோண் ஆலோசனைகள்
முக்கிய பயிர்கள் : நலெ், வெங்காயம், கால்நடை

நலெ்:

கடந்த சில நாட்களாக ஓரளவு மழை பயெ்து உள்ளதால் நலெ் பயிரிடும் விவசாயிகள் விதைப்பு / நடவுக்கு திட்டமிடலாம் சத்துக்கள் குறைவாக உள்ள மண்ணில் இருக்கும் நற்றெபயிர் நாற்றங்காலில் இருந்து, 25 நாட்களுக்குப் பின்னர் எடுத்து நடவு சயெ்ய வணே்டிய தருணங்களில் உள்ள நாற்றுகளை, பிடுங்குவதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்னதாக டிஏபி உரம் இட்டு, அதிகபட்சம் அன்றிலிருந்து 10 நாட்களுக்குள் நாற்றுக்களை எடுத்து நடவு சயெ்வதே சிறந்ததாகும்.

வெங்காயம்:

வெங்காயப் பயிரில் துத்தநாகச்சத்து பற்றாக்குறையின் அறிகுறிகள் தன்படுகின்றது. இந்த சத்துக் குறைபாட்டினால் வெங்காயப் பயிரின் வளர்ச்சி தடைபடும். இலைகள் மஞ்சள் நிறத்தில் தோல் உரிந்து வளைந்து காணப்படும். இதனை நிவர்த்தி சயெ்ய 50கிராம் துத்தநாக சல்பட்டேினை இரண்டு வார கால இடைவெளியில் இரண்டு முறை இலை வழித் தளெிப்பாகவும்.

கால்நடை:

இடி மின்னல் தாக்குதலிலிருந்து இருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்க விவசாயிகள் கால்நடைகளை மழை கருக்கல் வரும் நரேங்களில் மயேச்சச்லுக்கு அனுப்பகூடாது மலேும் மந்தையாக மயேும் வெள்ளாடு மற்றும் சம்மெறியாடுகளை மின்னல் தாக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது

கால்நடைகளை முள் கம்பி வலேியில் அல்லது மரங்களின் அருகில் கட்டுவதை தவிர்க்க வணே்டும்

கால்நடை கொட்டகைளுக்கு அருகில் இருக்கும் மரங்களை வரேோடு சாய்ந்து கொட்டகையின் மலே் விழுவதை தவிர்க்க மரக்கிளைகளை கவாத்துத் சயெ்யவும் மலேும் தூங்குமூஞ்சி வாகை வாதநாராணயனண் பனோ்ற மரங்கள் அதி வகே காற்றின் பபோது வரேோடு சாய்ந்து விழ வாய்ப்புக்கள் அதிகம்

மலைப்பாங்கான குன்று மற்றும் மடேு பள்ளமான பகுதிகளில் மின்னல் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்

உலோகக் கம்பிகளைக் கொண்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட வேலிகளின் புதைக்கப்பட்ட பகுதிகளை சரிபார்த்து பழுதுநீக்கி தேவையான மாற்றீடு செய்ய வேண்டும்.