



தமிழ்நாடு வேளாண் மைப் பல்கலைக் கழகம்

&

**இந்திய வானிலைத் துறை
வேளாண் காலனிலை ஆராய்ச்சிமையம், கோவை
ஈரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்
அறிக்கை**

(24.04.2024 முதல் 28.04.2024)



அறிக்கை எண் 033/2024

தேதி 23.04.2024

மாநிலத்தின் கடந்தவார வானிலை

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 35° செ முதல் 42° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 26° செ முதல் 30° செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேரவெப்பநிலை 22° செ முதல் 28° செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 13° செ முதல் 15° செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

ஈரோடு மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

ஈரோடு மாவட்டத்தின் 18.04.24 முதல் 22.04.24 வரையிலும் பகல்நேரவெப்பநிலை 36° செ முதல் 37° முதல் 39° C ஆகவும் இரவுநேரவெப்பநிலை 26° C ஆகவும் காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 74 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 25 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 08-13 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்குதிசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை பதிவானது.

ஈரோடு மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

கடந்த வார வானிலை (18.04.2024 முதல் 22.04.2024)					தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன் ஏறிவிப்பு 28.04.2024- 08.30 வரை				
18/04	19/04	20/04	21/04	22/04		நாள் - 1 24/04	நாள் - 2 25/04	நாள் - 3 26/04	நாள் - 4 27/04	நாள் - 5 28/04
0.0	0.3	0.4	1.4	1.3	மழை (மி.மீ)	0	0	0	0	0
39	38	39	37	39	அதிக பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	43	42	43	42	41
26	26	26	26	26	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை ($^{\circ}$ செ)	27	28	27	27	28
5	5	6	5	4	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	1	1	2	3	3
74	70	70	74	67	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	50	60	60	60
40	39	51	25	36	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	20	20	20	20	20
10	12	13	8	13	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	8	10	8	8	8
200	200	230	90	200	காற்று வீசும் திசை	140	110	110	140	160

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை ஈரோடு (24.04.2024 முதல் 28.04.2024)

வரும் நாட்களில் வானம் தெளிவாக காணப்படும். அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்சவெப்பநிலை 41° செ முதல் 43° செ ஆகவும், குறைந்தபட்சவெப்பநிலை 27° செ முதல் 28° செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 20 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்று மணிக்கு 8-10 கி.மீ வேகத்தில் வீசுக்கூடும். காற்று பெரும்பாலும் தென் கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசுக்கூடும்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு

தேதி	அம்மாபெட்	அந்தியூர்	பகாணி	பவாணிசாகார்	சென்னிமலை	ஈரோடு	கோட்டை	கொட்டுப்புறு	மொட்குறிச்சி	நங்கியூர்	பெருந்துறை	சத்தியமங்கலம்	தானவாடு	ஒ.என்.பாலையம்
24-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28-04-2024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது அறிவுரை		அடுத்து வரும் நாட்களில் மேற்கு மண்டல பகுதிகளில் 8 - 12 கி.மீ வேகமான காற்றுடன் வறண்ட வானிலை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மதியநேரங்களில் (12.00 – 3.00 மணிவரை) அதிக வெப்பநிலை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அச்சமயத்தில் வேலைபார்ப்பதோ அல்லது வெளியில் செல்வதையோ விவசாயிகள் தவிர்க்கவேண்டும். மண் ஈரத்தினை பொறுத்து இறவைப் பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்து பயிர் கழிவு மூடாக்கு இடவும்.
கம்பு (அ) சோளம்	விதைப்பு	இறவையில் கம்பு (அ) சோளம் விதைக்க மிகச்சரியான தருணம். எனவே, மக்காசோளம் விதைக்க தீர்மானித்திருந்தால் தவிர்த்து கம்பு(அ) சோளம் விதைக்கலாம்.
எள்	பால் பிழக்கும் பருவம்	தற்போது நிலவும் அதிக பகல்நேர மற்றும் இரவு நேர வெப்பநிலை காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் கோடையில் இறவை எள் பயிரில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சியின் தாக்கம் தெண்படுகிறது. இதனை கண்காணித்து மாலை நேரங்களில் 5 சதம் மேலதையான் பூச்சி மருந்தை தூவி விடவும்.
கரும்பு	வளர்ப்புவும்	சில பகுதிகளில் தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காணப்படுவதால் கரும்பின் நுனிக்குருத்துப்புழு வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே விவசாயிகள் அடிக்கடி நீர் பாய்ச்சி வயலை ஈரமாக வைத்துக்கொள்வதுடன் பயிர் மூடாக்கும் செய்யலாம்.

மரவள்ளி	வளர்ப்புவம்	சில பகுதிகளில் தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை காணப்படுவதால் மரவள்ளிகிழங்கில் சுருள் வெள்ளை ஈ வர வாய்ப்புள்ளது. இதற்கு விவசாயிகள் மஞ்சள் ஒட்டும் பொறி ஏக்கருக்கு 5 – 6 இடங்களில் வைக்கவும். தேவைப்பட்டால் புரோனோபாஸ் 2 மில்லி அல்லது அசிபேட் 2 கிராம் ஒருவிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து கட்டுப்படுத்தலாம்.
கால்நடைகள்		உயர்ந்துவரும் வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்து வரும் காற்றின் ஈரப்பதம் காரணமாக கால்நடைகளுக்கு வெப்பாழுற்சி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கால்நடை மற்றும் கோழிகளுக்கு போதுமான அளவு சுத்தமான குழந்தீர் அளிக்கவும். கால்நடைக்குடில்களைச் சுற்றிலும் ஈரமான சாக்குகளை தொங்கவிடவும். மதியநேரங்களில் (12.00 – 3.00 மணிவரை) அதிக வெப்பநிலை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அச்சமயத்தினைத் தவிர்த்து கால்நடைகளை 4.00 மணிக்கு மேல் மேய்ச்சலுக்கு விடவும்.

குறுஞ் செய்தி

- மதியநேரங்களில் (12.00 – 3.00 மணிவரை) அதிக வெப்பநிலை எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அச்சமயத்தில் வேலைபார்ப்பதோ அல்லது வெளியில் செல்வதையோ விவசாயிகள் தவிர்க்கவேண்டும்.

முதன் மை அலுவலர் (GKMS)
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச் சிமையம்
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை