



தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சிநிலையம் - ஆடுதுறை

திருவாரூர் மாவட்டவானிலைசார்ந்தவேளாண் அறிக்கை

(17.04.2024 முதல் 21.04.2024)



அறிக்கைஎண்: 05/2024

தேதி : 16.04.2024

திருவாரூர் மாவட்டத்தின் கடந்தவாரவானிலை

பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 35 - 37 °செ ஆகவும் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 - 28 °செ ஆகவும் பதிவானது. மேலும் ஆங்காங்கே மழை பெறப்பட்டது.

திருவாரூர் மாவட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை (17.04.2024 முதல் 21.04.2024).

கடந்த வார வானிலை (12.04.2024 முதல் 15.04.2024)				காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு (17.04.2024 முதல் 21.04.2024) வரை				
நாள்-1 12/04	நாள்-2 13/04	நாள்-3 14/04	நாள்-4 15/04	தேதி	நாள்-1 17/04	நாள்-2 18/04	நாள்-3 19/04	நாள்-4 20/04	நாள்-5 21/04
1.4	8.9	1.6	0.0	மழை (மி.மீ.)	0	0	0	0	0
37	35	37	37	அதிகபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	37	37	38	38	37
28	28	28	27	குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (°செ)	27	27	28	27	27
6	6	6	6	மேகமூட்டம் (ஆக்டா)	4	3	6	6	7
64-73	66-59	67-60	78-59	அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	90-40	80-40	80-40	80-40	80-50
4	4	5	5	காற்றின் வேகம் (கி.மீ./மணி)	14	18	20	18	18
தென் தென் கிழக்கு	தென் தென் கிழக்கு	தென் தென் கிழக்கு	தென் தென் கிழக்கு	காற்றின் திசை	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு	தெற்கு

திருவாரூர் மாவட்டத்திற்கான வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் தெளிவாக காணப்படும். 17.04.2024 முதல் 21.04.2024 ஆகிய தினங்களில் மழை இல்லை. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 - 38 °செ ஆகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 - 28 °செ ஆகவும், காலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 80 - 90 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேர காற்றின் ஈரப்பதம் 40 - 50 சதவிகிதமாகவும், காற்றின் வேகம் 14 - 20 கி.மீ. என்ற அளவுக்கு பெரும்பாலும் தெற்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது		எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலையை கருத்தில் கொண்டு கோடை உழவு செய்யவும்
பயறுவகை	அறுவடை	முதிர்ந்த உளுந்து மற்றும் பாசிபயறு பயிர்களை அறுவடை செய்யவும்.

பயிர்கள்		அறுவடை செய்த பயிரை வெயிலில் காய வைத்து பின்பு பயறைப் பிரித்தெடுத்து சுத்தம் செய்து சேமிக்கவும்.
தென்னை		தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிர்ப்பதற்க்கு ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.
கால்நடைகளுக்கு	மாடு	கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு ஒட்டுண்ணி தாக்கம் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இதனால் கால்நடைகளுக்கு இரத்தசோகை மற்றும் பிற நோய்கள் ஏற்பட நேரிடும். இதனால் கால்நடைகள் சோர்வுடனும் தீவனம் உட்கொள்ளா வண்ணம் காணப்படும். இவற்றில்லிருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்க 3.0 மி.லி பியூடாக்ஸ் மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து துணியின் மூலம் துடைக்கவும்.

### குறுஞ்செய்தி

ஏதிர்பார்க்கப்படும் வானிலையை கருத்தில் கொண்டு கோடை உழவு செய்யவும்

இயக்குநர்