



**தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்**  
&  
**இந்திய வானிலைத் துறை**  
**வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையம், கோவை**  
**கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண்**  
**அறிக்கை**  
**(29.05.2024 முதல் 02.06.2024)**



**அறிக்கை எண் 043/2024**

**தேதி.28.05.2024**

**மாநிலத்தின் கடந்தவார வானிலை**

தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பகல்நேர வெப்பநிலை 33°செ முதல் 40°செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 23°செ முதல் 31°செ ஆகவும், கொடைக்கானல் மற்றும் உதகமண்டலம் பகுதிகளில் பகல்நேரவெப்பநிலை 17°செ முதல் 21°செ ஆகவும், இரவுநேர வெப்பநிலை 13°செ முதல் 14°செ ஆகவும் பதிவானது. தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே பரவலாக மழை பெறப்பட்டது.

**கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தின் கடந்தவார வானிலை**

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தின் 24.05.24 முதல் 27.05.24 வரையிலும் பகல்நேரவெப்பநிலை 28°செ முதல் 33°செ ஆகவும் இரவுநேரவெப்பநிலை 23°C முதல் 25°C ஆகவும் காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 91 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 66 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 17-24 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்குதிசையிலிருந்து தென் கிழக்கு திசைவரை பதிவானது.

**கோயமுத்தூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை**

கடந்த வார வானிலை (24.05.2024 முதல் 27.05.2024)				தேதி	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு 02.06.2024- 08.30 வரை				
24/05	25/05	26/05	27/05		நாள்-1 29/05	நாள்-2 30/05	நாள்-3 31/05	நாள்-4 01/06	நாள்-5 02/06
9.4	9.5	0.7	0.6	மழை (மி.மீ)	1	1	7	3	5
31	28	29	33	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	33	33	32	32	31
24	23	25	24	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	23	22	21	21	21
8	8	7	5	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	8	7	8	8	8
91	90	81	81	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	70	70	70	70	70
89	66	66	66	குறைந்தபட்சகாற்றின் ஈரப்பதம் (%)	30	40	40	30	40
17	18	21	24	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	20	20	18	18	18
230	230	230	230	காற்று வீசும் திசை	250	250	250	250	250

**எதிர்்பார்க்கப்படும் வானிலை கோயமுத்தூர் (29.05.2024 முதல் 02.06.2024)**

வரும் நாட்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அடுத்த 5 நாட்களுக்கு இலேசான மழை எதிர்்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்சவெப்பநிலை 31°செ முதல் 33°செ ஆகவும், குறைந்தபட்சவெப்பநிலை 21°செ முதல் 23°செ ஆகவும், காலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேர காற்றின் ஈரப்பதம் 30 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது.

கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதி வாரியாக உள்ள அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான மழையளவு												
தேதி	ஆனைமலை	அன்னூர்	காரமடை	கிணத்துக்கடவு	மதுக்கரை	பெரியநாயக்கன்பா ளையம்	பொள்ளாச்சிவடக்கு	பொள்ளாச்சிதெற்கு	சர்க்கார் சாமக்குளம்	கல்தான்பெட்	தூலூர்	தொண்டாமுத்தூர்
29-05-2024	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-05-2024	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31-05-2024	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	5.0
01-06-2024	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
02-06-2024	5.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0

**வேளாண் அறிவுரைகள்**

பொது அறிவுரை		<p>வரும் 5 நாட்களில் மேற்கு மண்டலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் லேசான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காற்றின் வேகமானது மணிக்கு 10 - 26 கி.மீ வரை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உள் மாவட்டங்களில் காற்றின் வேகமானது சற்று கூடுதலாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.</p> <p>மண் ஈரத்தினை பொறுத்து இறவைப் பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாசனத்தினை ஒத்திவைக்கவும். பயிர் கழிவு மூடாக்கு இடவும்.</p> <p>நிலவும் வானிலையினைப் பயன்படுத்தி ஒத்திவைக்கப்பட்ட நீர்பாசனம், விதைப்பு, உரமிடல் மற்றும் மருந்து தெளிப்பினை தொடரலாம்.</p>
நெல்	விதைப்பு	நிலவும் வானிலையினைக் கருத்தில் கொண்டு குறுவைப் பருவத்திற்கான நெல் விதைப்பினைத் தொடரலாம்.
கரும்பு	வளர்பருவம்	உள்ளூர் பகுதிகளில் அதிவேகக் காற்று மற்றும் லேசான மழை பொழிய வாய்ப்புள்ளது, எனவே கரும்பில் எதிரெதிர் வரிசைகளை விட்டம் கட்டி காற்றினால் சாயமல் பாதுகாக்கவும். <p>மழை பெய்துள்ளதால் ஏற்பட்ட மண்ணின் ஈரப்பதத்தை கொண்டு வடிகால் வசதியுடன்தான் பருவ கரும்பு நடவை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும்.</p>
பருத்தி	பூக்கும் பருவம்	கடந்த வார தொடர் மழையினால் பருத்தி பயிர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் பூ உதிர்வை தடுத்து காய் பிடித்தவை

		மில்லி கிராமம் ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில்) கலந்து தெளிக்கவும்.
--	--	---

மஞ்சள்	நிலம் தயாரித்தல்	மழையினால் கிடைத்த மண் ஈரத்தினைப் பயன்படுத்தி வடிகால் வசதியுடன் தொடர்ந்து மஞ்சள் நடவு செய்யவும்.
மரவள்ளி	அறுவடை	பெய்துள்ள மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி மரவள்ளிக்கிழங்கு அறுவடை செய்யலாம்.
வாழை	வளர்பருவம்	எதிர்பார்க்கப்படும் அதிவேக காற்றினை கருத்தில் கொண்டு 5 மாத வயதுடைய வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.
தென்னை		கோடை காலத்தில் பெறப்படும் மழையினை வேர் பகுதியில் சேமிக்கும் வகையில் மரத்தினை சுற்றிலும் பாத்திகளை உள்நோக்கி சாய்வாக ஆழப்படுத்தவும்,
கால்நடைகள்		கடந்தவார மழையில் முளைத்த புதிய புற்களை மேயவிடுவதை தவிர்ப்பதனால் கால்நடைகளில் குடற்புழுக்களின் தாக்கத்தினை தவிர்க்கலாம்.

### குறுஞ்செய்தி

- எதிர்பார்க்கப்படும் அதிவேக காற்றினை கருத்தில் கொண்டு 5 மாத வயதுடைய வாழை மரங்களுக்கு முட்டு கொடுக்கவும்.

முதன்மை அலுவலர் (GKMS)  
வேளாண் காலநிலை ஆராய்ச்சிமையம்  
த.நா.வே.ப.கழகம், கோவை