

12.12.2016



தீமணி

வாழைப் பயிரைத் தாக்கும் வெட்டுப்புழுவை சுட்டுபடுத்தவது எப்படி?



தற்போதுள்ள குளிர்சால பருவத்தில் வாழைப் பயிரை தாக்கும் வெட்டுப்புழுக்களை சுட்டுபடுத்தும் வழிமுறைகளை குறித்து திருநீர் கோளாண் அறிவியல் நிலைய பூச்சியியல் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் எ.சுமதி தெரிவித்துள்ளார் .

திருவள்ளூர் மாவட்டம் , ராமராஜ் கண்டுகை கிராமத்தில் வாழைப் பயிர்களை வெட்டுப்புழு தாக்கி , சேதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது . இதுகுறித்த ஆய்வில் , மாவட்டம் முழுதும் இதே நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தெரிபவந்துள்ளது . இதனால் விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர் . எனவே , குளிர்சால பருவத்தில் விவசாயிகள் வாழை பயிர் மேலாண்மை முறையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் .

பயிர் சேதத்தின் அறிகுறி : இளம்பழுக்கள் இலைக்கு அடியில் இருந்து சொண்டு சரண்டத் திண்ணும் , பின்னர் , இரவு நேரங்களில் இலைகளை அதிகமாக உண்ணும் .

பூச்சியின் விவரம் : பழுக்கள் இளம்பச்சை (அ) பழுப்பு நிறத்திலும் , கருமையான நிறத்திலும் காணப்படும் . பூச்சியின் முன்னிறக்கை பழுப்பு நிறத்தில் சேன்றும் , அதனுள் அலை போன்ற வெள்ளை சோடுகள் சேன்றும் . பின்னிறக்கை வெள்ளை நிறத்திலும் , ஓரத்தில் பழுப்பு நிறச்சோடுகளும் காணப்படும் .

சுட்டுபடுத்தும் முறை : சைபில் எடுத்து பழுக்களை அழிக்க வேண்டும் . தாக்கப்பட்ட பகுதிகளை , அழித்துவிட வேண்டும் . சோடை உருபு செய்து

கட்டுப்புழக்களை அழிக்க வேண்டும் . விளக்குப்பொறி அமைத்து அந்துப் பூச்சிடைக் கவர்ந்தும் அழிக்கலாம் . இதேபோல் , குகோர்யைரிபாஸ் 2 மில்லி லிட்பர் (ஒரு லிட்பர் தண்ணீருக்கு) , டைகுகோர்வாஸ் -76 2 மில்லி , டைபுளுடெச்சரான் -25 ஒரு சிகோ லிட்பர் (ஒரு லிட்பருக்கு) பூச்சி மருந்துகளை தெளிக்கலாம் என பூச்சியியல் திட்ட ஓருங்கிணையாளர் எ.சமதி சஹினார் .

பப்பாளியில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்



விவசாயிகள் பரவலாக சாகுபடி செய்துள்ள பப்பாளி பயிரில் மாவுப்பூச்சி தாக்குதல் தற்போது அதிகளவில் காணப்படுகிறது . இதனைத் தொடக்கத்திலேயே கண்டறிந்து முறையாக கட்டுப்படுத்தி , உரிய மசதல் பெற விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது . இது குறித்து விழுப்பரம் தோட்ககலைத் துறை துணை இயக்குநர் பி.மணிமொழி கூறியதாவது : ஹர்சிமைத் தாங்கி வளரும் பப்பாளி சாகுபடியை சுருபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் விவசாயிகள் பயிரிட்டு வருகின்றனர் . தற்போது , விழுப்பரம் மாவட்டத்திலும் பரவலாக ரெட்கோடி என்ற ரக பப்பாளியை பயிரிட்டு வருகின்றனர் . வேளாண் துறை மானியமும் வழங்கப்படுகிறது . விட்டயின் சத்துகள் நிறைந்தும் , மலிவு விலையில் கிடைக்கும் படும் என்பதாலும் அனைத்து தரப்பினரிடமும் வரவேற்பை பெற்றதாக பப்பாளி உள்ளது . அதனைக்கு ஏக்கருக்கு 15 முதல் 20 டன் அளவில் பப்பாளி மசதல் கிடைக்கிறது . நோய் அறிஞர்கள் : பப்பாளியில் மாவுப்பூச்சிகள் இலை மற்றும் சாய்களில் தாக்குகிறது . இப்பூச்சிகள் தாக்கப்பட்ட இடங்களில் வெண்ணிற பஞ்சால் மூடியப்து போல் காணப்படும் . மஞ்சள் நிறமான சாய்ந்த , வளைந்து , நெளிந்த வளர்ச்சி குன்றிய குருத்துகள் காணப்படும் . அதன் மேல், சிவப்பு மற்றும் கறுப்பு எறும்புகளின் நடமாட்டம் இருக்கும் மடமடப்பான ஓடும் தன்மை கொண்ட தேன் போன்ற திரவம் இலை மற்றும் இர பாசங்களில் தென்படும் . தேன் போன்ற திரவத்தின் மேல் சேப்போடியம் என்றழைக்கப்படும் சுருநிற பூசணம் படர்ந்திருக்கும் .

கட்டுப்படுத்தும் முறை: மாவுப்பூச்சி தாக்கப்பட்ட பப்பாளி மரங்கள் மற்றும் களைச் செடிகளைத் தலியாக எடுத்து அழித்து வடல்களைச் சத்துமாக வைக்க வேண்டும் . தாக்குதல் குறைவாக இருக்கும் போதே தேவையான பாதுகாப்பு முறைகளைக் கையாள வேண்டும் .

ஒரு லிடர் தண்ணீரில், 5 மில்லி லிடர் கேப்பங்கொட்டைச்சாறு (ஏக்கருக்கு 10 சிலோ) என்ற அளவில் தண்ணீரில் கரைத்து, அந்த கலவையை பாதிக்கப்பட்ட இலை மற்றும் சாய் பகுதிகளில் தெளிக்க வேண்டும்.

அல்லது மீன் எண்ணெய் ஒரு லிடர் தண்ணீருக்கு 15 கிராம் வீதம் கலந்து, அதனுடன் 5 முதல் 10 மில்லி ஓடும் திரவம் சேர்த்து தெளித்தல், சூப்பாயித்தாச்சாம் என்ற மருந்தை 2 கிராம் எடுத்து 10 லிடர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.

குளவி ஒட்டுண்ணியான அகிரோபேகஸ் ப்பாமிணை வயலில் விட்டு (ஏக்கருக்கு 50 எண்ணள்) சுட்டுபடுத்த வேண்டும். இந்த வழிமுறைகளைக் கையாண்பால், ப்பாளியில் மாவுப்பூச்சி தூக்குதலைக் சுட்டுபடுத்த முடியும் என விழுப்புரம் தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநர் பி.மணிமொழி தெரிவித்தார்.

வேம்பு கலந்த யூரியா உரம் மண்வளத்தை பாதுகாக்கும் :
கோலாந்துறை ஆலோசனை

மண்வளத்தைப் பாதுகாக்க வேம்பு கலந்த யூரியா பயன்படுத்தலாம் என்று கோலாந்துறை துறை ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.

இதகுறித்து கூலூர் மாவட்ட கோலாந்துறை இணை இயக்குநர் ரா.சு.மனோகரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு : பபிர்சுளின் வளர்ச்சியில் தழைச்சத்தின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. தழைச் சத்தானது பபிர்சுளுக்கு வளர்ச்சியையும் கூடுதல் மகசூலையும் அளிக்கிறது. பபிர்சுள் மற்ற உரங்களைக் காட்டிலும் அதிகளவில் தழைச்சத்து உரங்களை எடுத்துக்கொள்ளின்றன.

தழைச் சத்தினை பபிர்சுளுக்கு இயற்கை உரங்களை இடுவதன் மூலமும், உபிர் உரங்கள் மூலமும் மற்றும் ரசாயன உரங்கள் ஆகியவற்றின் மூலமாகவும் அளிக்கலாம். இவற்றில் ரசாயன உரங்களால் மட்டுமே பபிர்சுக்குத் தேவையான தழைச் சத்தினை அதிகளவிலும், உடனடியாகவும் வழங்க இடலாம். ரசாயன உரங்களில் யூரியா உரம் மூலம் 50 சதவீதம் தழைச்சத்து பபிர்சுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

பபிர்சுக்குத் தேவையான தழைச் சத்தினை வேம்பு பூசாத யூரியா மூலம் அளிக்கும்போது மல்குறு வழிகளில் ஆவியாகி விரயமாகுதடன், பபிர்சுக்கு குறைந்த அளவே கிடைக்கிறது. மேலும், சுற்றுச் சூழலும் மாசுபடுகிறது. விவசாயிகளுக்கு உரச் செலவும் கூடுதலாகிறது.

யூரியா உரம் விரயமாகுதத் தடுக்க ஜந்து பங்கு யூரியாவை ஒரு பங்கு

வேப்பம்பண்ணாக்கு கலந்து பயன்படுத்த அறிவுரை வழங்கப்பட்டது . இது
னைய முறை என்றாலும் விவசாயிகள் பல்வேறு நடைமுறை காரணங்களால்
கடைபிடிப்பதில்லை . இதனை கருத்தில் கொண்டு உரத் தயாரிப்பு
நிறுவனங்கள் தங்களின் யூரியா உரத் தயாரிப்பில் 100 சதவீதம் வேப்பு
பூசப்பட்ட யூரியாவின் உற்பத்தி செய்து விநியோகம் செய்ய மத்திய
அரசால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது .

வேப்பு பூசப்பட்ட யூரியா உபயோகிப்பதனால் பயிர்களுக்கு தோஷக்கேற்ப
தழைச்சத்து கிடைக்கிறது . நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவது குறைக்கப்படுகிறது .
வேப்பானது இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியாக செயல்படுகிறது .
விவசாயிகளுக்கு மானிய விஸையில் கிடைக்கும் வேப்பு பூசப்பட்ட யூரியா ,
விவசாய உபயோகம் அல்லாமல் வேறு தொழிற்சாலை உபயோகம் அல்லது
பால் பொருள்கள் உற்பத்திக்கு செலவ்து தடுக்கப்படுகிறது . தற்போது
விநியோகிக்கப்படும் யூரியா முழுதும் வேப்பு பூசப்பட்டுள்ளதால்
விவசாயிகள் தனியாக வேப்பு எண்ணெய் கலக்கத் தோஷவில்லை .

எனவே, விவசாயிகள் வேப்பு பூசிய யூரியா உரங்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி
அதிக மசூல் பெற்று மண் வளத்தினை பாதுகாக்கலாம் என அதில்
செரிவித்துள்ளார் .



சஞ்சீவி மூலிகை முருங்கை



ஆசியக் காய்கறிகள் ஆராய்ச்சி, மேம்பாட்டு மையம் (Asian vegetable research and development center-AVRDC) முருங்கை இலை தரும் டவர்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளது. அது கீழ்க்கண்ட முடிவுகள்:

முருங்கை இலை

> சோதிக்க வைத்த அல்லது சாய வைத்த முருங்கை இலைபில் பூண்டு மயங்கு அதிகமாக உள்ள இருப்பு சத்தைக் கிரகிக்கும் தன்மையை நமது உடல் கொண்டுள்ளது.

> முற்றிய முருங்கை இலைபிலேயே மருத்துவக் குணம் பெருமளவு இருக்கிறது.

> முருங்கை இலையை நேரடியாக வெபில் உலர்த்தினால் வைப்பின் ஏ சத்து குறைந்தபிடும். நிழலில் உலர்த்தினால் 70% வைப்பின் ஏ சத்து சங்கபிடருக்கும்.

> சோடைக் சாவம், மழைக் சாலத்தில் கிடைக்கும் முருங்கை இலைபில் வைப்பின் ஏ சத்து அதிகம்.

> வறண்ட சாவம், குளிர் சாலத்தில் கிடைக்கும் முருங்கை இலைபில் இருப்பு சத்து, வைப்பின் கி சத்து அதிகமாக இருக்கும். சூரிசத்தில் சாரத்திகை, மார்க்கி மான்களில் கிடைக்கும் முருங்கை இலைபின் சவை அதிகம் என்பது கிராமபற்ற நபிக்கை. இதன்சான அறிவியல் சாரணம், மேலை குறிப்பிப்ததான்.

> பரோபா டவ்கலைக்கபடிசம் மேற்கொண்ட ஆய்வில் முருங்கை இலைபுன் தக்காளிபைச் சேர்த்துச் சமைத்தால் வைப்பின் ஏ சத்து நிங்கிவிடுவதன்சான சாத்தியம் இருப்தது தெரிபவந்தள்ளது.

முருங்கை - மருத்துவப் பயன்கள்

1. நிழிபிவு நோய்க்கு

முருங்கை இலைபில் உள்ள isothiocyanate என்ற கீதிப் பொருள் நிழிபிவு நோய்க்குப் பயன்பரும் உணவுப் பொருளாக அமைகிறது. அத்தான், உடல் டைபைக் குறைக்கவும் இது உதவும் என்று ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன (ஆதாரம்: Molecular nutrition food reserch 2015.Jun.59-1013-1024).

சாப்பிடும் முறை: நிழலில் உலர்த்திய முருங்கை இலைப்பொடியை ஒரு நாளைக்கு ஏழு கிராம் வீதம் பூண்டு மான்களுக்குச் சாப்பிடுவந்தால், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு 13.5% குறைபது பதிவு செய்யப்படுகிறது. முருங்கை இலைபில் உள்ள chlorogenic acid என்ற கீதிப்பொருள், சாப்பிப்ட பின் ரத்தத்தில் உபரும் சர்க்கரைபின் அளவை குறைத்தபிடும்.

2. உயர் ரத்த அழுத்த நோய்க்கு

ரத்த அழுத்த விகிதத்தைச் சரியாகப் பராமரிக்க உதவும் Quercetin என்ற கீதி பொருள், முருங்கை இலைபில் இருப்தது ஆய்வுகளில் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

நடைமுறைப் பயன்கள்

அந்தக் காலத்தில் செய்ததுபோல், வெண்ணெய் உருக்கி நெய்யாக்கும்போது, சொஞ்சம் முருங்கை இலையையும் இட்டுக் காட்சி எடுப்பதால் நெய்யின் ஆயுசாலம் நீடிக்கும்.

அதேபோல உணவைக் செட்டுப் போசாமல் வைத்திருக்க முருங்கை இலைப்பொடி சேர்க்கப்படுகிறது. மாட்டு இணைச்சியுடன் முருங்கை இலைப்பொடி சேர்த்துக் குளிர்நடப்பட்ட இடத்தில் வைத்தால் 12 நாட்கள்வரை இணைச்சி செட்டுப் போசாது. முருங்கை இலையில் உள்ள சீரர் அக்ஸிசாஸ்களை, இப்படிச் செட்டுப் போசாமல் வைத்திருக்க உதவுகின்றன. (ஆதாரம் : Food packing and shelf life vol.3, March.2015 page 31-38).

ரத்தசோகையை நீக்க

காப்பிஸிப் டென்சனின் ரத்தத்தில் வீரியமுகுகோபின் அளவு குறைந்தால், மதுரை மாவட்ட மக்கள் பயன்படுத்தும் முருங்கை முறை ஒன்று உண்டு. காப்பிஸி, முருங்கை இலை தலா ஒரு சைபிடி அளவு எடுத்து இரண்டு பட்டர் தண்ணீரைச் சேர்த்து, அது அரை பட்டராகக் குறையும்வரை அடுப்பில் சூடுபடுத்தி, வடிவடி குடிநீரைக் கொடுப்பது வழக்கம். இது மிகவும் பயனுள்ள முறை. காப்பிஸிப் டென்சன் இதைத் தொடர்ந்து செய்துவந்தால், சால் வீக்கம் நன்கு குறைவதை உணரலாம்.

தண்ணீரைத் தூய்மைப்படுத்த

தண்ணீரில் உள்ள கசடை நீக்குவதற்குப் பெசுவாகக் கரிம உபகரண படிகாரம் என்ற alum, அண்டீதி என்ற ferrous ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்திவருகிறோம். இவற்றை அதிக அளவில் சேர்க்க வேண்டுவந்தால் தண்ணீரின் சுவை மாறும்; தண்ணீரின் அமில - சாரச் சுமநிலையும் மாறும். தூய்மைப்படுத்தும் பொருளை அதிக அளவில் சேர்க்க வேண்டுவந்தால் அதிகப் பொருட்செலவும் ஆகும். இதற்கு நல்ல மாற்று முருங்கை விதை.

ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தில் உள்ள செகைல், சானா நாடுகளில் தண்ணீர் கசடை நீக்குவதற்கு முருங்கை விதை இன்றைக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

சத்தம் செய்யும் அறிவியல்

முருங்கை விதைபில் உள்ள dimeric cationic proteins என்ற சீர்மின்னூற்பம் பெற்ற புரதம், தண்ணீரில் உள்ள சீர்மின்னூற்பம் பெற்ற சிசுமிகள், கனிமன், நச்சுப் பொருள்களுடன் கலந்து வீழ்படிவாகப் பத்திரத்தின் அடிபில் சூங்க வைக்கிறது.

தண்ணீரில் உள்ள கலங்கிய நிலையை அளவிடுவதற்குச் சர்வதேச அலகு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பெர் நிடேலோமெட்ரிக் பர்பிடடி அலகு (Nephelometric turbidity unit-NTU). தண்ணீரின் கலங்கிய நிலைமடக் கண்க்கிடும் சுருவிக்கு Turbid meter என்று பெயர். குடிநீரில் அதிகப்பமாக 0.3 NTU என்ற அளவில்சான் கசடுப் பொருள்கள் இருக்க வேண்டும்.

குறைந்த அளவு (50 NTU) கலங்கிய நிலைமைக் கொண்ட நான்கு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ஒரு முருங்கை விதை போடும் .

அதிக அளவு (250 NTU) கலங்கிய நிலைமைக் கொண்ட ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு இரண்டு முருங்கை விதைகள் தேவைப்படும் .

செய்முறை

வெடில் சாலத்தில் சேரிக்கப்பட்ட முருங்கை விதைமயம் பொடியாக்கி 250 மி.லி. தண்ணீரில் கலந்து நன்றாகக் கொழுக்கொழுப்பாக வைத்துக்கொண்டு , தண்ணீரைச் சுத்தப்படுத்த வேண்டிய காலத்தில் கலந்து ஒரு நிமிடத்திற்கு 15 முதல் 20 தடவை சுத்தமான சாண்டியால் கலக்கிவிடவும் . இதுபோல் 10 நிமிடங்கள்வரை செய்துவிட்டு , பிறகு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு சூவும் செய்யாமல் இரந்தால் தண்ணீரில் உள்ள கசடுகள், கிருமிகள் நொறுகி நீங்கித் தெளிவான தண்ணீர் கிடைக்கும் .

குறைந்த செலவில் , குறைந்த நேரத்தில் , எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய , உணவுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தக் கூடிய முருங்கை விதை தண்ணீரில் உள்ள கசடுகளை நீக்கவும் பயன்படுவது சிறப்பானது .

பரவலாக வேண்டும்

இப்படியாக உடச்சுத்து குறைந்த சூழ்நிலைகள் , கர்ப்பிணிகள் , டெண்ட்ளாக்கு என வறுமையின் பிடிபில் சிக்கித் தவிக்கும் ஆப்பிரிக்கக் கண்டத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்குத் திணை உணவாக முருங்கை இலை உதவிவருகிறது . மற்றொருபுறம் தண்ணீரைத் தூய்மைப்படுத்தும் சிறப்பான குணத்தை முருங்கை விதை கொண்டுள்ளது . இப்படி நழை, எரிய மக்களைக் காப்பாற்றிவரும் குணத்தைக் கொண்டிருக்கும் முருங்கை , சியூபு முண்ணாள் அதிபர் :பிடல் சாஸ்ட்ரோவின் ஆசிரவையும் பெற்று பொருத்தமானதுதான் . முருங்கை தரும் பலன்களை உலகுக்கு எடுத்துச்சொன்ன தமிழகம் , முருங்கையை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வதற்கும் மீண்டும் பரவலாகப் பயன்படுத்தவதற்கும் தயாராக வேண்டும் .

மாடித் தோட்டம் : செய்ய வேண்டியவை , செய்யக் கூடாதவை



மாடித் தோட்டம் அமைப்பதற்கான எரிய வழிமுறைகளை விளக்குகிறார் ,
சென்னைபில் மாடித் தோட்டம் என்னும் சுருத்தைப் பரவலாக்கிய
'முன்னேத்த' ி ஏரான பம்மலைச் சேர்ந்த இந்திரகுமார்

மாடித் தோட்டம் போடுகிறேன் பேர்வழி என்று வீட்டை சேர்த்தும்தும்
கேஸைடைச் செய்துவிடக் கூடாது. தோட்டம் போடும்போது , வீடு
சேதுமையாமல் கவனமாகச் செய்ய வேண்டும் .

ஒரு பங்கு தோட்ட மண், ஒரு பங்கு சுரும்த்ச் சக்கை, ஒரு பங்கு சாய்ந்த
சாணத்தை எடுத்தக்சொள்ள வேண்டும் . இந்தக் கவனவபில் நீர் ஊற்றி வர
வேண்டும் . இதில் இரண்டு மண்யபுக்களையும் விட வேண்டும் . புழுக்கள்
மண்ணை நனகு உபுதுவிடும் .

தகுந்த இடைவெளிபில் விதைகளை இட வேண்டும் . அப்போதுதான் செடி
நனகு வளரும் .

15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை இயற்கை உரம் இட வேண்டும் .

மீன் அமினோ அமிலத்தைப் பயன்படுத்தும்போது வினைச்சல் சிறப்பாக
இருக்கும் .

தோஜா செடிக்கு சிறந்த பானிக் சாய்ந்த முட்டை ஓடு, இரால் தோல், மீன்
முள் போன்றவை .

பூச்சி தாக்காமல் இருப்பதற்கு சம அளவு இஞ்சி , பச்சை மிளகாய் , பூண்டு
எடுத்து , விபுதுக அரைத்துக்கொண்டு , ஒரு பம்மர் நீரில் கரைத்து
வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் . அடுத்த நாள் அந்தக் கரைசலோடு ஐந்து மடங்கு
சுண்ணீர் சேர்த்து வடிசுபடி , செடிகளுக்குத் தெளிக்க வேண்டும் . இது மிகச்
சிறந்த பாதுகாப்பு முறை . செடிகளைப் பூச்சிகள் தாக்கவே தாக்காது .

அலட்சாரச் செடிகளைத் தவிர்ந்து அத்தியாவசியமான சாய்சிறி , கீரை,
முல்லை , மலர்ச் செடிகளை வளர்க்க வேண்டும் .

கத்திரி , வெண்ணை , தக்காளி , பீர்க்காங்காய் , பதினா , மண்தக்காளி , ஓமவல்லி ,
தோஜா , சம்பங்கி , மல்லிகை போன்ற செடிகளை மாடித் தோட்டத்தில்
பயிரிடலாம் .

துளி , சோற்றுக் சுற்றாழை போன்றவற்றை மாடித் தோட்டத்தில் அசியம்
வளர்க்க வேண்டும் . மாதவிடாய்க் சோளாறுகளை விரட்டும் அருயருந்து
சோற்றுக் சுற்றாழை .

கீரைகளை பெரும்பாலும் மாடித் தோட்டத்தில் வளர்த்துச் சாப்பிடுங்கள் .
வெளியில் விரக்படும் கீரைகளில் அதிக பூச்சி மருந்து தெளிக்கப்படுகிறது .

சத்து நிறைந்த சுறிகேப்பிலை , பதினா , சோத்துமல்லி போன்றவற்றை
வீட்டிலேயே வளர்க்கலாம் .

வெந்தாய்க் கீரையை விதைத்த 7-வது நாளில் எடுத்தச் சமைத்துச்
சாப்பிட்டால் , பல்வேறு விசுமான தோய்களை அது தீர்க்கும் .

மாடித் தோட்டத்தில் (முருங்கையைத் தவிர) வேறு மரங்களை வளர்க்க வேண்டாம். சாற்றின் கைத்தில் மரங்கள் சாயும் ஆத்து உண்டு, சுட்டித்துக்கும் நல்லதல்ல.

சாய்சரிக் கழிவைக் குடையாகக் கருதுகிறீர்கள். அவற்றைச் சேரித்து, அதன்மூலம் சிடைக்கும் உரத்தை செடிகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தலாம். தோட்டத்தின் இலைதழைகளையும் வீட்டில் சேரும் மக்கச்சடிய குடையாகவும் சேரித்து, அவற்றின் மூலம் இயற்கை உரத்தை நாமே தயாரிக்கலாம்.

மாடித் தோட்ட ஆர்வலரானது எப்படி?



இந்திரகுமார்

நான் இங்கிலேட் லெக்சுபிரிகல் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துவந்தேன். வேலைக்குச் சென்றுவருவதற்கு வசதியாக 1986-ல் இந்தப் பகுதியில் வீட்டைக் கட்டினேன். அப்போது இந்தப் பகுதியில் 40 வீடுகளுடன் இருந்தன. மற்றொரு பக்கம் பம்மல், மல்லாவம், குரோம்பேட்டை பகுதிகளில் தோல் தோழிற்சாலைகள் பெருகின. இதன் விளைவாக 1998-களில் நிலத்தடி நீர் கசக்க ஆரம்பித்தது. அப்போது இதற்கான தீர்வாக மழைநீர் சேமிப்பை எங்கள் பகுதியில் செயல்படுத்தத் தொடங்கினோம்.

அதன் பிறகுதான் அரசு இந்தத் திட்டத்தை செயலிலெடுத்து பரவலாக்கியது. தொடர்ந்து நான் அனுபவபூர்வமாகக் கற்றுக்கொண்டதை மலருக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்களில் தொடங்கி, பக்கத்து உங்களில், மற்ற மாநிலங்களில் இருந்தும் கூட மாடித் தோட்டம் போடுதற்கான ஆலோசனைகளை எண்ணிடம் சேட்டுப் பெற ஆரம்பித்தார்கள். 2004-ல் நான் பார்த்துக்கொண்டிருந்த வேலையில்லிருந்து விலகி, முழு நேரமாக மாடித் தோட்டம் போடுதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்க

ஆம்பித்தேன் .

பள்ளி, கல்லூரிகள், பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்தெல்லாம் மாணவர்களும்
பேராசிரியர்களும் சுற்றுச்சொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் . இந்த வீடே தோடக்
கலையை சுற்றுத் தரும் சோபில் . நான் பூசாரி . துசிணை புற்றி நான்
பேசிப்தில்லை . என்னுடைய ஓரே கெண்டுசோள் , வருவதை முன்சட்டியே
சேரிவித்துவிட்டு வருங்கள் . குறித்த நேரத்திற்கு வந்தவிடுங்கள் என்பது
மட்டும்தான் .

தித்திக்கும் திருக்கார்த்திகை : தேன் திணை வட்டு



எண்ணெண்ண தேவை?

வறுத்த திணை மாவு - 1 கப்

நாட்டுச் சர்க்கரை - 1/2 கப்

(பொடித்தது)

தேன் - 1/4 கப்

எய்ப்பொடி - 1 லூயூன்

நெய் - 3 லூயூன்

முந்திரி, திராட்சை - தேவையான அளவு

எப்படிச் செய்வது?

திணை அரிசியை வெறும் வாணலியில் வாசனை வரும் வரை மிதமான
சூட்டில் வறுக்கவும் . அறியதும் மிச்சியில் பொடித்துக்கொள்ளவும் . நெய்ப்பில்
முந்திரி, திராட்சையை வறுத்துக்கொள்ளவும் . ஒரு பத்திரத்தில் வறுத்த

மாவு, பொடித்த சர்க்கரை, எவ்பொடி, தேன், நெய்யில் ஹுத்த முந்திரி, திராட்சை சேத்து நன்கு கலந்து உருண்டைகளாகப் பிடிக்கவும்.

சத்துகள் நிறைந்த கரைக்காயில் இருந்து மதிப்புசூட்டிய பொருட்கள்



சொடியில் அடிசாய் சாய்த்து சூலுக்கும் கரைக்காய்கள்.

மருத்துவக் குணம் கொண்ட கரைக்காயில் ஏராளமான சத்துகள் இருப்பதாக மதுரை மணையிடல் கல்லூரி மற்றும் அறாய்ச்சி நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியா உலகநிலை சாய்சரி உற்பத்தி யில் இரண்டாம் இடம் வகிக்கிறது. இதில் கரைக்காய் அன்றாட சமையலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. தமிழகத்தில் கரைக்காய் பரவலாக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.

கரைக்காய் சூக்கரிட குடுப்தைச் சார்ந்த சொடி வகையாகும். கரைக்காயில் நீள வகை, உருண்டை வகை மற்றும் பாட்டில் போன்ற பலவகைகள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் கரைச் செடியை ஆகஸ்ட் முதல் டிசம்பர் வரையிலும், ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலுமான இரண்டு பருவங்களில் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்கின்றனர். ஒரு சாயின் னை சுமார் 700 கிராமில் இருந்து ஒன்றரை கிலோ வரையிலும் இருக்கும்.

மதுரை மணையிடல் கல்லூரி மற்றும் அறாய்ச்சி நிலையம் கரைக்காய் பற்றி மேற்கொண்ட ஆய்வில் கரைக்காயில் இருந்து மதிப்பு சூட்டிய மய்க்கேறு உணவு பொருட்களை தயாரித்து சூழில் முனை கோர், விவசாயிகள் வாயம் ஈட்டலாம் என்று மேசனை தெரிவித்துள்ளது.

அக்கல்லூரியின் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் ச. அமுதா மற்றும் அரதிதேவி மேற்கொண்ட ஆய்வில் குறிப்பிட்டுள்ளனவது :


கரைக்காயில் உலுக்குத் தேவையான ஏராளமான சத்துகள் உள்ளன.

நூறு கிராம் கரைக்காயில் 96.1 கிராம் ஈரப்பதம், 0.2 கிராம் புரதம், 0.1 கிராம் கொழுப்பு, 0.5 கிராம் தாது உப்புகள், 0.6 கிராம் நார்ச்சத்துக்கள், 20 மி.கிராம் கண்ணாம்பச்சத்து, 10 மி.கிராம் பாஸ்பரஸ், 0.7 மி.கிராம் இரும்பு, 0.03 மி.கிராம் தயமின், 0.01 மி கிராம் னைபினைன், 0.2 மிகிராம் நுடசின் உள்ளிட்ட சத்துக்கள் உள்ளன. கரைக்காய் உபயோக சூட்டை தலைக்கும். உடல்

மெலிந்தவர்கள் ஓடை வைக் கூட்டவும், சோல் சேராய் உள்ள வர்களுக்கும், இருமலை போக்கவும் உதவிகிறது.

சுர்பிணிகள் சணைக்காய் பாணத்தூன், சேன் சேர்த்து பருசி வந்தால் இசுயம் மலட்டும். ரத்த சுப்பந்தமான சோளாறுகள் மற்றும் டுன்னை குணமாகும். சணைக்காயை மல்கேறு விசுங்கலில் பதுபடுத்தி பாது சாக்கலாம். பதுபடுத்தப்பட்ட சணைக்காய் நல்ல வரலாய் ஈட்டித் தாக்கலுது. சர்க்கரை மற்றும் உப்பை பயன்படுத்தி சணைக் காயை பதுபடுத்தலாம். இம்முறை மில் சர்க்கரையை பயன்படுத்தி டீட்டி புருட்டி தயாரிக்கலாம். டீட்டி புருட்டி செய்து ஜன்கிரிம், சேக் போன்ற உணவு வகைகளில் சணைக்காயை பயன்படுத்தி உண்டு மகிழலாம். டீட்டி புருட்டியை வீட்டில் செய்ய மிகக்குறைந்த செலவுதான் ஆகும் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

சென்னை அருகே கரையை கடக்கிறது வந்தா புயல்: தமிழ்நாடு தென்மேலின் சிறப்புப் பசிர்வு



செயற்கைக்கோள் டுன்சுட்டம் | இன்று (11.12. 2016) மாலை 5.30 மணிக்கு எடுக்கப்பட்டது .

வந்தா புயல் மேலும் தீவிரமடைந்து நாளை சென்னைமிகேயே அல்லது சென்னை அருகே கரையைக் கடக்கும். மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகத்தில் மலத்த சாற்றுடன் புயல் கரையைக் கடக்கும். 1994-ம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் இவ்வளவு சீர்த்தூன் புயல் கரையை கடந்து இதுவே முதல் முறையாகும். இதனால், சென்னை, திருவள்ளூர், சாஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் கடலோர பகுதிகளில் மலத்த மழை பெய்யும்.

வந்தா புயலானது சென்னை அருகே அல்லது சென்னைமிகேயே கரையை கடக்கும்போது சென்னைமில் மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகத்தில் சாற்றுவிச வாய்ப்புள்ளது. இதுமதிரியான நிகழ்வு கடைசியாக கடந்த 1994-ம் ஆண்டு நிகழ்ந்தது. 2010-ல் சென்னைமில் கரையை கடந்த ஜல புயலும், 2012-ல் மசாபலிபுரத்தில் கரையைக் கடந்த நிவம் புயலும் திரிபாத்தகைவிட குறைவான தாக்கத்தையே ஏற்படுத்தின. இதனால், புயல் கரையை கடக்கும்போது எட்டி இருக்கும் என்மதை மலரும் மறந்திருக்கலாம் அல்லது எட்டி இருக்கும் என்மதை இதுவரை கண்ணபாக அறுமலிக்காமல்கட இருந்திருக்கலாம் .

1994-ம் ஆண்டு மணிக்கு 116-ல் இருந்து 132 கி.மீ. வேகத்தில் மலத்த சாற்றுடன் புயல் கரையை கடந்தபோது அது ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை

அதன்பின்னர் செய்தித்தாள்களில் வந்த டுரூப்பங்களை சேர்த்து வைத்துப் பார்த்து உணர்ந்தேன். அப்போது நான் ட்ளரி மாணவன். 1994-ல் தான் புடலின் மைக் கண்ணாறு சேர்ந்ததைக் கூறும்.

கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது . பார்த்துத் தெரிந்து சொல்வீர் .சாற்று, கனமழை , கடல் நீர்மட்ட உயர்வு இருக்கும் . புடல் நாளை மாலை கணைக் கூந்தலிடும் .22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சேர்ந்ததை மிரட்டும் புடல் ஒன்று உருவாகியிருப்பதாகவே நான் உணர்சினேன் . எனவே, சேர்ந்தை அல்லது சேர்ந்தை அருகே வந்தா நாளை கூக்கும்போது மணிக்கு 100 கி.மீ வேகத்தில் சாற்று வீசும். வந்தா புடல் வலுபெற்று மைக் கண் பெற்றிருக்கிறது .

கணைப் பெருங்கும்போது தற்போது இருப்பதைவிட சாற்று வலுவிற்குள்ளும் சீவிர புடலாகவே கணைக் கூக்கும் . இன்று இரவு முதல் கனமழை பெய்யும் . அதன் தாக்கம் நாளை மாலை நடைபயாக அதிகரிக்கும் . சேர்ந்தை , திருமாளி , சாஞ்சிபுரம் மட்டுமல்லாது வேலூர் மாவட்டத்திலும் மழை பெய்யும் . புடலால் கடலீறும் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் கணையோர் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுது நல்லது . ஓசூரில் இடங்களில் அதிகமழைக்கும் வாய்ப்பிருக்கிறது .

நாளை நாம் என்ன செய்யலாம் ?

இடப்பாக இதுபோன்ற தகவல்களை நான் பதிவுவில்லை இருந்தாலும் சொல்சினேன் ட்ளரிக் சூழ்நிலைகள் விடுபு எடுத்தக் சொல்வது நயம் . மற்றவர்களும் அலுவலகம் செல்லாமல் முடிந்தவரை வீட்டிலிருக்கலாம் . வருத்தில் இதுபோல் என்றவது ஒரு நாள் மட்டுமே கன மழை பெய்யும் . எனவே, வெளியில் சென்று வெவ்வித ஆதனையும் திரிசொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது .

பால்கனியில் ஒரு சோப்பை சீரீர் அல்லது சாப்பியுன் மழையை ரசிப்பதைவிட அமைதியுடனிருந்து சூவாகவும் இருக்க முடியாது . நாளை கூற்றுகளுக்கு செல்லாதீர் . கூந்த 2011-ல் தானே புடல் தாக்கியபோது கடலீரீர் சேர்ந்தை மெரினா அருகே சாமராஜர் சாலை வரை பெட்டி பார்த்தது . பீனவர்கள் கூலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் . மரங்கள்க்குக் கீழ் வாசனங்களை நிறுத்தாதீர் .

நாளை சேர்ந்தையில் பரவலாக மல பகுதிகளில் நிச்சயமாக பின்வெட்டு இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் . மொழைல் போன் . கேப்பாப் சார்ஜ் செய்து வைத்துக் சொள்ளவும் . புடல் கணைக் கூக்கும்நரை அவ்வப்போது தகவல்களை பரிந்து வருகைன் . கூந்த 2015 டிசம்பர் 1-ம் தேதியோல் இப்போதும் இருக்குமா எனக் கேசாதீர் . அப்போதைய சூழல் வேறு இப்போதைய நிலை வேறு .

நமக்கு இப்போது கனமழை கிடைத்தால்தான் நமது ஏரிகள் நிரம்பும் . வந்தாவக்குப் பின் மேலும் ஒரு சாற்றமுத்த தாழ்வையும் திரிபார்க்கலாம் . 'வந்தா' 2016-ம் ஆண்டு வசிகுக்குப் பருமழையால் நமக்கு அகியமான நிராசாரம் கிடைக்கும் என்ற எனது நம்பிக்கையை அதிகரித்திருக்கிறது . இருந்தாலும்கூட அப்போர் , நவம்பரில் நமக்குக் கிடைசாமல்போன மழையளவை ஈடு செய்யுமா என்பது சந்தேகமே .

20 செ.மீ அளவுக்கு மழை வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்



சென்னை எழும்பூர் அருகே | படம்: ஆர்.ரகு.

வார்தா புடல் சாண்மக சென்னை, சாஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் 20 செ.மீ அளவுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது .

வார்தா புடல் குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இடக்குநர் எஸ்.பாலசுந்திரன் திங்கள்மீழமை சாலை செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறும்போது, "வார்தா புடல் சென்னைக்கு 150 கி.மீ. தொலைவில் நிலை கொண்டிருக்கிறது .

இதனால் நேற்கு சுலோரா அந்திரா, வடக்கு சுலோரா தரிமசும், புதுச்சேரிபில் அடுத்த 36 மணி நேரத்துக்கு மழை பெய்யும். 20 செ.மீ அளவுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது .

மணிக்கு 40 கி.மீ முதல் 50 கி.மீ வேகத்தில் மலத்த சாற்று வீசும். புடல் கறையை சுக்கும்போது மணிக்கு 120 முதல் 130 கி.மீ வேகத்தில் மலத்த சாற்று வீசக்கூடும் " ன்றார் .

'வார்தா' புடல்: 6 முக்கியச் செய்திசுளும் இணைப்புசுளும்



இடம்: சென்னை அண்ணாசாலை | படம்: எல்.சீனிவாசன்

சென்னை, சாஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களை அச்சுறுத்தும் 'வார்தா' புடல் தொடர்பான 6 முக்கிய செய்திகளின் இணைப்புகள் :

* அதிதீவிர புடலான 'வார்தா' திங்கள்சிறுமுகம் பிற்சுல் சென்னைக்கு அருகில் கரையை சுட்க்கிறது. சென்னை, சாஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் மீட்டக் குழுக்கள், தங்குமிடங்கள் உள் ளிட ற்பாடுகள் போர்க்கால அடிப்பையில் செய்யப்பட்டுள்ளன .|

* வார்தா புடல் காரணமாக சென்னை, சாஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் 20 செ.மீ அளவுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது .

* சென்னையில் வார்தா புடலை தீர் சொள்ள தீமணைப்பு மடை வீரர்களும், போலீஸரும் தயார் நிலையில் உள்ளனர் .

* வார்தா புடலை தீர்சொள்ள சென்னை மாநகராட்சி தயாராக இருப்பதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது .

* நீர்நிலைகள், அற்றங்களைகளில் வசிப்போர் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ரேடியோ, தொலைக் காட்சிகளில் வெளிபிப்படும் அதிகாரப்பூர்வ செய்தியை மட்டும் பிறருக்கு மகிர வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் .

* 'வார்தா புடல் குறித்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக முதல்வர் ஓ.பன்னீசெல்வம் தலைமையில் நேற்று ஆலோசனை நடந்தது. அப்போது நீர்நிலைகள், நீர்வழித்தடங்களை கண்ணாணிக்குமாறு பெதுப்பணித் துறைக்கு முதல்வர் ஓ.பன்னீசெல்வம் உத்தரவிட்டுள்ளார் .

தினகரன்

சென்னைக்கு கிழக்கே 87 கி.மீ. தொலைவில் வார்தா புடல் மையம் :
சென்னைக்கு மிக அருகில் கரையை சுட்க்கும்



சென்னை : சென்னைக்கு கிழக்கே 87 கி.மீ. தொலைவில் வார்தா புடல் மையம் சொண்டுள்ளது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இடக்குனர்


பாலச்சந்திரன் திரிவித்துள்ளார் . சென்னைபில் சுந்த 24 மணி நேரத்தில் 6 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது . சென்னைக்கு மிக அருகே கரையை சுக்கும் போது சீவிர புலக மாறும் னை வானிலை மையம் திரிவித்துள்ளது . மணிக்கு 13 கி.மீ. வேகத்தில் வந்தா புல் கரையை சுந்து வருகிறது .

வந்தா புல் கரையை சுந்த பின்பும் மிக கனமழை பெய்யும் னன்று வானிலை ஆய்வு மையம் திரிவித்துள்ளது . சுல் சீற்றத்துடனும் , சுல் அலைகள் 1 மீட்டர் உயரத்திற்கு எழ்க்கும் னன்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் திரிவித்துள்ளது . வந்தா புல் கரையை சுக்கும் போது 110 - 120 முதல் னாற்று வீசக்கூடும் னன்றும் பாலச்சந்திரன் திரிவித்துள்ளார் .

விடிய விடிய கனமழை

வந்தா புல் இன்று கரையை சுக்க உள்ள நிலையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய கனமழை பெத்து வருகிறது . சாலைகளில் மழைநீர் தோக்கியுள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் சுடும் சிரமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர் . சென்னை , ராயபுரம் , தண்டையார்பேட்டை , பதுவண்ணார்பேட்டையில் மிதமான மழை பெத்து வருகிறது . பட்டினபாக்கம் , எம்.ஆர்.சி.நகர், சாமராஜர் சாலை, அண்ணாசாலை , நந்தனம் , தோளம்பேட்டை , தோடம்பாக்கம் , தி.நகர், சைதாப்பேட்டை , சிண்டி, மல்லாவரம் , குரோம்பேட்டை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் கனமழை பெத்து வருகிறது .

சென்னை நெருங்கும் வந்தா புல் : கரையை சுந்த பின்பும் மிக கனமழை பெய்யும்



சென்னை : வந்தா புல் இன்று பிற்பகலில் கரையை சுக்கும் னன்று வானிலை ஆய்வு மைய இடக்குநர் பாலச்சந்திரன் திரிவித்துள்ளார் . மணிக்கு 11 வேகத்தில் வந்தா புல் கரையை சுந்து வருவதாகவும் அவர் திரிவித்துள்ளார் . சென்னைக்கு கிழக்கே 180 கி.மீ. தொலைவில் புல் மையம் சொண்டுள்ளது னன்று பாலச்சந்திரன் திரிவித்துள்ளார் . திருவள்ளூர் ,

சாஞ்சிபுரத்தில் 20 செ.மீ அளவிற்கு மழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது .

வந்தா புல் கணையை சுந்த பின்பும் மிக கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது . வந்தா புல் கணையை சுக்கும் சாற்று 80 முதல் 90 சி.மீ. கேசத்தில் சாற்று வீசுக்கும் என தகவல் தெரிவித்துள்ளது . சுல் சிற்றத்துளும் , சுல் அலைகள் 1 மீட்டர் உயரத்திற்கு வீசுக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது .

விடிய விடிய கனமழை

வந்தா புல் இன்று கணையை சுக்க உள்ள நிலையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய கனமழை பெத்து வருகிறது . சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் வாசன ஓட்டிகள் சுடும் சிரமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர் . சென்னை , ராயபுரம் , தண்டையார்பேட்டை , பதுவண்ணார்பேட்டையில் மிதமான மழை பெத்து வருகிறது . பட்டினபாக்கம் , எம்.ஆர்.சி.நகர், சாமராஜர் சாலை , அண்ணாசாலை , நந்தம் , தேனாம்பேட்டை , சோடம்பாக்கம் , தி.நகர், சைதாப்பேட்டை , சிண்டி , மல்பவரம் , குரோம்பேட்டை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் கனமழை பெத்து வருகிறது .

மதுராந்தகத்தில் மிதமான மழை

சாஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மதுராந்தகம் , கல்பாக்கம் , மாமல்லபுரத்தில் மிதமான மழை பெத்து வருகிறது .

திருவள்ளூர் பரவாக மழை

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருத்தணி , பொன்னேரி , மள்ளிப்பட்டு சற்றுவுட்பார பகுதிகளில் பரவாக மழை பெத்து வருகிறது . மேலும் பழகேர்சாடு , ஊத்துச்சோட்டை , சொங்குன்றத்தில் இடைவிடாது மழை பெத்து வருகிறது .

திருவண்ணாமலை மிதமான மழை

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் மிதமான மழை பெத்து வருகிறது .

மண்ண அடையாள அட்டையை விவசாயிகள் பயன்படுத்த முன்வர வேண்டும்

அரிடலூர் , : விவசாயிகள் அனைவரும் மண்ண அடையாள அட்டைகளை பயன்படுத்த முன்வர வேண்டுமென கலெக்டர் சரவணவேல்ராஜ்

விவசாயிகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தீர்கள் . இதுகுறித்து அவர்
 வெளியிட்டுள்ள பத்திரிகை: மண் வளம் பயிர் வளர்ச்சிக்கு
 ஆதாரமாகும் . மண்ணில் மண் புழுக்கள் மற்றும் நன்மை தரும்
 நுண்ணுயிர்கள் நிறைந்திருந்தால் மட்டுமே மண் ஜீவன் உள்ளதாக
 கருதப்படும் . அத்தசைய மண்ணில் அங்ககச் சந்து அதிகரித்து
 காணப்படுவதுடன் . அம்மண்ணில் விளையும் பயிர்களின் உற்பத்தித்திறனும்
 இப்படிப்போது மண்ணில் உள்ள மண் புழுக்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள்
 அதிகப்படும் மண் உயிரற்றதாகின்றது . இத்தசைய மண்ணில் விளையும்
 பயிர்களும் வளர்ச்சி குன்றி பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி
 விளைச்சல் பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகின்றது .இத்திட்டத்தின்கீழ் அனைத்து
 விவசாயிகளின் விளை நில மண் மாதிரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு , ஆய்வு
 முடிவுகளின் அடிப்படையில் விவசாயிகள் தங்கள் பிழைப்புகள்
 திட்டத்தை மேற்கொள்ளவும் , பயிர் வாரியான இடுபொருட்கள் மற்றும்
 உபத்ச்சுத்துக்களை இடவும் , திட்டப் பயன்கள் குறித்து அறிபவும்
 ஒருங்கிணைந்த விவசாயிகள் சங்கம் மூலம் வழிவகை செய்யப்பட்டது .
 தமிழகத்தின் இத்திட்டத்தினை முன்னோடியாக சொண்டு பாத பிரதமரால்
 சென்ற ஆண்டில் இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மண் வள
 அட்டை வழங்கும் திட்டமானது துவக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டு காலத்தில்
 அனைத்து விவசாயிகளக்கும் இலக்சமாக மண் வள அட்டை பணி
 மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது . மண் வள அட்டை வழங்கும் திட்டமானது
 தமிழகத்தில் 2015-2016 ம் ஆண்டு முதல் செயலாக்கப்பட்டு வருகிறது .
 இத்திட்டத்தின்கீழ் புவியியல் விரங்களுடன் கூடிய சுட்ட அடிப்படையிலான
 (இறவை பரப்பில் 2.5 ஃபுரூக்கு ஒரு மாதிரி மற்றும் மானாவாரிப் பரப்பில்
 10 ஃபுரூக்கு ஒரு மாதிரி) மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு ,
 ஆய்வுக்குப்படுத்தப்பட்டு , அந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் பயிருக்கேற்ப உற்ப
 பரிந்துறையுடன் கூடிய மண் வள அட்டை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும்
 இலக்சமாக வழங்கப்படுகின்றது . விவசாயிகள் தமிழக அரசால் இலக்சமாக
 வழங்கப்படும் மண் வள அட்டையினை பெற்று, அதனை உபயோகித்து ,
 விவசாயம் செய்து, அதிக மகசூல் பெற்று, கோலாண்மையில் அதிக
 வருமானம் பெற்று பயன்படமாறு சேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது .

சுமபா பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளை சுட்டுபடுத்துவது எப்படி?

திருவாரூர் ,: திருவாரூர் மாவட்டத்தில் சுமபா பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகளை
 சுட்டுபடுத்துவது எப்படி என்று கோலாண் அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார் .

இது குறித்து மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் மபிவாசகணன் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் சுறிபிருப்தாவது : திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 2 லட்சத்து 25 ஆபிரம் ஏக்கரில் நேரடி நெல் விளைப்பு 75 ஆபிரம் ஏக்கரில் நடவு, 75 ஆபிரம் ஏக்கரில் தாளடி எண் மொத்தம் 3 லட்சத்து 75 ஆபிரம் ஏக்கரில் சம்பா மற்றும் தாளடி பருவ சாகுபடி நடைபெற்றுள்ளது .

இந்நிலையில் நெல் வடக்கில் குடிநீர் மற்றும் இலை சுருட்டுபழுவை சுட்டுபடுத்துவதற்கு ஒரு ஏக்கருக்கு வேப்பெண்ணெய் 3 சதவிகிதம் , வேப்பெண்ணெய் கணசல் 5 சதவிகிதம் , ப்ளெக்சென்டிபாமைட் 20 மில், புரினோபாஸ் 400 மில் இவற்றில் தளவது ஒன்றினை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து சாலை அல்லது மாலை வேளையில் தெளித்து சுட்டுபடுத்தலாம் .

இளம் குஞ்சுகளும் , வளர்ந்த இலைபேசுகளும் தளிர் இலைகள் மற்றும் இளம் குடிநீர்சுரிகளின் சாற்றை உறிஞ்சி சேதப்படுத்தும் . இந்த நோய் தாக்கப்பட்ட பயிர்களின் இலைகள் நீளவாக்கில் நுனிபிலிருந்து சுருண்டும் , சாய்ந்தும் பசுமையிழந்தும் காணப்படும் .

இதை சுட்டுபடுத்திட ஒரு ஏக்கருக்கு இமபாகுளோரிபிரிட் 40 மில் அல்லது தபேமீத்தாச்சம் 40 கிராம் அல்லது குளோர்பைரிபாஸ் 500 மில் அல்லது மேனோகுரோபோபாஸ் 500 மில், 3 சத வேப்பெண்ணெய் அல்லது அசுராசுடன் 400 மில் மருந்தினை 200 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து சாலை அல்லது மாலை வேளையில் தெளித்து சுட்டுபடுத்தலாம் . மேலும் விபரங்களுக்கு தங்கள் பகுதியில் உள்ள வேளாண்மை விரிவாக்க அலுவலர்களை அணுகி ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் . இவ்வாறு அவர் சுறிபுள்ளார் .

சம்பா சாகுபடி கைவிட்டதால் வரட்சியில் உளந்து, பயறு டெல்டா விவசாயிகள் மும்முரம்

திருத்தணிப்புண்டி ,: சம்பா சாகுபடி கைக்கொடுக்காததால் , வர்ப்பு திடல்களில் உளந்து பயறு சாகுபடியில் விவசாயிகள் தீவிரம் சாட்டி வருகிறார்கள் .மேட்டுர் அண்ண உரிய நேரத்தில் திறக்காததால் சுபந்த 5 அண்ணுகளாக குறுவை சாகுபடி சிபையாது . இதனால் சம்பா சாகுபடி மட்டும் நடைபெற்று வருகிறது . இதவும் ஒருபோக சம்பா சாகுபடி மட்டும் நடைபெற்று உள்ளது . சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் ஓளவு மழையில் ஒரு

ஆகும் செலவினத் தொகை ரூ 15 லட்சத்தில் 50 விழுக்காடு தொகை ரூ 7.50 லட்சம் மானியத் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது .

எனவே ஐயப்பாடுகள் இல்லாமல் பின்புற விவரங்கள் பற்றி ஐயப்பாடுகள் இல்லாமல் வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் 30 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் . மேலும் விவரங்களுக்கு மீள்வன உதவி இடக்குநர் அலுவலகம் , அறை எண்-210, 2ம் தளம், கலெக்டர் அலுவலகம் ஐயப்பாடுகள் இல்லாமல் அலுவலக கட்டிடம், திருவாரூர் ஐயப்பாடுகள் இல்லாமல் ஐயப்பாடுகள் இல்லாமல் தொடர்பு கொள்ளலாம் . விண்ணப்பங்கள் அதிகம் பெறப்படின் , முன்னுரிமை மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் .இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது .

பயிர் காட்டீடு திட்டத்தில் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு

இளம்பிள்ளை , : மசூஞ்சாவடி பகுதியில் பயிர் காட்டீடு திட்டத்தில் பயன்பெற விவசாயிகளுக்கு அதிகாரிகள் அழைப்பு விடுத்தள்ளனர் .இதுகுறித்து மசூஞ்சாவடி வட்டார ஹோன்ஸமை உதவி இடக்குநர் சீனிவாசன் கூறியதாவது : மசூஞ்சாவடி வட்டாரத்தில் உள்ள சாடும், துப்பக்குடை , கண்ணீரூரி , அ.புதூர், வைகுந்தம் , கண்டர்குடிமணிச்சம் , கணகிரி, கூடலூர், எர்ணாடும், அ.தாழைபுர் , நடுவீனேரி ஆசிரிய கிராம ஊராட்சி பகுதிகளிலும் , இடக்கண்ணாலை பேருராட்சி பகுதிகளிலும் உள்ள விவசாயிகள் பயன்பெற , தமிழக அரசின் பிரதம மந்திரி பயிர் காட்டீடு திட்டம் மானியத்துடன் நப்பு ராபி பருத்திற்கு செயல்படுத்தப்படுகிறது . இத்திட்டத்தின் மூலம் இயற்கை இப்பாடுகளால் மசூல் இழப்பு ஏற்படும் விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குதுடன் , ஹோன்ஸமை வளர்ச்சியை மேம்படுத்தப்படுகிறது . மேலும், வாழாய் கிராமங்களில் நெல், சோளம் உள்ளிட்ட 14 வகை பயறு வகைகளுக்கு காட்டீடு செய்யப்படுகிறது . குறிப்பாக , நெல் பயிருக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு ₹24,500 வழங்கப்படும் . இவ்வாறு பிரீமியம் ₹368 செலுத்தினால் போதுமாண்து . எனவே நெல் மற்றும் பிற பயிர்களை காட்டீடு செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள் , மசூஞ்சாவடி ஹோன்ஸ் விரிவாக்க மையத்தை அணுகி விளக்கம் பெறலாம் , என்றார் .

டிச.14 ல் விவசாயிகள் குணநீர் கூட்டம்

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டத்தில் , வருவாய் கோட்ட அளவில் வருகிற 14 ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு , விவசாயிகள் குறைந்தீர் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது . அருட்க்கோட்டை , சிவசாசி , சாத்தூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகங்களில் , கோட்டாட்சியர் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெறும் . இதில் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் தங்கள் கோரிக்கைகளை மனுவாக அளித்து படன்பெறலாம் என கலெக்டர் சிவஞானம் தெரிவித்துள்ளார் .

விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சி

மண்ணாடி : மண்ணாடி அருகே எழுமேடு , கண்டயக்கோட்டை கிராமங்களில் அண்ணாசிராமம் ஹோன்மை துறை சார்பில் விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப ஹோன்மை திட்டத்தின் கீழ் உள் மாவட்ட பயிற்சி உதவி இயக்குனர் மல்லிகா தலைமையில் நடந்தது . துணை இயக்குனர் ஜெபகுமார் கலந்துகொண்டு விதை மண்ணை அமைத்தல் அடையம் , சான்று விதைகளை படன்படுத்தும் விதம் குறித்து பேசினார் . பின்னர் கலந்துகொண்ட விவசாயிகளுக்கு , விதை ரகத்தேர்வு , விதை மண்ணை பதிவு , விதை சான்றளிப்பு , வல்லுனர் விதை , ஆதார விதை , சான்று விதை ஆகியவை குறித்து விதை சான்று அலுவலர் ஜெபகுமார் பயிற்சி அளித்தார் . விருத்தாசலம் அறாய்ச்சி நிலைய உதவி பேராசிரியை மசாலட்சுமி , பதுட்டேட்டை துணை ஹோன்மை அலுவலர் கண்முகம் அகியேராமம் பயிற்சி அளித்தனர் . குறிப்பாக அறுவடை மற்றும் விதை சேமிப்புகள் , இயற்கை முறையில் பூச்சி நோய் கட்டுப்பாடு குறித்து மல்கேறு சுருத்திகள் வழங்கப்பட்டன . ஹோன்மை அலுவலர் சரேஷ் , உதவி ஹோன்மை அலுவலர்கள் ரமேஷ் , தங்கதேவன் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர் .

வெய் அளவுகள் பீண்டும் உயரும் வானிலை மையம் தகவல்

நாமக்கல் , : நாமக்கல் பகுதியில் பீண்டும் வெய் அளவுகள் உயரும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது . இது குறித்து , நாமக்கல் கால்நடை வானிலை ஆலோசனை மையம் வெளியிட்டுள்ள வானிலை அறிக்கை : நாமக்கல் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதியில் , வரும் 4 நாட்களும் வானம் லேசான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் . மழைக்கான வாய்ப்பு குறைவாக காணப்படும் . சாற்றின்மேகம் மணிக்கு 3 கி.மீ என்ற அளவில் பெரும்பாலும் தென்மேற்கில் இருந்து வீசும் . சாற்றின் ஈரப்பதம் 40 முதல் 70 சதவீதமாக காணப்படும் . தொடர்ந்து வடகிழக்கு பருவமழையின் தாக்கம் குறைந்தே காணப்படும் . வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகியுள்ள புயல்

தமிழகத்துக்கு தூக்கம் இல்லை என்பதால் என்பதால் மீண்டும் வெப்ப அளவுகள் உயர்ந்து காணப்படும் .

ஆயினும் கோழிகளுக்கு இது உயர்ந்த சீதோஷண நிலையாகும் . மழையின் அளவு குறைவு என்பதால் , கோழி வளர்ப்பிற்கு தேவையான தண்ணீரின் அளவை மிகுந்த கவனத்துடன் விரயமின்றி பயன்படுத்தவேண்டும் . திர்வரும் கோடைக்காலத்தில் தண்ணீரின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு ச்சரிக்கையும் உபயோகத்தில் கவனமும் கொள்ளவேண்டியது அவசியம் . கடந்தவாரம் கோழியின் நோய் ஆய்வகத்தில் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட கோழிகள் பெரும்பாலும் ஈசோலை கிருமியின் தூக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரிவித்துள்ளது . எனவே, மண்ணையாளர்கள் கோழிகளுக்கு கொடுக்கும் தீவனம் மற்றும் தண்ணீரில் ஈசோலை கிருமியின் அதிகம் உள்ளதா என கண்டறிந்து அதற்கு தகுந்தாற் போல மண்ணை சகாதாரம் மற்றும் மேலாண்மை முறைகளை சையாளவேண்டும் .இவ்வாறு வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது .

மண்கிழங்கு வர்த்து அதிகரிப்பு

தர்மபரி , : மத்தூரில் இருந்து தர்மபரிக்கு மண்கிழங்கு வர்த்து அதிகரித்துள்ளதால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது . சார்த்திகை , மார்கழி , சை மாதங்களில் மண்கிழங்கு விளைச்சல் சாலமாகும் . மண்கிழங்கில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளதால் அணவையும் விரும்பி சாப்பிடுவர் . கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மத்தூர் பகுதியில் இருந்து தினமும் 3டன் அளவிற்கு மண்கிழங்கு தர்மபரி சந்தைக்கு வராததால் தர்மபரியில் மண்கிழங்கு விற்பனையும் அதிகரித்துள்ளது . இதுகுறித்து மண்கிழங்கு வியாபாரிகள் சஹைசையில் , 'தர்மபரி மாவட்டத்திற்கு போச்சுமள்ளி , மத்தூர் பகுதியில் இருந்து மண்கிழங்கு விற்பனைக்கு வருகிறது . தற்போது சீசன் என்பதால் , அதிகளவில் மண்கிழங்கு வர்த்து உள்ளது . எனவே நூங்கள் கிழங்கை வேகவைத்தும் , பச்சையாகவும் விற்பனை செய்கிறோம் . பொதுமக்கள் விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர் என்றனர்

எச்சாடு சூட்டுறவு சூன் சங்கத்தில் ரூ30 லட்சம் பபிர்க்கூன்

மஞ்சூர் : நீலகிரி மாவட்டம் மஞ்சூர் அருகே உள்ள எச்சாடு சூடக்க வேளாண்மை சூட்டுறவு சூன் சங்கத்தில் சற்றுவுட்பார பகுதிகளை சேர்ந்த ஆபிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் .

இவர்களின் முன்சூய பயர்க் சுன் தமிழக அரசால் தள்ளுடி செய்யப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் புதியதாக பயிர் சுன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து முதுகூட்டமாக உரிய சான்றுகள் சமர்ப்பித்த 52 விவசாயிகளுக்கு ரூ.30 லட்சம் பயிர் சுன் வழங்கப்பட்டது. இதற்கான நிகழ்ச்சியில் சுன் சங்க தலைவர் லிங்கன், வங்கி மேலாளர் சிவக்குமார் மற்றும் ஊழியர்கள், விவசாயிகள் கலந்து சொண்டனர்.

கோண்ட உழவர் பயிர்சி மையத்தில் உழவர்மன்ற அமைப்பாளர்களுக்கு பயிர்சி

பரமக்குடி : பரமக்குடி கோண்டூறை உழவர் பயிர்சி மையத்தின் சார்பாக உழவர் மன்ற அமைப்பாளர்களுக்கு பயிர்சி முசாம் நடபெற்றது. முசாமிற்கு உழவர் பயிர்சி மைய கோண்டமை துணை இடக்குனர் உதுமான் முசுக்கீன் தலைமை வகித்தார். முசாமில் பரமக்குடி, நிபினர்சோவில், போசலூர் வப்பாரங்களை சேர்ந்த 381 விவசாயிகளும், 52 விவசாய முண்டோடிகளான அமைப்பாளர்களும் கலந்துசொண்டனர். இவர்களுக்கு கோண்டமை தோட்க்கலை, பொறியியல், சால்நடை மற்றும் அராய்த்தித்தறை சார்பில், அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

மேலும் தற்போது பயிரிடப்பட்டுள்ள நெல், மிளசாய் சாகுபடியில் வறட்சியை தாங்கி அதிக மகசூலை பெறும் யத்திகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. பயிர்சியை பெற்றுள்ள அமைப்பாளர்கள் அத்தந்த கிராமங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு சாகுபடி முறையை பின்பற்ற அறிவறுத்தப்பட்டனர். முண்டதாக கோண்ட அலுவலர் மருதுபண்டியன் வரகேற்றார். கோண்ட அலுவலர்கள் மற்றும் விவசாய முண்டோடிகள் கலந்து சொண்டனர்.



பாப்பாரப்பட்டியில் மண்டைப்பாதுசாப்பு விழிப்புணர்வு முசாம்



தர்பரி மாவட்ட ஹோண்டைமத்தறை மற்றும் பாப்பாரப்படி ஹோண்டை அறிவிடல் நிலையம் ஆகியவற்றின் சார்பில் மண்ணளவப்பகுதாபு குறித்து விவசாயிகளுக்கான விழிப்புணர்வு முகாம் பாப்பாரப்படியில் நடைபெற்றது . இந்த முகாமை ஹோண்டை இணை இடக்குனர் ராஜேந்திரன் தலைமை தாங்கி தொடங்கி வைத்தார் . ஹோண்டை அறிவிடல் நிலைய திட்ட ஓரங்கிணைப்பாளர் சண்முகம் வரவேற்றார் . ரபி பருவத்தில் சாகுபடி செய்கின்ற பிள்ளிகளில் அதிக மசூல் பெறதல் மற்றும் அதிக வருமானம் ஈட்டுதலான விழுமுறைகள் குறித்தும், உயர் விளைச்சல் சாகுபடி தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அறுவடை பின்சார் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த கண்ணாடியும் நடைபெற்றது . இயற்கை விழி இடுபொருக்கான தொழு உரம், மண்மூ உரம் ஆகிய உயிர் உரங்களை பயன்படுத்தி விவசாய விளைநிலத்தின் மண்ணளம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் முறைகள் குறித்து ஹோண்டை துணை இடக்குணர்கள் வெங்கடேசன் , அண்ணாமலை , இளநிலை செயற்பொறியாளர் சாவணன் , உதவி பேரரசிரியர் கண்ணாசன் , பட்டுவாச்சி உதவி இடக்குனர் ரவிக்குமார் ஆகியோர் விளக்கி பேசினார்கள் . வடல்வெளிபில் மண் ஆய்வுக்கு மண்மாதிரி எடுக்கும் முறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு மண்ணளவல் துறை உதவி பேரரசிரியை சங்கீதா செயல்விளக்கம் செய்து சான்றித்தார் . இந்த முகாமில் தர்பரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் .

பொங்கல் பண்டிகைக்காக அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் கரும்புகள்



நத்தம் பகுதியில், பொங்கல் மண்டகைக்காக அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் சுருப்சள் இருக்கின்றன .

சுடும் வறட்சி

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் பகுதியில் சுடும் வறட்சி நிலை நீடித்தாலும் அந்நகரங்கே ஆர்குறாய் சிணறு வாயிலாக சுருபு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன . அவ்க்சுப்படி , சுப்பூர், மன்றியான்மலை , வத்திப்படி , கண்டையப்படி உள்ளிட்ட மல சிராமங்களில் சுருபு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன . சுருபு 10 மாதத்திற்கு ஒருமுறை அறுவடை செய்யப்படும் .

அண்ணாதுறும் தமிழர் திருநாளான ஞைப்பொங்கல் மிகச்சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் . அதன்படி அடுத்த மாதம் (ஜனவரி) பொங்கல் மண்டகை கொண்டாடப்பட இருக்கிறது . அன்றைய தினம் வீட்டில் ஜோலமிட்டு , பொங்கல் வைத்து, சுருபு, மஞ்சள் உள்ளிட்டவற்றை வைத்து வழிபடுத்து வழக்கம் .

அறுவடைக்கு தயார்

இதில் முக்கிய இடம் பிடித்து சுருபு ஆகும். சுருபு 'சுட்டோடு இருந்தால் றுபு சுட்டே' பாடு வரும் ன்ந்துஅதற்குள்ளாழி சுருபுப சிறுவர்கள் முதல் பெரிடவர்கள் வரை விருயி சாப்பிடுவார்கள் . ஞைப்பொங்கலுக்கு அறுவடை செய்யும் வகையில் தற்போது நத்தம் பகுதியில் சுருபு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன .

அவை நன்கு விணாந்து அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் இருக்கின்றன . ஒரு சில நாட்களில் அறுவடை மணிகள் தொடங்கும் ன்று சுறப்படுகிறது . இந்த பகுதியில் விளையும் சுருபு அதிக இரிப்பு சத்தம், சவையும் இருக்கும் . இதைபொட்டி சுற்று வடபார பகுதிகள் மட்டுமின்றி மதுரை உள்ளிட்ட வெளிமாவட்டங்களில் இருந்து வந்து சுருபுப வாங்கி செல்வார்கள் .

விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு

இதுகுறித்து அறிச்சியப்பட்டவை சேர்ந்த விவசாயி சிண்ணையா (வயது 53) னைவர் சுறுய்போது , 'சுருபு சாகுபடி செய்ய ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ70 ஆபிரம் முதல் ரூ75 ஆபிரம் வரை செலவிடப்படும் . இந்த ஆண்டு போதிய மழை

இல்லாத போதும், ஆழ்துளை சிணறு மூலம் சுருப்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன. தற்போது அது அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளன.

இந்த சுருப்புகள் வெப்பப்பட்டு 15 சுருப்புகள் கொண்ட ஒரு சுட்டாக சுட்டப்படும். ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் 300 சுட்டு வரை மசூல் சிடைக்கும். சுந்த ஆண்டு ஒரு சுட்டு சுருப்பு ரூ280 முதல் ரூ300 வரை விற்களை செய்யப்பட்டது. தற்போது உற்பத்தி செலவு அதிகமாகி வருகிறது. இதன்சாரணமாக விவசாயிகளுக்கு திர்பார்த்த வாய் சிடைப்பிலிடை. ஆனால் இந்த ஆண்டு சுருப்பு உற்பத்தி பெருமளவு குறைந்துள்ளது. இதன்சாரணமாக சுருப்பின் விலை அதிகரிக்கும் என்று திர்பார்க்கிறோம் என்றார்.

சுடும் ஹட்சியிலும் தெளிப்பீர் பாசனம் மூலம் ஒரு ஏக்கருக்கு 820 சிலோ நிலக்கூலை மசூல் எடுத்து விவசாயி சாதனை



சுடும் ஹட்சியிலும் தெளிப்பீர் பாசனத்தை பயன்படுத்தி ஒரு ஏக்கருக்கு 820 சிலோ நிலக்கூலை மசூல் எடுத்து விவசாயி சாதனை மடைத்தார்.

ஹட்சி

ஈரோடு மாவட்டத்தில் சுந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத சுடுமையான ஹட்சி நிலவி வருகிறது. இதனால் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் இல்லாமல் விவசாயிகள் பெரிதும் சிரமப்பட்டு வருகிறார்கள். ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள மானாவாரி நிலங்களை வைத்துள்ள விவசாயிகள் மழையை நம்பியே விவசாயத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்து போனால் விவசாய நிலங்கள் ஹண்டி சாண்ட்டுகிறது. பெருமளவான சிணறுகள் வற்றிப்போய் உள்ளது. ஆழ்துளை சிணறிலும் தண்ணீர் அதலபாசனத்திற்கு சென்றுவிட்டன.

எனவே சுடுமையான ஹட்சியிலும், குறைவான தண்ணீரை பயன்படுத்தி விவசாயத்தை மேற்கொள்ள மாநில அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி விவசாயிகளுக்கு சொட்டு நீர் பாசனம், தெளிப்பு நீர் பாசனம் உள்ளிட்ட சுருவிகளை மாநிய விலையில் வழங்கி வருகிறது. இந்த

சுருவிகளை யடன்படுத்தி 1 ஏக்கருக்கு தேவையான தண்ணீரை 3 ஏக்கர்
பரப்பளவிற்கு யடன்படுத்திக்கொள்ளலாம் .

விவசாய சாதனை

இவ்வாறு தெளிப்பு நீர் பாசனத்தை யடன்படுத்தி விவசாய ஓரூவர்
நிலக்கடலையில் அடமாக விளைச்சலை பெற்று சாதனை மடைத்து உள்ளார் .
நம்பியூர் அருகே அஞ்சானூர் ஊராட்சி சின்னாகவுண்டப்பாண்டைத்தை சேர்ந்த
விவசாயி பழனிசாமி சுடுமையான ஹட்சியிலும் ஒரு ஏக்கருக்கு 820 கிலோ
நிலக்கடலையை மசூல் எடுத்து உள்ளார் .

இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது :-

எனக்கு சொந்தமான 4½ ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது . மானாவாரி நிலமாக
இருப்பதால் ஆண்டுதோறும் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்கேன் . இந்த ஆண்டு
2½ ஏக்கரில் அடிப்பட்டத்தில் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்தேன் . ஆனால் மழை
இல்லாததால் நிலக்கடலை செடிகள் சுருகும் நிலை ஏற்பட்டது . அப்போது
என்
வ
ளாண்மைத்துறை சார்பில்
பாசனம் வழங்கப்படுவதை அறிந்தேன் . பின்னர் மாநிலத்தில் தெளிப்பு நீர்
பாசன சுருவியை வாங்கி யடன்படுத்தினேன் .

எயிரிங்லர்

820 கிலோ

இந்த சுருவி மூலம் கிணற்றில் இருந்த குறைவான தண்ணீரை யடன்படுத்தி
செடிகளுக்கு தெளிக்க முடிந்தது . மழைப்பொழிவுபோல் எப்போதும் நிலத்தில்
நாரம் இருந்ததென்றே இருந்ததால் செடிகள் சாய்ந்துவிடாமல் நன்கு
செழிப்பாக வளர்ந்தது . இதனால் அறுவடையின்போது ஒரு செடிக்கு 58
கிலோகள் வரை கிடைத்தது . ஒரு ஏக்கருக்கு 820 கிலோ மசூல் கிடைத்தது .

ஒரு ஏக்கர் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்ய ரூ.15 ஆபிரம் செலவாகிறது .
அறுவடையின்போது ஒரு ஏக்கருக்கு சுமார் ரூ.40 ஆபிரம் வரை லாபம்
கிடைத்தது . தற்போது தெளிப்பு நீர் பாசன சுருவியை யடன்படுத்தி
மக்காச்சோளம் பயிரிட்டு உள்ளேன் .

இவ்வாறு அவர் கூறினார் .

தெளிப்பு நீர் பாசனம்

விவசாயி பழனிசாமிபின் நிலத்தை பார்க்கவிட்ட நம்பியூர் கோண்மை
உதவி இயக்குநர் அ.நே.அழகசத்தியி கூறியதாவது :-

நம்பியூர் வட்டாரத்தில் ஆண்டுதோறும் சராசரியாக 700 மில்லி மீட்டர்
மழைப்பதிவு இருக்கும் . ஆனால் இந்த ஆண்டு 200 மில்லி மீட்டருக்கும்
குறைவாகவே மழைப்பதிவு உள்ளது . இதனால் நம்பியூர் பகுதியில் சுமார் 50
ஆபிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட நிலக்கடலையில்
பெரும்பாலான இடங்களில் செடிகள் சாய்ந்துவிட்டன . ஆனால் விவசாயி
பழனிசாமி தெளிப்பு நீர் பாசன சுருவியை யடன்படுத்தி சிறப்பாக நிலக்கடலை
பயிரிட்டு உள்ளார் .

பெதுவாக ஒரு ஏக்கருக்கு நிலக்கூலை அதிகபட்சம் 600 கிலோ வரை மசூல் பெறலாம். ஏறாசியாக இருப்பதால் தற்போது ஒரு ஏக்கருக்கு 200 கிலோ வரை மட்டுமே நிலக்கூலை விளைச்சல் கிடைத்தது. ஆனால் விவசாயி பூரிசாயி கடுமையான ஏறாசியிலும் தெளிப்பு நீர் பாசன கருவியை பயன்படுத்தி 820 கிலோ மசூல் எடுத்து இருப்பது பெரிய சாதனையாகும்.

மாரியம்

நம்பியூர் வட்டாரத்தில் சுந்த ஆண்டு சொட்டுநீர் பாசனத்திட்டத்தின் கீழ் 60 விவசாயிகளுக்கு சொட்டு நீர்பாசனம் மற்றும் தெளிப்பு நீர்பாசனம் அமைக்க ௯37 லட்சம் மாரியம் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

சிறு, குறு விவசாயிக்கு 5 ஏக்கர் வரை அதிக பட்சம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மாரியமும், 5 ஏக்கருக்கு அதிகமான நிலம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு அதிகபட்சம் 5 ஹெக்டர் வரை 75 சதவீத மாரியமும் வழங்கப்படுகிறது. எனவே விவசாயிகள் சொட்டு நீர் பாசனமும், தெளிப்பு நீர் பாசனமும் அமைக்க மாரியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.

இவ்வாறு உதவி இடக்குனர் அநே.ஆனந்த் தம்பி சிறினார்.

பாசனத்துக்கு தண்ணீர் இல்லாததால் நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் களைகள் முளைத்து நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை



பாசனத்துக்கு தண்ணீர் இல்லாததால் நேரடி விதைப்பு செய்த வயல்களில் களைகள் முளைத்து சம்பா நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சம்பா நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு தடுக்க அரசு ஆண்டுதோறும் சம்பா சாகுபடி செய்ய ஜூன் மாதம் 12-ந் தேதி தண்ணீர் திறந்துவிடுவது வழக்கம். ஆனால், சுந்த சில ஆண்டுகளாக மேட்டு அணையில் போதிய அளவு தண்ணீர் இல்லாததால், சம்பா சாகுபடி செய்வதற்கு தடுக்க அரசு சாவம் தாழ்த்தி மேட்டு அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விடுகிறது. இதேபோல் இந்த ஆண்டும் பாசனத்துக்கு சாவம் தாழ்த்தி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், தற்போதுள்ள கடைமடை பகுதியான சிர்சாடி தாலூகா பகுதிக்கு

சாவிர்நீர் வந்துசேரவில்லை . இந்த நிலையில் சாவிர்நீரை நம்பி சிர்சாழி , டெகுடிப்பாதி , சாறைமேடு , சூரச்சாடு , வைத்தீஸ்வரன்சேலில் , சுட்டாசூரம் , செம்மங்குடி , சுவாசல் , வசால் , படமலை , வழுதலைக்குடி , தாழந்தொண்டி , தோடுவாய் , ஆமட்டளம் , வரிசைபத்து , அரகூர் , எரக்கூர் , அத்தியூர் , பட்டிளையம் , பரிக்கிருப்பு , விளந்திடசமுத்திரம் , பனமங்கலம் , குமாரத்தும் உள்பிட்ட பகுதிகளை சேர்ந்த விவசாயிகள் சம்பா நெற்பயிரை நேரடி விசைப்பு செய்து இருந்தனர் . தற்போது சாவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லாததாலும் , வசியூக்கு பருவமழை பெய்யாததாலும் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் இன்றி ஏறட்சியால் நேரடி விசைப்பு செய்த வடக்களில் களைகள் அதிக அளவில் முளைத்து நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன . இதனால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் .

நிவாரணம்

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் சுறியதாவது :-
 கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாசனத்திற்கு போதிய அளவு தண்ணீர் இல்லாமல் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு வந்தது. இதனால் நஷ்டம் ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு வந்தோம். இந்த ஆண்டு விவசாயம் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கும் என்று நம்பி இருந்தோம் . ஆனால், அதற்கு மாறாக இந்த ஆண்டு சாவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் இல்லாததாலும் , வசியூக்கு பருவமழை பெய்யாததாலும் முற்றிலும் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது . இதனால் நேரடி நெல் விசைப்பு செய்த வடக்களில் அதிக அளவில் களைகள் முளைத்து சம்பா நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன . எனவே சிர்சாழி பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள் சுடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் . எனவே, தமிழக அரசு பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் . நிவாரணம் வழங்க சுவரினால் விவசாயிகள் , சாக்களது குடும்பங்களை நடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும். இவ்வாறு விவசாயிகள் சுறியனர் .

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 3 சாசுகள் உயர்வு 393 சாசுகளாக நிர்ணயம்



நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை சொள்முதல் விலை கடந்த சில நாட்களாக 390 சாசுகளாக இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் நேற்று நாமக்கல்லில் நடந்த சூழிய முட்டை வரலாற்றை குழு கூட்டத்தில் முட்டை சொள்முதல்

விஸைய 3 சாகசர் ஁யர்ந்த முடிவு ஂெத்தனர் . ஂைவே முட்டை ஂொள்முதல் விஸை 393 சாகசகாக ஁யர்ந்து ஁ள்ளது .

பிற ஡ண்டலவர்களில் முட்டை விஸை (சாகசகில்) வரு஡ாறு :- ஂெண்ணை 402, ஁ராபாத்- 385, வி஁யவாபா , தனுசு 386, பார்வாலா- 395, முட்டை 427, ஡ைசுரு 398, பெங்களூரு- 401, ஂொல்கத்தா- 442, ஡ெல்லி- 410.

ஂறிக்ஂோழி ஂிலே ரூ62-ஂ்கு விற்பனை ஂெய்யப்பட்டு வந்தது . ஁ந்த நிஸையில் ஂேற்று ஡ட்டத்தில் ஡ந்த ஂறிக்ஂோழி ஁ருங்கிணையு குழு ஂட்டத்தில் ஁தன் விஸைய ஂிலேவுஂ்கு ரூ3 ஁யர்ந்த முடிவு ஂெத்தனர் . ஂைவே ஂறிக்ஂோழி விஸை ஂிலே ரூ65-஁த ஁யர்ந்து ஁ள்ளது . முட்டைஂ்கோழி ஂிலே ரூ71-ஂ்கு விற்பனை ஂெய்யப்பட்டு வருகிறது . ஁தன் விஸையில் ஡ாற்ற஡் ஂெய்யப்பவில்லை ஂை ஡ண்ணையாளர்கள் த்ரேவித்தனர் .

பெர஡்லூர் ஡ாவட்டத்தில் 7 ஁பிரத்து 114 ஂ்டீர் பர்பில் ஂிண் ஡ெஂ்சாய஡் ஂாகுடி ஂந்த ஁ண்ணைவிட ஁பிர஡் ஂ்டீர் குறறுவு



பெர஡்லூர் ஡ாவட்டத்தில் ஂிண் ஡ெஂ்சாய஡் 7 ஁பிரத்து 114 ஂ்டீர் பர்பில் ஂாகுடி ஂெய்யப்பட்டுள்ளது . வஂிழஂ்கு பருவ஡ழை பெய்த்ததால் ஂந்த ஁ண்ணை விட ஁பிர஡் ஂ்டீர் ஂாகுடி பர்பு குறறுந்துள்ளது .

ஂிண் ஡ெஂ்சாய஡் ஂாகுடி

பெர஡்லூர் ஡ாவட்ட஡் ஁தத்தூர் வட்டார஡் ஂெட்டஂ்கு஡் , ஡ாட்டார்஡்ஂ்கல஡் , ஡ாற஡்஡்ஂ்கல஡் , ஡ஂ்கஂேல஡் , ஂாறை, பெர஡்லூர் வட்டார஡் ஁஡்஡ாபணைய஡் , ஡ாபர஡் , ஡ேய்ப்பலியூர் , ஂை஡்லூர் , குரு஡்லூர் ஡ற்ற஡் ஡ேய்ப்பந்தட்டை வட்டார஡் ஁ரசலூர் , த்ரெண்ட்஡ாந்துறை , ஡ஸையாளப்படி , ஡ேய்ப்பூர் வட்டாரத்தில் ஂில பகுதிககில் ஂே4 ரக ஂிண் ஡ெஂ்சாய஡் பபிரிப்பட்டு வருகிறது .

நட்பு பரவலில் வசூலுக்கு பரவலுமே பொய்து போனாலும் , பாசன சிஸ்டம்சில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுஅழிந்திருக்கின்றது விட்ட சாரணத்தாலும் சாகுபடி பரப்பு ஆபிரம் கீட்டர் வரை குறைந்துள்ளது . தற்போது இம்மாவட்டத்தில் 7 ஆபிரத்து 114 கீட்டரில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருவதாக தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் .

சுரத்திற்கு ஏற்ப...

சுரந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு வடக்கில் சின்ன வெங்காய விதை உணர்ந்தது . தற்போது , நாற்றுகள் நன்றாக வளர்ந்து வருகிறது . சில இடங்களில் அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகிறது . அறுவடை செய்யப்பட்ட சின்ன வெங்காயத்தை வடக்கிலேயே பட்டை போட்டு சேமித்துள்ளனர் . அப்படி சேமித்த சின்ன வெங்காயத்தை சேவைக்கு ஏற்ப அவ்வப்போது அதன் சருகுகளை ஆய்ந்து வெளிச்சந்தைக்கு அனுப்பி வருகின்றனர் . சிலகால விஸையில் ஒரு சிலை சின்ன வெங்காயம் ரூ.16 முதல் ரூ.20 வரை சுரத்திற்கு ஏற்ப விற்பனை ஆகிறது . சமீபத்தில் அறுவடை செய்துள்ள பூரிய சின்ன வெங்காயம் ரூ.25 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது .

பெரும்புலி மாவட்டத்தில் சாகுபடியாகும் சின்ன வெங்காயம் திருச்சி , திருச்சூர் , ஒட்டன்சத்திரம் ஆகிய மார்க்கெட்டுகளுக்கும் , செட்டிக்குளம் வெங்காய மார்க்கெட்டிற்கும் மெத்த விலை விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது . ஆனால் பெரும்புலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் சுரத்தை வடகில் விளைந்த சின்ன வெங்காயத்தை பிறமாவட்டங்களை சேர்ந்த தரையார் மெத்தசொள்முதல் மண்டலுக்கு அனுப்பி உடனுக்குடன் மணம் பெறவதிலேயே அதிக ஆர்வம் காட்டிவருகின்றனர் .

சுமம் நகரில் திருச்சார்த்திசையை முன்னிட்டு சாய்சிறி , பழங்கள் விற்பனை அமோசம்



சுமத்தில் திருச்சார்த்திகை முன்னிட்டு பூஜைப் பொருக்களை வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டினால் அதன் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்றது .

திருச்சார்த்திகை சீத்திரூவிழா

திருச்சார்த்திகை சீத் திருவிழா இன்று (திருச்சுடிமலை) கொண்டாடப்படுகிறது . சீப விழாவில் வீடுகளிலும் , சோவில்களும் அகல்விளக்கால் பொதுமக்கள் அலங்கரித்து , பூஜைகள் செய்து வழிபடுகிறது வழக்கம் . இதை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டம் சுமம் நகரில், நேற்று பூஜைப் பொருக்கள் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்றது . இதனால் கடை வீதிகளில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அதிகம் காணப்பட்டது .

இதையொட்டி சுமம் மறைய பள்ளியையும் அருகே உள்ள பூமார்க்குடிப் பூக்களின் விலை அதிகரித்தது . இதில் சுந்த வாரம் சிலை ரூ800-க்கு விற்பனை மல்லிசெய்ய ரூ1000-க்கும், சிலை ரூ500-க்கு விற்பனை ஜதிப்பூ ரூ600-க்கும், ரூ500-க்கு விற்பனை முல்லைப்பூ ரூ800-க்கும் விற்பனையானது .

வாழைப்பழ விற்பனை

மேலும், மருகு சிலை ரூ70, செண்டுப்பூ ரூ80, சுமங்கி ரூ100, சோபிக்கொண்டை ரூ70, நீல நிற செவ்வந்தி ரூ70, செவ்வந்தி ரூ100, துளி ரூ50-க்கும் விற்பனையானது . சாலையோரக்கடைகளில் வாழைப்பழங்களின் விற்பனையும் அமோகமாக நடந்தது . சோள மாநிலத்தில் அதிகம் விளையும் நேந்திரம், நாழிப்பூவன் , செவ்வாழை , ரஞ்சாலி ஆகியவை சிலை ரூ50-க்கும், சுப்புரவல்லி , பாளையங்கோடை பழவகைகள் சிலை ரூ30-க்கும் விற்பனையாகியது . இதனை பொதுமக்கள் ஏராளமானவர்கள் வாங்கி சென்றனர் .

உழவர்சந்தை

சார்த்திகை சீத் திருவிழாவை முன்னிட்டு சாட்சரிகள் விற்பனையும் அதிகரித்தது . இதில் நேற்று சுமம் உழவர் சந்தையில் வழக்கத்தை விட சாட்சரிகள் வாங்க மக்கள் கூட்டம் அலை மேலியது . இதனால்

உழவர்களை அமைத்தள்ள நகராட்சி அலுவலக சாஸையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும். இதனால் பெருமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அபதிப்பட்டனர்.

உழவர் சந்தையில் சிலை ரூ28-க்கு விற்பனை செய்து ரூ30-க்கும், தக்காளி ரூ10-லிருந்து ரூ7-க்கு விற்பனைசெய்தது. வெண்டைக்காய் சிலை ரூ18 லிருந்து ரூ14, சிலை ரூ27-க்கு விற்பனை செய்து ரூ34-க்கும், பாசனக்காய் சிலை ரூ25 லிருந்து ரூ24, முருங்கைக்காய் ரூ70, ரூ34-க்கு விற்பனை செய்து ரூ24, (உருட்டு) சிலை ரூ18, தோசைக்காய் (4 சாய்கள்) ரூ24-க்கும் விற்பனை செய்தது.

ஆண்டிப்பட்டி சற்றுவுட்பார பகுதியில் முட்டைக்கோஸ் விலை வீழ்ச்சி கிராமம், கிராமமாக சென்று விற்பனை விவசாயிகள்



ஆண்டிப்பட்டி சற்றுவுட்பார பகுதியில் முட்டைக்கோஸ் விலை கட்டும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. இதனால் கிராமம், கிராமமாக வாகனங்களில் சென்று விவசாயிகள் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

சாய்க்கறி சாகுபடி

மலையம், மலை சார்ந்த பகுதியான தேனி மாவட்டத்தில் விவசாயம் முக்கியமான தொழிலாக திகழ்கிறது. குறிப்பாக மாவட்டத்தின் மட்டையூர் பகுதிகளில் நல்ல, சுருட்டி, தண்ணை மற்றும் அனைத்து வகையான சாய்க்கறிகள் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. இவ்வாறு விளைவிக்கப்படுகிற பொருட்கள் ஆண்டிப்பட்டி, தேனி, சின்னமேலூர் சந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

வடகிழக்கு பருவமழை பொய்த்து வரும் நிலையில், சாய்க்கறி சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் சந்தையின் விளை பொருட்களுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் என்று எண்ணியிருந்தனர். ஆனால் கடந்த சில வாரங்களாக, சாய்க்கறிகளின் விலை கட்டும் வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் மொற்றும் அடைந்துள்ளனர்.

முட்டைக்கோஸ் விலைவீழ்ச்சி

குறிப்பாக தக்காளி, தோசை, உருளைக்கிழங்கு, பீட்டூர் உள்ளிட்ட சாய்க்கறிகளுக்கு போதிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம்

ஈர்பட்டுள்ளது . இந்நிலையில் முட்டைக்கோஸ் விலையும் கிடு, கிடுவென சரிந்துள்ளதால் , விவசாயிகள் துஷண்டு போய் விட்டனர் .

சந்தைகளில் முட்டைக்கோசுக்கு போதிய விலை கிடைப்பில்லை . இதனால் வாசனைகளில் முட்டைக்கோசை ஏற்றி கொண்டு கிராமம், கிராமமாக சென்று விவசாயிகள் நேரடி விற்பனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் . ஒரு கிலோ முட்டைக்கோஸ் ரூ10-க்கு விற்பனை செய்யும் நிலைக்கு விவசாயிகள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் .

இதுகுறித்து விவசாயிகள் சனாம்போது , முட்டைக்கோஸ் விலைச்சல் குறைந்ததால் நிலையில் நல்ல விலை கிடைக்கும் என்று திரிபார்த்தினம் , ஆனால் முட்டைக்கோசை வாங்க வியாபாரிகள் முன்வரவில்லை . இதனால் மிக குறைந்த விலையில் நேரடியாக விற்பனை செய்து வருகிறோம் என்றனர் .

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஹெல்ம தயாரிக்கும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரம்



சேலி அருகே பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஹெல்ம தயாரிக்கும் பணியில் விவசாயிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் .

கருப்பு சாகுபடி

சேரி அருகே உள்ள வச்சிபுரம் பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான சீசரில் சுருப்பு சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. மேலும் இங்குள்ள சுருப்பு தோட்டங்களிலேயே வெல்லம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த வெல்லத்திற்கு சரி மசு உண்டு. சேரி மாவட்டத்திற்கான வெல்லம் மார்க்கெட் வச்சிபுரத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் விவாயர்கள் வச்சிபுரம் வந்து வெல்லம் வாங்கி செல்கின்றனர். சோளம், சாநாடசா, அந்திரா போன்ற வெளி மாநிலங்களுக்கும் இங்கு இருந்து வெல்லம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பெரியசூளம் மற்றும் சேவதானப்படி சற்றுவப்பார பகுதிகளில் தயாரிக்கப்படும் வெல்லமும் இங்கு விற்பனைக்கு சொல்லு வருகிறது.

வெல்லம் தயாரிப்பு

விவாயர்கள் தங்களது தோட்டத்தின் மையப்பகுதியில் சிறிய ஆலை அமைத்து வெல்லம் தயாரிக்கின்றனர். இவர்கள், சுரும்பை வெட்டி அதில் இருந்து எந்திரம் மூலம் சாறு எடுக்கின்றனர். இந்த சாறு பிரமாண்டமான சொட்டளையில் ஊற்றி சாய்ச்சப்படுகிறது. செடியான பாகு போன்ற நிலைக்கு வந்த பின்பு, அவற்றை மற்ரொரு சொட்டளையில் ஊற்றி ஆற வைக்கப்படுகிறது.

சூடு ஆறிய பின்பு அதனை சிறு, சிறு உருண்டையாக பிடித்து சாய வைக்கிறார்கள். பின்னர் அவை 42 சிலோ சிப்பமாக சுட்டி விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வருகிறது.

பொங்கல் பண்டுகை

இந்தநிலையில் பொங்கல் பண்டுகையை முன்னிட்டு, தற்போது வச்சிபுரம் பகுதிகளில் வெல்லம் தயாரிப்பு மணியில் விவாயர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதுகுறித்து சுருப்பு விவாயர்களிடம் கேட்போது, சுந்த அண்ணா 42 சிலோ னை சொண்ட வெல்லம் ஒரு சிப்பம் ரூ.1,800 வரை விற்பனைபடுத்து. ஆனால் தற்போது ரூ.1,500 முதல் ரூ.1,550 வரையே விற்ப்பப்படுகிறது. இந்த விலை விவாயர்களுக்கு சுட்டப்படியாகவில்லை. எனவே வெல்லத்திற்கு நிலையான விலை கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மேலும் தற்போது ரூபாய் தோட்டு பிரச்சினை இருப்பதால், வெல்லம் வாங்க விவாயர்கள் வரவில்லை. இதனால் அதனை விற்க முடியாமல் இருப்பதைத் தவிர்த்தோம். இதன்சாரணமாக சுருப்பு வெட்டும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் வெல்லம் சாய்ச்சுவர்களுக்கு சமளம் வழங்க முடியாமல் தவித்து வருகிறோம் என்றனர்.

தூத்துக்குடி கடல் ' ' ல் கரைவலை மில் பிடிபடும் நெத்திலி மீன்கள் சுருவாடு தயாரிக்க முடியாமல் மீனவர்கள் அதி



தந்தச்சூடிபில் , கணவலையில் அதிக அளவில் நெத்தில் மீன்கள் பிடிப்டு வருகின்றன . மிகச்சிறிய அளவில் பிடிப்டும் இந்த மீன்களை சுருவாடு தயாரிக்க போதிய வெபில் இல்லாததால் மீனவர்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் .

கணவலை

தந்தச்சூடி மாவட்டத்தில் , டல்கேறு வலையான மீன்பிடித்தல் முறைகள் நடைமுறையில் உள்ளன . இதில் , நாட்டுப்பகு , விசைப்பகுகள் மூலம் அழகலில் வலைகளை படன்படுத்தி மீன்பிடித்தல் , துண்டில் மூலம் மீன்பிடித்தல் , கணவலை மூலம் மீன்பிடித்தல் உள்ளிட முறைகளில் மீன்பிடிக்கப்படுகிறது . தந்தச்சூடி பதிய துறைமுகம் சுடர்கரை பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் கணவலையை படன்படுத்தி மீன்பிடித்து வருகின்றனர் .

குடும்பத்துடன் மீன்பிடித்தல்

கணவலை மீன்பிடித்தலில் ஆண்கள் மட்டுமன்றி , டெண்களும் சேர்ந்து குடும்பத்தோடு ஈடுபடுகின்றனர் . இந்த முறையில் , பசில் சிறிது தூரம் சுலுக்குள் சென்று வலையை விர்ப்பார்கள் . வலையின் இரு முனையும் கரைபில் இருக்கும் வலையில் பாத்தக சோள்வார்கள் . சிறிது நேரத்தக்கு பிறகு வலையின் இருமுனைகளையும் பிடித்து கரைபில் இருந்தபடி வலையை இழுப்பார்கள் . அப்போது வலையில் சிக்கி உள்ள மீன்கள் மட்டுமன்றி , விரிக்கப்பட்ட வலைக்கு நடுகே உள்ள மீன்களும் கரைக்கு வந்து சேர்ந்து விடும் . இந்த வலையை இழுப்பதற்காக டெண்களும் ஒரு வகை பாடலை பாடுதும் வழக்கம் . பாடலை பாடிக்கொண்டே வலையை இழுப்பார்கள் .

இழுப்பதற்காக

நெத்தில் மீன்கள்

சேற்று சாலையில் மீனவர்கள் வழக்கம் போல் கணவலை மூலம் மீன்பிடித்தனர் . வலையில் ஏராளமான நெத்தில் மீன்கள் பிடிப்டன . இந்த நெத்தில் மீன்கள் வலையில் சிக்கி தொங்கி சோண்டு இருந்தன . அதே போன்று செழுந்தி மீன்களும் பிடிப்டன . இதனை தரம் வாரியாக பிரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர் .

சுருவாடு தயாரிப்பதில் சிக்கல்

இது குறித்து மீனவர் ஒருவர் சமூகத்தில், 'வழக்கமாக சாலை, நெத்தில் மீன்கள் அதிக அளவில் பிடிடும். தற்போது மழைக்காலமாக இருப்பதால் நெத்தில் மீன்கள் சிதைக்கின்றன. இந்த மீன்கள் அனைத்தும் மிகவும் சிறிதாக உள்ளன. இது போன்ற மீன்களை சுருவாடு செட்டைக்கு பயன்படுத்துவார்கள். சுருவாடு தயாரிக்க குறைந்தது 2 நாட்கள் நன்றாக வெபில் அடிக்க வேண்டும். தற்போது, போதுமான வெபில் இல்லாமல் வானம் மேகமூட்டமாக சாண்படுவதால், சுருவாடு தயாரிப்பில் சிக்கல் இருக்கிறது. இதனால் சுருவாட்டுக்கு உரிய விலை சிதைக்கவில்லை என்று சான்றார்.

சார்த்திகை சீப திருநாள்: அகல் விளக்குகள், பணை ஓலைகள் விற்பனை அமோசம்



துத்தக்குடியில், சார்த்திகை சீப திருநாளைப்பொட்டி அகல்விளக்குகள், பணை ஓலைகள் குவித்து வைக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

சார்த்திகை சீப திருநாள்

திருச்சார்த்திகை திருநாள் இன்று(திருக்கிழமை) கொண்டாடப்படுகிறது. இத்திருநாளைப்பொட்டி, இன்று மாலைபில் வீடு முழுவதும் அகல் விளக்குகளும், மெழுகுவத்திகளும் ஏற்றி வைக்கப்படும். வீடு வாசலில் குத்தவிளக்கு வைக்கப்பட்டு, அதைச் சுற்றிலும் அகல் விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு குடுமத்தினர் சூழ வழிபாடு நடத்தப்படும்.

சொலுக்கடை

அத்துடன், வீடுகளில் பச்சரிசி மாவு, சுருப்பட்டி, எலும்பு, கக்கு அசியவற்றை தண்ணீர் விட்டு செடியாக பிணைத்து சொலுக்கடை பிடித்து பணைஓலைபில் வைத்து சொப்பணபில் கேசுவதை எடுப்பர். இந்த சொலுக்கடைகளை வீட்டிலுள்ள சாமி அறைபில் வைத்து குத்தவிளக்கு மற்றும் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபாடு நடத்தப்படும்.

பணைஓலை விற்பனைஅமோசம்

இதைப்பொட்டி, துத்தக்குடி மார்க்கெட்டில் பணை ஓலைகள் நேற்று சாலை முகல் ஏராளமாக குவித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளன. ராமநாதபுரம், சாடல்புடி பகுதியில் இருந்து பணைஓலைகள் கொண்டு வரப்பட்டு உள்ளன. ஒரு ஓலை

ரூ30 வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. மலசாக்கு கடைகளிலும் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

அகல்விளக்கு

இதே போன்று, மார்க்கெட்டில் சிறிய அகல்விளக்குகள் விற்பனைக்கு சூவித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளன. ஒரு ரூபாய் முதல் 20 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த அகல் விளக்குகளை சில மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, பின்னர் சாயவைத்து எண்ணெய் ஊற்றி விளக்கு ஏற்றப்படும். சுபந்த ஆண்டில் பயன்படுத்திய சில விளக்குகளையும் பதிய விளக்குகளுடன் சேர்த்து வீடுகளில் விளக்கேற்றுவது ஜீக்கம். இதற்காக, பதிய அகல் விளக்குகளை நேற்று முதல் ஏராளமான மக்கள் வாங்கிச் சென்று வருகின்றனர். சுபந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டில் மண்ணெண்ணெயும், அகல் விளக்குகளும் அதிகளவில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

விருதுநகர் மார்க்கெட் நிலைமம்: சொண்ணகக் கடலை, கடலை எண்ணெய் விலை உயர்வு வத்தல் விலை குறைந்தது



விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சொண்ணகக் கடலை, கடலை எண்ணெய் அகியவற்றின் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில் வத்தல் விலை குறைந்துள்ளது.

உளந்து

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளந்து 100 கிலோ மூடைக்கு ரூ6,000 முதல் ரூ6,200 வரையிலும், உருட்டு உளந்தம் பருப்பு ரூ8,000 முதல் ரூ8,800 வரையிலும், சொல் உளந்தம் பருப்பு ரூ6,000 முதல் ரூ8,200 வரையிலும் விற்பனை ஆனது. துவரை 100 கிலோ மூடைக்கு ரூ4,600 முதல் ரூ5,600 வரையிலும், துவரம் பருப்பு ரூ9,500 முதல் ரூ10,500 வரையிலும் விற்பனை ஆனது. பாசிப்பயறு 100 கிலோ மூடைக்கு ரூ6,200 முதல் ரூ6,700 வரையிலும், பாசிபருப்பு 100 கிலோ மூடைக்கு ரூ8,000 முதல் ரூ8,500 வரையிலும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

மல்லி வடம் ரகம் 40 கிலோ மூடைக்கு ரூ3,000 முதல் ரூ3,100 வரை விற்பனை ஆனது. மல்லி நாடு ரகம் ரூ3,100 முதல் ரூ3,200 வரையிலும்

விற்பனை ஆனது. வத்தல் (சுவிண்டாலுக்கு) ரூ200 விஸை குறைந்து சம்பா ரகம் ரூ12,600 முதல் ரூ13,200 வரைபிலும் , ஏ.சி. வத்தல் ரூ12,600 முதல் ரூ13,300 வரைபிலும் , முண்டு வத்தல் சுவிண்டாலுக்கு ரூ15,100 முதல் ரூ16,800 வரைபிலும் விஸை சொல்லப்பட்டது .

எண்ணெய்

விரதநகர் எண்ணெய் மார்க்கெட்டில் சுஸை எண்ணெய் 15 சிலோவுக்கு ரூ20 விஸை உயர்ந்து ரூ2,120 ஆகவும், சேர்சாய் எண்ணெய் ரூ1,605 ஆகவும், சூரிசாந்தி எண்ணெய் ரூ1,350 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. நிலக்கூஸை பருப்பு 80 சிலோ மூடைக்கு ரூ6,300 ஆகவும், சுஸை புண்ணாக்கு 100 சிலோ மூடைக்கு ரூ100 விஸை உயர்ந்து ரூ4,500 ஆகவும், எர் புண்ணாக்கு 65 சிலோ ரூ1,820 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. பாமாயில் 15 சிலோவுக்கு ரூ990 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 சிலோ ரூ2,890 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது .

கீரி

விரதநகர் கீரி மார்க்கெட்டில் கீரி சுவிண்டாலுக்கு ரூ3,910 ஆகவும், சொண்ணைக் சுஸை சுவிண்டாலுக்கு ரூ200 விஸை உயர்ந்து ரூ10,200 ஆகவும், பொரிசுஸை 55 சிலோவுக்கு ரூ7,310 ஆகவும், பட்டாணி 100 சிலோ ரூ2,350 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ2,840 முதல் ரூ3,900 வரைபிலும் , மசூர் பருப்பு ரூ9,000 முதல் ரூ9,600 வரைபிலும் , ரவை 25 சிலோவுக்கு ரூ1,132 ஆகவும், மைசா முதல் ரகம் 90 சிலோ ரூ3,145 ஆகவும், 2-வது ரகம் ரூ2,395 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டது . ஆப்பா 50 சிலோ ரூ1,245 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. சோதுமை தவிடு 35 சிலோ ரூ760 ஆகவும் விற்பனையானது .

விரதநகர் சாபி மார்க்கெட்டில் சாபி பிளாண்டீசன் பிபி ரகம் 50 சிலோ ரூ12,900 ஆகவும், ஏ ரகம் ரூ13,150 ஆகவும், சி ரகம் ரூ10,250 ஆகவும், ரோடர்யா பிபி ரகம் ரூ7,500 ஆகவும், பிளாக் பிரஷன் ரகம் ரூ7,000 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.



சால்நடை துறை மூலம் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க... உத்தரவு! நட்பாண்டு திட்டங்களை முடிக்க 3 மாதமே அவசரம்

திருத்தணி : நட்பாண்டில் , சால்நடை துறையின் மூலம் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவதற்கு இன்னும் மூன்று மாதங்களை உள்ளதால் , யுனாஸிசன் சேர்வு மற்றும் திட்டங்களை விணுவாக முடிக்க வேண்டும் என, சால்நடை மருத்துவர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது .

திருத்தணி சோப்தத்தில் , 21 சால்நடை மருத்துவமனைகளும் , ஐந்து சிணை நிலையங்களும் உள்ளன. சால்நடை துறையின் மூலம், உராட்சிகளில் வறமை சோப்திற்கு கீழ் உள்ள, கிராம வசிகள் பொருளாதாரம்

உயர்த்துவதற்கு அரசு மானியத்துடன் டல்ஹே நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது .

குறிப்பாக நடப்பாண்டில் , நாட்டு சோழி வளர்ப்பு திட்டத்தின் கீழ், 60 யாளாளிகளுக்கு , தலா, 1.29 லட்சம் ரூபாய் கூடுதலி வழங்குகிறது ; இதற்கு , மாநில அரசு, 25 சதவீதம் மானியம் வழங்குகிறது . மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் , இதற்கான யாளாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது .

அதே போல், சொன்னபற்ற சோழி வளர்ப்பதற்கு , 30 நடங்களுக்கு அரசு மானியத்துடன் சோழிச்சுண்ணாடு , நான்கு வார சோழி குஞ்சுகள் மற்றும் சால்நடை டல்சுலைச்சுடத்தின் மூலம் பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது .

மாநில சீனை அபிவிருத்தி திட்டம் மற்றும் அதின் துறையும் இணைந்து , சால்நடை வளர்த்து வரும், 728 விசையிகளுக்கு சோளம் மற்றும் சாராமணி சீனைம் பயிர்டுவதற்கு விசைகள் சோள்முதல் செய்யப்பட்டு , யாளாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது .

அதே போல், சால்நடைகள் விரும்பி சாப்பிடும் கம்பு தேர்த்தி (சோ-4) டுச்சாரணி வெளிமாநிலத்தில் வாங்கி , 360 டேருக்கு இலகமக வழங்குகிறது . சிராமங்களில் ஹதமபில் தவிக்கும், 34 ஊாட்சிகளில் , 1,397 யாளாளிகளுக்கு தலா, நான்கு ளெள்ளாடுகள் வீதம், மெத்தம், 5,588 அடுகள் வழங்கப்படுகின்றன . யாளாளிகளை சிறப்பு சிராம சபை சட்டம் நடத்தி , தேர்வு செய்யப்படுவர் . அதே போல், ஐந்து ஊாட்சியில் மெத்தம், 500 யாளாளிகளுக்கும் தலா ஒரு கறவை பசு மாடு வழங்கப்படுகிறது .

டேர்சுண்ட அணைத்து திட்டங்கள் செடல்டுத்தவும் மற்றும் யாளாளிகள் தேர்வு செய்வதற்கும் வரும், பிப்ரவரி மாதம் இறுதிக்குள் முடிக்க ளேண்டும் . அதனால், டேர்சுண்ட திட்டங்களில் , 50 சதவீதம் சட முழுமயாக முடிக்காமல் நிலுவையில் உள்ளது .

இன்னும் மூன்று மாதத்திற்குள் நடப்பாண்டிற்கான அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி திட்டங்கள் முழுமயாக முடிக்க ளேண்டும் . அட்டி முடித்தால் , வரும் மார்ச் மாதம் அடுத்தாண்டிற்கான திட்டங்கள் வசுத்து திட்டமிட்டு செயல்படுத்த முடியும் . இரு நாட்களுக்கு முன், திருத்தணி சால்நடை உதவி இடக்குனர் அலுவலகத்தில் துணை இடக்குனர் இசுபால் தலைமையில் , அணைத்து மருத்துவர்களின் ஆலோசனை சட்டம் நடந்தது . இதில் பங்கேற்ற துணை இடக்குனர் , நிலுவையில் உள்ள திட்டங்களை மூன்று மாதத்திற்குள் முடிக்க ளேண்டும் என, மருத்துவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் .

நான்கு மாதங்களுக்கு முன், 10 ஊாட்சிகளில் சிறப்பு சிராம சபை சட்டம் நடத்தப்பட்டது . இதில், தகுதியான யாளாளிகளுக்கான அரசின் விசையில்லா அடுகள், கறவை மாடுகள் சோள்முதல் செய்ய தயாராக இருந்தோம் . ஊளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால் , அட்டணி ரத்து செய்யப்பட்டது . தற்போது, பீண்டும் யாளாளிகள் தேர்வு செய்யும் மணி துவங்கியுள்ளோம் . இதே போல், பீசுமுள்ள திட்டப்பணிகளும் வழங்க, துரித ளேகத்தில் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் . சால்நடை துறை அதிகாரி சால்நடை துறையில் அரசு அறிவித்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தவதற்கு சாலதாமதம் அதவதற்கு முக்கிய சாரணம், மருத்துவர்கள் மணிபிடம் சாலயாக உள்ளது . அதாவது, 21 சால்நடை மருத்துவமனைகளில் , 10 ல் மருத்துவர் மணிபிடம் சாலயாக உள்ளது .

இதனால், அரசு திட்டங்கள் பெறும் பயனாளிகள் சேர்வு செவ்வதில் சால்தாமதம் அதிகரித்து. இதுதவிர, ஒவ்வொரு மருத்துவரும் இரண்டு சால்நடை மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று கைலை செவ்வதால், முழுமையாக செவ்வ முடிவிலலை .

பாசன ஏரி சால்வாய் மறிப்பு பாண்டிர் விவசாயிகள் பதிப்பு

திருவள்ளூர் : பாண்டிர் ஏரியில் இருந்து, விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் பாசன சால்வாயை மறித்து, பெரோல் பங்க் சுப்பட்டு வருவதால், தண்ணீர் சிலைக்காமல் விவசாயிகள் பதிப்பையும் அபாயம் ஏற்பட்டு உள்ளது. புண்டி ஒன்றியம், பாண்டிர் கிராமத்தில், 526 ஏக்கர் பரப்பில் பெதுப்பணி துறை சுட்டுப்பாட்டில் பெரிய ஏரி உள்ளது.

திருத்தணி சேரிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள இந்த ஏரியை நம்பி, பாண்டிர், கலைவல்லிபுரம், விடையூர், நெயில் அசாம் உள்ளிட்ட, 10 க்கும் மேற்பட்ட கிராம விவசாயிகள் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் .

பாண்டிர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த, 150 ஏக்கர் விளை நிலங்களுக்கு, திருத்தணி சேரிய நெடுஞ்சாலையை சுடுத்து பாசன சால்வாய் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த நிலையில், பாசன சால்வாயை மறித்து, தரியார் பெரோல் பங்க் சுட்டும் மணி, சில நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இதனால், பாண்டிர் விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் செவ்வதில் தடை ஏற்பட்டு உள்ளது.

இதுகுறித்து பாண்டிர் விவசாயிகள் சுவியதாவது :

பாண்டிர் ஏரி ஏற்கனவே அதிகரிப்பாலும், தூர் வாரப்பாததால், முடிசெடிகள் வளர்ந்தும், சாடு போல் சாட்சியளிக்கிறது . இதனால், ஏரிக்குள் தண்ணீர் நிற்காத நிலை. இந்த நிலையில், பாசன சால்வாயை மறித்து பெரோல் பங்க் சுப்பட்டுவதால், எங்கள் நிலத்திற்கு தண்ணீர் வருவதில் தடை ஏற்பட்டு உள்ளது. எனவே, பெதுப்பணி துறைபினர் உடனடியாக பாசன சால்வாய் இத்தை வருவாய் துறைபினருடன் அளவிட்டு செய்து, தண்ணீர் செல்ல ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் சேரிவித்தனர் .

பாசன ஏரியை சீரமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

பென்கேரி : பாசன ஏரியில் உள்ள சோரை புற்களை அசுற்றி, தூர்வாரி மலப்படுத்த வேண்டும் என, விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர் . பென்கேரி அடுத்த, பரிக்குப்பட்டு கிராமத்தில், பழகேர்சாடு நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி, பெதுப்பணி துறை சுட்டுப்பாட்டில் பாசன ஏரி உள்ளது.

இந்த ஏரியில், சேங்கும் மழைநீர் சின்னசாவணம், பரிக்குப்பட்டு, உப்பளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் உள்ள, 300 ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன . இந்நிலையில், மேற்கண்ட ஏரி மல அநுண்டுசனாக தூர்வாரப்பாமல் சிடப்பதால் அதில், சோரை புற்களும், சுறப்பலை செடிகளும் வளர்ந்து சிடக்கிறது . இதனால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் முழுதும் தேக்கி வைக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது .

ஏரிநீரை பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் பெரும் இன்னைக்கு ஆளாகி உள்ளனர். ஏரிமில் உள்ள கோரை புற்கள், சுடற்பாலை செடிக்களை அகற்ற வேண்டும். ஏரியை தூர்வாரி ஆழப்படுத்தி, சுற்றிலும் கரைகள் அமைத்து பல்படுத்த வேண்டும்; பழுவேர்சாடு சாஸையை ஒட்டி உள்ள பசுதிகளில் ஒன்றும் விளக்குகளுடன் கூடிய இருப்பு தடுப்புகள் அமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்து உள்ளனர்.

விவசாயி வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.1.67 லட்சம் ஆன்லைனில் திரட்டு அரக்கோணம் : அரக்கோணம் அருகே, விவசாயி வங்கி கணக்கில் இருந்து ஆன் லைனில், 1.67 லட்சம் ரூபாய் திரட்டப்பட்டுள்ளது. கேலூர் மாவட்டம், அரக்கோணம் அடுத்த பெருமாள் ராஜபேட்டையை சேர்ந்தவர் சங்கர், 45, விவசாயி. இவர், அரக்கோணம் அருகே, சாலை கிராமத்தில் உள்ள எட்டேட்டேக்க ஆய் இந்தியா வங்கியில், சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருந்தார். அதில், ஒரு லட்சத்து, 67 ஆயிரத்து, மூன்று ரூபாய் மட்டும் இருந்தது. நேற்று முன்தினம், வங்கிக்கு சென்று, செக் போட்டு கொடுத்து, மட்டும் கேட்டுள்ளார். அப்போது, அவர் கணக்கில், மூன்று ரூபாய் மட்டும் தான் உள்ளது என, வங்கி அதிகாரிகள் கூறினர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயி சங்கர், அரக்கோணம் தாலூகா போலீஸில் புகார் செய்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனர். அதில், சுந்த மாதம், 7 ல், சங்கரை மொடல் போலீஸில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், வங்கி அதிகாரி என தன்னை அறிபுகப்படுத்திக் கொண்டு, புது ஏ.டி.எம்., சார்டு வழங்க உள்ளதாக கூறி, ஏ.டி.எம்., சார்டு எண், ரகசிய பாஸ்வேர்டு எண்ணை கேட்டுள்ளார். அதை நம்பி சங்கரும் கொடுத்து விட்டார். சுந்த மாதம், 10 ல் இருந்து, கொஞ்சம், கொஞ்சமாக ஆன்லைனில், டிபல், முன்பையில் பொருட்கள் வாங்கியதற்காக, 1.67 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டது தெரிமவந்தது. ஆன் லைனில் மண்தை திரட்டிய மர்ம நபர்களை போலீசார் ஜேடி வருகின்றனர். வேம்பு பூசிய யூரியாவை பயன்படுத்த விவசாயிகளுக்கு கோளாண் அதிகாரி அறிவுரை கூலூர் : விவசாயிகள், பபிரில் கூடுதல் மகதல் பெற்றிட வேம்பு பூசிய யூரியாவை பயன்படுத்தி பயன்பையுமாறு கோளாண் இணை இடக்குனர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.



இதுகுறித்து அவர் விடுத்தள்ள செய்திக்குறிப்பு : பபிர்களின் வளர்ச்சியில் தழைச்சத்து மிக முக்கியமானது. அது பபிர்களுக்கு வளர்ச்சியையும், கூடுதல் மகதலையும் அளிக்கிறது. தழைச்சத்தினை பபிர்களுக்கு இயற்கை உரங்கள், உபிர் உரங்கள், ரசாயன உரங்கள் மூலம் அளிக்கலாம். இவற்றில் ரசாயன உரத்தின் மூலமே பபிர்க்கு தேவையான தழைச்சத்தை அதிகளவில்

உடனடியாக வழங்க இடலும். ரசாயன உரங்களில் யூரியா உரம் மூலம் 50 சதவீதம் தழைச்சத்து பிடுருக்கு வழங்கப்படுகிறது .

வேம்பு பூசாத யூரியா தெளித்தால் மல்கேறு வறிகளில் ஆவியாகி விரயமாகிவிடும், பிடுருக்கு குறைந்த அளவே கிடைக்கிறது. சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுகிறது. விவசாயிகளுக்கு உரச் செலவு கூடுகிறது. இதனைத் தவிர்க்க ஐந்து பங்கு யூரியாவை ஒரு பங்கு வேப்பம் மூலம் குறைத்துக் கலந்து பயன்படுத்த வேண்டும். ஆனால், இதனை விவசாயிகள் கடைபிடிப்பதில்லை. அதனைக் கருத்தில் கொண்டு உர சூயரிப்பு நிறுவனங்கள் 100 சதவீதம் வேம்பு பூசப்பட்ட யூரியாவை உற்பத்தி செய்து வழங்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. வேம்பு பூசிய யூரியாவை பயன்படுத்துவதால் பிடுருக்கு தேவையான தழைச்சத்து கிடைப்பது, நிலத்தடி நீர் மாசுபடுதல் குறைகிறது. மேலும், வேம்பு இயற்கை பூச்சிக் கொல்லியாக செயல்படுகிறது.

மேலும், விவசாயிகளுக்கு மானிய விஸைவில் கிடைக்கும் வேம்பு பூசப்பட்ட யூரியா விவசாய பயன்பாட்டை தவிர்த்த பிற சூழலியல் மாற்றம் பால் பொருட்கள் உற்பத்திக்கு செலவு தடுக்கப்படும். விவசாயிகள் தரவே வேப்பம் மூலம் பயன்படுத்தி தழைப்பில்லை. எனவே விவசாயிகள் வேம்பு பூசிய யூரியாவை மட்டுமே பயன்படுத்தி அதிக மசூல் பெற்று மண் வளத்தை பாதுகாத்து பயன்பாட்டை மேலும் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு செய்திருப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பருவ மழை ஏமாற்றி விட்டால் நீரின்றி சாயம் விவசாய நிலங்கள்

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் பருவ மழை பெய்யாமல் ஏமாற்றி வருவதால் நெற்பயிர் சாகுபடி செய்த விவசாய நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி வெடிப்பதாக சாட்சி அளிக்கிறது. கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் ஆண்டுதோறும் கரும்பு, மக்காசோளம், மஞ்சள் உள்ளிட்ட மல்கேறு வகையான பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தப்பகுதியிலுள்ள கோபுரி, மணிமுத்தா அணை விவசாயிகளுக்கு பயணித்து வருகின்றது.

பருவ மழை பெய்யும் போது அணைகளில் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்படும். தொடர்ந்து மழை பெய்யும் போது, அணைகள் நிரம்பியவுடன் அறு வறியாக தண்ணீர் வெளியேற்றும் போது சுற்று வட்டார பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்து கிணற்று நீர் பாசனம் மூலமும் பயிர் சாகுபடி செய்வதற்கு சூலாக அமைகிறது. மேலும், அணைகளில் தேக்கி வைக்கப்படும் தண்ணீர் பாசனத்திற்காக பாசன வாங்கலால் மூலம் சிறந்து விடப்படும் போது, மல்கேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகிறது.

இந்தாண்டு பருவ மழை பெய்யும் என்று எதிர்பார்த்த விவசாயிகளுக்கு தற்போது வரை பெரும் ஏமாற்றம் மட்டுமே மிஞ்சி வருகிறது. பருவ மழையை எதிர்பார்த்து மல்கேறு இடங்களில் நெல் நூற்று விட்டு சாகுபடி செய்திருந்தனர்.

ஆனால், தற்போது பருவ மழை பெய்யவில்லாததால், நெற்பயிர் சாகுபடி செய்த நிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டு அப்படியே விடப்பட்டுள்ளன. கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தச்சூர், பொற்பாக்குறிச்சி, இந்தியில் உள்ளிட்ட மல்கேறு பகுதி களில் நெற்பயிர் சாகுபடி செய்திருந்த நிலங்கள் தண்ணீர் இன்றி வெடிப்பதாக சாட்சி

அளிக்கிறது . இதனால் , விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்திற்குள்ளாகி , அவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது .

அண்ண நீர்மட்டம் 39 அடியாக சரிவு: வரும் ஆண்டிலும் குறுவை பாதிக்கும்

மேட்டூர் : நடப்பாண்டு , டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை, சம்பா சாகுபடி பாதித்த நிலையில் , மேட்டூர் அண்ண நீர்மட்டம் , 39 அடியாக சரிந்ததால் , வரும் ஆண்டிலும் குறுவை பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது .

சேலம் மாவட்டம் , மேட்டூர் அண்ணையில் இருந்து , ஜூன், 12 ல் பாசனத்துக்கு திறக்கும் நரின் மூலம் டெல்டா மாவட்டங்களில் , நான்கு லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி மேற்கொள்ளப்படும் . நடப்பாண்டு தாமதமாக , செப்., 20 ல், பாசனத்துக்கு நீர் திறந்ததால் டெல்டா மாவட்டங்களில் , 2.5 லட்சம் ஏக்கரில் , குறுவை சாகுபடி பாதித்தது . சாவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் , 12 ஆண்டுகளுக்கு பின், நடப்பாண்டு தேனேற்கு , வசதியுக்கு பருவமழை பெய்ததால் , மேட்டூர் அண்ண நீர்வாத்து வெகுவாக சரிந்துவிட்டது . செப்., 20 ல், 87.5 அடியாக இருந்த நீர்மட்டம் , நேற்று, 39.43 அடியாக சரிந்துவிட்டது . தற்போது , 11.5 டி.எம்.சி., நீர் மட்டமே இருப்பு உள்ளது . இதில், குவீர் கேவைக்கு போக, மீதி, ஜந்து டி.எம்.சி., நீரை மட்டமே பாசனத்துக்கு திறக்க முடியும் . அண்ணையில் இருந்து வினாடிக்கு , 750 கனஅடி நீர் மட்டமே திறக்கப்படுவதால் , நடப்பாண்டு டெல்டாவில் , 11 லட்சம் ஏக்கரில் சம்பா சாகுபடி பாதித்துள்ளது . மீண்டும் , சாவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் , ஜூன் இறுதியில் பருவமழை கீவிரம் அடைந்து , ஜூனையில் அண்ண நீர்வாத்து அதிகரிக்கும் . இதனால் , குறித்தடி , ஜூன், 12 ல் மேட்டூர் அண்ணையில் நீர் திறக்க முடியாது என்பதால் , வரும் ஆண்டிலும் டெல்டாவில் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது .

சால்நடை தீவனம் தட்டுப்பாடு : ஆந்திரா வைக்கோலுக்கு கிராக்கி

நங்கவள்ளி : நங்கவள்ளியில் , சால்நடை தீவனங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் , ஆந்திரா வைக்கோலுக்கு கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது . நடப்பாண்டில் , பருவமழை பெய்ததுபோலன்றால் , சாதாரண மழையையே நம்பி , சாகுபடி செய்யப்பட்ட பிபர் வசைகள் , முளைபிலேயே சுருசின . இதனால் , சால்நடை தீவனத்திற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது . சால்நடைகளை வளர்க்க முடியாத விவசாயிகள் மலர், தாக்கரிடம் உள்ள சால்நடைகளை விற்கின்றனர் . அதன் விலை, சந்தைகளில் வெகுவாக குறைந்து விட்டது . சிலர் மட்டமே , பாசன வசதியுள்ள இடங்களுக்குச் சென்று , வைக்கோலை விலைக்கு வாங்கி வந்து , சால்நடைகளுக்கு தீவனமாக்குகின்றனர் . இந்நிலையில் , சால்நடைகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள தீவன தட்டுப்பாட்டை அறிந்த சிலர், ஆந்திராவில் இருந்து , வைக்கோலை வாங்கி வந்து , நங்க வள்ளியில் விற்கின்றனர் . இயந்திரங்கள் மூலம் உருளையாக்கப்பட்ட ஒருசுட்டு வைக்கோல் , 330 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது . தீவன தட்டுப்பாட்டால் திண்டாடும் விவசாயிகளுக்கு , ஆந்திரா வைக்கோல் , வாப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளதால் , போட்டிபோட்டு வாங்கிச்செல்கின்றனர் .

முள்ளங்கி விலை உயராததால் விவசாயிகள் கவலை

ஓசூர் : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் , சுபந்த , 11 மாசுங்களாக முள்ளங்கி விலை உயராததால் , விவசாயிகள் கேதனையில் உள்ளனர் . கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு உய்ப்பட்ட ஓசூர் , தேர்க்கனிக்கோட்டை , தளி மற்றும்

சுவேரிப்பட்டணம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில், 4,735 ஏக்கரில் முள்ளங்கி சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட முழுதும் முள்ளங்கி சாகுபடி அதிகரித்துள்ளதால், விலை குறைந்து, தற்போது ஒரு சிலே, ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. விவசாயிகளிடம் இருந்து ஒட்டு மொத்தமாக முள்ளங்கியை விலைக்கு வாங்கும் வியாபாரிகள், ஹெரி மார்க்கெட்டுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். அதிக விளைச்சல் சாரணமாக உரிய விலை சிடைக்காததால், விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர். கடந்த ஜனவரி மாதம், ஒரு சிலே முள்ளங்கி, பத்து ரூபாய்க்கும், மே மாதம் அதிகமாக, ஏழு ரூபாய்க்கும் விலை போனது. அதன் பின் முள்ளங்கி விலையில் பெரிய மாற்றம் இல்லை. கடந்த, 11 மாதங்களாக முள்ளங்கி விலை உயராததால், விவசாயிகள் கோதனை அடைந்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, ஓசூர் பகுதி விவசாயிகள் சறியதாவது: சிருந்தண்கிரி மாவட்டத்தில் முள்ளங்கி விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால், சந்தையில் விலை குறைவாகவே விற்பனையாகிறது. கடந்த ஜனவரி மாதம், எங்களுக்கு நல்ல விலை சிடைத்தது. தற்போது சிலே, ஐந்து ரூபாய் முதல் ஏழு ரூபாய் வரை மட்டுமே விற்பனையாகிறது. இதனால் எங்களுக்கு உற்பத்தி செலவு தொகை கூட சிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

பசுந்தேபிலை விலையில் ரூ.12 சோடி நிலுவை

உள்டி: நீலகிரி சிறு, குறு தேபிலை விவசாயிகள் வழங்கும் பசுந்தேபிலைக்கு, தொழிற்சாலைகளால் வழங்கப்பட வேண்டிய, 12 சோடி ரூபாய் நிலுவை தொகை சிடைக்காமல் விவசாயிகள் அதிப்பட்டு வருகின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சிறு தேபிலை விவசாயிகள் வழங்கும் பசுந்தேபிலைக்கு, கட்டுப்பாடாகும் விலை சிடைக்கும் வகையில், தேபிலை வாரியம் சார்பில், மாதந்தோறும் குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒவ்வொரு மாதமும், ஒரு சிலே பசுந்தேபிலைக்கு, 15 முதல், 16 ரூபாய் வரை விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

இந்த விலையை, தொழிற்சாலைகள், விவசாயிகளுக்கு சரியாக வழங்குகின்றனவா? என, கண்ணாணிக்க மாவட்ட கலெக்டர் தலைமையில், மாவட்ட அளவிலான 'விலை கண்ணாணிப்பு சமிட்டி' செயல்படுகிறது. சோடிகளில் நிலுவைத் தொகை ஆனால், நீலகிரியில் உள்ள, பல கட்டுப்பாடு மற்றும் தரையார் தேபிலை தொழிற்சாலைகள் என, 60 க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள், தேபிலை வாரியத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் விலையை சாட்டிலும், 50 பைசா துவங்கி, 2 ரூபாய் குறைவாக, விலை வழங்கி வருகின்றன.

நீலகிரி தேபிலை விவசாயிகள் விழிப்பணர்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'விவசாயிகளுக்கு, தேபிலை தொழிற்சாலைகள் வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை, கடந்தாண்டு, டிச., துவங்கி, கடந்த மாதம் (நவ.) வரையிலான, 12 மாதங்களில் மட்டும், 12 சோடியே 50 லட்சத்து 14 ஆபிரத்து 761 ரூபாய்; இத்தொகை, 45 ஆபிரம் சிறு, குறு தேபிலை விவசாயிகளுக்கு பிற்றந்தரிகப்பட்ட வேண்டியது' என, கூறப்பட்டுள்ளது.

அசராத தொழிற்சாலைகள்

'நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட தொகையை, விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும்' என, சேபிலை வாரியம் கண்டிப்பான உத்தரவை பிறப்பித்தும், விலை வழங்காத தொழிற்சாலைகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு 'நோட்டீஸ்' அனுப்பியும் கூட, பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் அசரவில்லை.

இதற்கிடையில், சிறு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை, அவர்களது சேபிலை விற்கண விஸையில் இருந்து பிடித்தம் செய்து, விவசாயிகளுக்கு வழங்க, '16 மார்ச்சு' கன்ட்ரோல் ஆர்டர், 2003' வகை செய்கிறது.

'இச்சட்டத்தின் கீழ் சேபிலை வாரியம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, வலியுறுத்தியுள்ள நீட்சிரி சேபிலை விவசாயிகள் விழிப்புணர்வு மையம், நடவடிக்கை எடுக்காத அதிகாரிகள் மீது, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரும் பணிகளில் இறங்கியுள்ளது.

விவசாயம் குறித்து, கலெக்டர் சங்கர் சஹைஸையில், "மாதர்சோறும், சேபிலை வாரியத்தால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் விஸையை, விவசாயிகளுக்கு வழங்க, 'இன்சோ' மற்றும் தரீயார் தொழிற்சாலைகளை வலியுறுத்தி வருகிறோம்," என்றார்.

வாழைத்தார் வரத்து அதிகம்: மார்க்கெட்டில் விலை சரிவு

சுரு: வாழைத்தார் வரத்து அதிகரித்துள்ளதால், சுரு மார்க்கெட்டில், விலை சரிந்துள்ளது. சுரு மாவட்டத்தில், சாவிரியாற்று பகுதிகளில், வாழைத்தார் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. வெளி மாநிலம் மற்றும் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பியது போக மீதமுள்ள வாழைத்தார்கள், சுரு ரபில்வே ஸ்டேஷன் அருகே உள்ள மார்க் செட்டில் விற்கண செய்யப்படும். தற்போது, வாழைத்தார் வரத்து அதிகமானதால், 500 ரூபாய்க்கு விற்பனை புவன் வாழைத்தார், 300 ரூபாய்க்கு விற்பனை. அதேபோல், ரஞ்சாளி, 650 ரூபாயில் இருந்து, 400 ரூபாய்க்கும், சுருரவள்ளி, 400 ரூபாயில் இருந்து, 250 ரூபாய்க்கும், செவ்வாழை, 800 ரூபாயில் இருந்து, 600 ரூபாய்க்கும் விற்பனையில், விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

விவசாயிகளுக்கு செப்புறை பயிற்சி

சேபி: பெரியகுளம் தோட்டக்கலை கல்லூரி இளங்கலை நான்காம் ஆண்டு மாணவிகள் சார்பில் சிராமப்புற தங்கல் சிப்டத்தின் கீழ் மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு செப்புறை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. மாணவிகள் ஆர்த்தி, அருள்சோபியா, அதிசிரந்தா, மோகன பிரியா, பாரதி, டி.கே.எஸ்.வரி, மயா, பிரியம் அமல சவேஷ அதிபோர் சொண்ட குழு மள்ளப்பட்டி, நாகலாபும், அம்பாசுபுத்திரம், தர்மாபரி, பூமலைக்குண்டு, சோட்டூர், உப்பார்ப்பட்டி மற்றும் சீலையப்பட்டி சிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு விவசாயத்தில் உள்ள மய்கேறு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பயிற்சி அளித்தனர்.

மஞ்சள் நிற ஒட்டும் பொறி, இனக்கவர்ச்சி பொறி, தேண்ணை பானிக், உயிர் உரங்களின் படப்பாடுகள், குழித்தட்டு முறைபில் நாரற்றங்கால் அமைத்தல்,

உலக மூலம் கண்ண வண்டு சுட்டுப்பாடு, சூசகளி மற்றும் முருங்கையில் மதிப்பீச்செய்தப்பட்ட பொருட்கள் பற்றிய செய்துறை விளக்கம் சான்றிக்கப்பட்டது .

விளைச்சல் அதிகம்... விலை சுட்டுப்பாடுகள்

போடி: தேனி மாவட்டத்தில் மக்காச்சோளம் விளைச்சல் அதிகரித்தும் போதுமான விலை இல்லாததால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் . தேனி மாவட்டத்தில் போடி, பீண்டிபுரம், அம்மாபட்டி, பத்திரசாஸிபுரம், பொம்பச்சேரி, பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி, அணைக்கரைப்பட்டி, ராசிங்காபுரம், புதிப்பரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 10 ஆபிரம் ஏக்கருக்கு மேல் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டுள்ளனர் .

சுந்தரண்டு டிசம்பரில் மக்காச்சோளம் விளைச்சல், விலை அதிகம் இருந்தது. சூவிண்டால் (100 கிலோ) ரூ1, 800 வரை விற்கப்பட்டது . நேயம் தாக்குதல் இல்லாததால் பெரும்பாலான மக்காச்சோளத்தில் அதிக ஆர்வம் சாட்டுகின்றனர் . அதனால் அதன் விளைச்சல் அதிகரித்து தற்போது சூவிண்டால் ரூ1, 600 முதல் 1, 650 வரை விற்கப்படுகிறது .

சுந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தைவிட சூவிண்டாலுக்கு ரூ 150 முதல் 200 வரை விலை குறைந்துள்ளது . வர்த்து அதிகரிப்பே இதற்கு காரணம் . இதனால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் . விவசாயி ஆர்.சேகர் கஹைசையில், “மக்காச்சோளத்தை பாசான் துபரிக்கவும், பதுப்படுத்தப்பட்டு வேக வைத்து சாப்பிடவும் மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர் . சத்து மாவ துபரிக்க டல்கேறு நிறுவனங்கள் மொத்தமாக சோளமுதல் செய்கின்றன . இதனால் மக்காச்சோளம் பயிரிடுதலில் விவசாயிகள் அதிக ஆர்வம் சாட்டி வருகின்றனர் . தற்போது இடைத்தரகர்கள் மூலம் விற்கப்படுவதால் விலை குறைந்து வருகிறது . சூவிண்டால் ரூ 2,000 வரை விலை இருந்தால்தான் பயன் கிடைக்கும்,” என்றார் .

சம்பங்கி சாகுபடி விவசாயிகள் கவலை: விளைச்சல் இருந்து விலை இல்லை

தேனி: ஜப்ப சீசனை முன்னிட்டு, தேனி மாவட்டத்தில் சம்பங்கி பூ சாகுபடி களை சுட்டிள்ளது . விலை குறைவால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் .

அந்நாட்டி, பாலாப்பட்டி, உப்பச்சோட்டை, குண்டல்நாயக்கன்பட்டி, மாணிக்கபுரம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் டல ஏக்கர் பாட்டளவில் சம்பங்கி பூ சாகுபடி நடக்கிறது . விவசாயிகள் தலா 2 ஏக்கர் முதல் 6 ஏக்கர் வரை இச்சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் . சோட்டு நீர் பாசன முறையிலும் சாகுபடி செய்கின்றனர் . சம்பங்கிக்கு எப்போதும் ‘கிராக்கி’ உள்ளது . ஜப்ப சீசன துவங்கியுள்ள நிலையில் இச்சாகுபடி களை சுட்டிள்ளது . உள்ளூர் மட்டுமின்றி பிற மாவட்டங்களிலும் விற்கப்படுகின்ற சம்பங்கி அனுப்பப்பட்டு வருகிறது . விளைச்சல் அதிகரித்தபோதும், போதிய விலை இல்லாததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் .

கிலோ 80 ரூபாய்

விவசாயி கிருஷ்ணன் கஹைசையில், “12 ஆண்டுகளாக சம்பங்கி சாகுபடியில் ஈடுபட்டுள்ளேன் . விளைச்சல் நன்றாக இருந்தால் ஒரு ஏடுபிற்கு ஏக்கருக்கு

40 கிலோ மசூல் கிடைக்கும் . கிணற்று பாசனத்தை நம்பி விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம் . சொட்டு நீர் பாசன வசதி செய்துள்ளோம் . இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை பூ பறிப்பு நடக்கிறது .

மொத்த விவசாயிகள் கிலோ ஒரு 80 க்கு வாங்கிச் செல்கின்றனர் . விளைச்சல் இறந்தும் விலை இல்லாததால் பறிப்பு சலி, உரமிடுதல், பூச்சி மருந்து தேளித்தல் போன்ற செலவு போக, கைபில் ஒரு 10,000 மட்டுமே மிஞ்சுகிறது என்றார் .

நெல் வயல்களில் எள் விதைப்பு : ஆத்தமமாகும் விவசாயிகள்

திருவாபாணை : தோண்டி சுற்றுவப்பாற்பு பகுதிகளில் பருவமழையை திரைபார்த்து ஆபிரகணக்கான ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது . களை எடுப்பு மலர்கள் முடிந்தள்ள நிலையில் மழை பெய்ததுவிடதால் தண்ணீர்நீர் நெற்பயிர்கள் சுருசி வருகிறது . இனி மழை பெய்தாலும் மசூல் கிடைக்காது என்பதை உணர்ந்துள்ள விவசாயிகள் , அவற்றை உழவு மூலம் அடித்துவிட்டு எள் சாகுபடி செய்ய ஆத்தமாகி வருகின்றனர் .

விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் : விவசாய சங்கம் வலியுறுத்தல்

திருவாபாணை : ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என, விவசாய சங்கங்கள் வலியுறுத்தி உள்ளது .

இதுகுறித்து விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் முத்தராமு சுவாமிநாதன் : ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு 1.50 லட்சம் ஹெக்டேரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டது . பருவமழை பெய்ய தவறியதால் பயிர்கள் முற்றிலும் சுருசிவிட்டது . விவசாய மலர்கள், விதை, உரம், களை எடுத்தல் உள்ளிட்டவற்றிற்காக விவசாயிகள் ஒவ்வொருவரும் பல ஆபிரம் ரூபாய் செலவழித்துள்ளனர் . இந்நிலையில் பயிர்கள் சுருசியதால் விவசாயிகள் மலத்த இழப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் . மேலும் மாவட்டம் முழுவதும் வறட்சியான நிலை நீடிக்கிறது . நீர்நிலைகள் அணைத்தும் தண்ணீர்நீர் வறண்டு தரிசு நிலமாக சாட்சியளிக்கிறது . விவசாயம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்கவேண்டும் . விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு 25 ஆபிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கவேண்டும் என்றார் .

சாய்ந்து வருகிறது சாண்டையர்சோவில் சுருப்பு

சாண்டையர்சோவில் : சாண்டையர்சோவில் ஒன்றியத்தில் கிணறுகளில் தண்ணீர் இல்லாததால் ஆபிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சுருப்பு சாகுபடி சுருசி வருகிறது . சாண்டையர்சோவில் ஒன்றியத்தில் கிணற்று பாசனம் மூலம் 5 ஆபிரம் ஏக்கரில் சுலை சாகுபடி செய்தனர் . சுலை சாகுபடியில் நோய் தாக்குதலால் உற்பத்தி செலவு அதிகம், மசூல் குறைவு, சரியான விலை கிடைப்பதில்லை , கைலக்கு ஆட்கள் கிடைப்பதில்லை உட்பட மல்கேறு சாரணங்களால் சுலைசாகுபடி குறைந்தது . விவசாயிகளும் சுருப்பு சாகுபடிக்கு மாறினர் .

இரண்டு ஆபிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சாகுபடி நடந்து வந்தது. தனியார் சர்க்கரை ஆலை மூலம் பராமரித்து வருகிறார்கள். சர்க்கரை ஆலையும் விவசாயிகளின் சுரும்களை குறிப்பிட்ட சேரத்தில் வெட்டுகிறீர்கள் அப்படியே வெட்டினாலும் மண்திற்கு மல மாசுநீர் வறையிலும் இழுத்தடிப்பு செய்து வழங்குவது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது.

ஏரண்டு சுருப்பு பயிரானது, வெட்டுவது முதல் மணம் பெறும் வறையிலும் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகி விடுகிறது. இதனால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் சுருப்பு சாகுபடியை குறைத்துக்கொண்டனர்.

வேறு வழியில்லாத விவசாயிகள் மட்டுமே சுருப்பு சாகுபடி செய்துவருகிறார்கள். சுருப்பு ஆண்டு 570 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது, வழக்கத்தைவிட மிகுந்தது. நீர்ப்பாசன ஆதாரங்களான சிணறுகள், போர்வெள்கள் வறண்டு வருகிறது. தண்ணீர் இல்லாமல் சுருப்பு சாகுபடி சூலி வருகிறது. சுருப்பு சாகுபடி பாதிப்புக்கு ஏற இழப்பு வறங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

சுழிப்பாடு விவசாயிகள் சங்க ஒன்றியத்தலைவர் உபையார் சிறுசைபில், விவசாயிகள் மல்கேறு சிரமங்களுக்கு இடையே சுருப்புசாகுபடி செய்துவருகிறார்கள். சர்க்கரை ஆலையானது, சுருப்பு வெட்டுவதுமுதல் மணம் பட்டுவாபா வறையிலும் இழுத்தடிப்பு செய்துவருகிறார்கள். மத்திய அரசு ரூ 2300, மாநில அரசு ரூ 450 என மண்ணுக்கு கொள்முதல் விலையாக 2750 ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவித்து வருகிறது. சர்க்கரை ஆலை நிர்வாகம் 2300 ரூபாய் மட்டுமே வழங்கி வருகிறது.

சுந்த மல ஆண்டுகளாக அரசு அறிவிக்கும் முழுத்தொகையிணையும் வழங்குவதில்லை. சுருப்பு ஆண்டு போதுமான மழை இல்லை. சிணறுகள் வறண்டு தண்ணீர் இல்லாமல் சுருப்பு சாகுபடி பாதித்துள்ளது. கோலாண்டமதுறை அதிகாரிகள் பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பு வறங்க வேண்டும். விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் சூலி மாவட்ட நிர்வாகம் இழப்பு சிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றார்.