தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்

&

இந்திய வானிலைத் துறை

தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் - ஆடுதுறை

அரியலூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

(25.04.2026 முதல் 29.04.2026)

அறிக்கை எண் 07/2026 **தேதி. 24.04.2026**

அரியலூர் மாவட்டத்தின் கடந்த வார வானிலை

அரியலூர் மாவட்டத்தின் 21.04.2026 முதல் 23.04.2026 வரையிலும் பகல் நேரவெப்பநிலை 39 °செ ஆகவும் இரவு நேர வெப்பநிலை 27 °செ ஆகவும் காலை நேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 69 சதவிகிதமாகவும், மாலைநேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 37 சதவிகிதமாகவும் பதிவானது. சராசரியாக காற்றின் வேகம் மணிக்கு 16 - 20 கி.மீ வேகத்தில், பெரும்பாலும் கிழக்கு திசை வரை பதிவானது.

எதிர்பார்க்கப்படும் வானிலை அரியலூர் (25.04.2026 முதல் 29.04.2026)

கடந்த வார வானிலை (21.04.2026 முதல் 23.04.2026)			காரணிகள்	அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு 29.04.2026 - 08.30 வரை				
நாள்-1 21/04	நாள்-2 22/04	நாள்-3 23/04	தேதி	நாள்-1 25/04	நாள்-2 26/04	நாள்-3 27/04	நாள்-4 28/04	நாள்-5 29/04
0.0	0.0	0.0	மழை (மி.மீ)	0	6	0	0	0
39	39	39	அதிக பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	39	39	39	39	39
27	27	27	குறைந்த பட்ச வெப்பநிலை (°செ)	27	27	27	27	27
3	4	3	மேக மூட்டம் (ஆக்டா)	4	4	5	5	5
69	67	65	அதிகபட்ச காற்றின் ஈரப்பதம் (%)	65	65	70	70	70
35	35	37	குறைந்தபட்சகாற்றின்ஈரப்பதம் (%)	35	35	40	40	40
20	16	16	காற்றின் வேகம் (கி.மீ/மணி)	4	2	4	4	4
கிழக்கு	வட கிழக்கு	கிழக்கு	காற்றுவீசும் திசை	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு	தென் கிழக்கு	தெற்கு	தெற்கு

அரியலூர் மாவட்ட வானிலை சார்ந்த வேளாண் அறிக்கை

வரும் நாட்களில் வானம் தெளிவாக காணப்படும். 26.04.2026 அன்று லேசான தூரல் மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 39 °செ ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 °செ ஆகவும், காலைநேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 70 சதவிகிதமாகவும், மாலை நேரகாற்றின் ஈரப்பதம் 40 சதவிகிதமாகவும் பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சராசரியாக காற்று மணிக்கு 2 - 4 கி.மீ வேகத்தில் வீசக்கூடும். காற்று பெரும்பாலும் தென் கிழக்கு திசையிலிருந்து வீசக்கூடும்.

வேளாண் அறிவுரைகள்

பொது		மழைக்கு முன்னால் கோடை உழவு செய்து, மழை நீரை மண்ணில் சேமிக்கவும்

நெல்	பசுந்தாள் உரங்கள்	எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி பசுந்தாள் உரப்பயிர்களான தக்கைப்பூண்டு, சணப்பை மற்றும் கொழிஞ்சி போன்றவற்றைத் தெளிக்கவும்.
பயறுவகை பயிர்கள்	அறுவடை	முதிர்ந்த உளுந்து மற்றும் பாசிபயறு பயிர்களை அறுவடை செய்யவும்.
தென்னை		தென்னையில் குரும்பை கொட்டுதலை தவிற்ப்பதற்க்கு ஒரு பாக்கெட் தென்னை டானிக்கை 200 மி.லி வேர் மூலம் கொடுக்க வேண்டும்.
கால்நடைகளுக்கு	மாடு	கோடை காலத்தில் கால்நடைகளுக்கு ஒட்டுண்ணி தாக்கம் அதிகம் ஏற்ப்படக்கூடும். இதனால் கால்நடைகளுக்கு இரத்தசோகை மற்றும் பிற நோய்கள் ஏற்ப்பட நேரிடும். இதனால் கால்நடைகள் சோர்வுடனும் தீவனம் உட்கொள்ளா வண்ணம் காணப்படும். இவற்றில்லிருந்து கால்நடைகளை பாதுகாக்க 3.0 மி.லி பியூடாக்ஸ் மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து துணியின் மூலம் துடைக்கவும்.

குறுஞ்செய்தி

எதிர்பார்க்கப்படும் மழையை பயன்படுத்தி பசுந்தாள் உரப்பயிர்களான தக்கைப்பூண்டு, சணப்பை மற்றும் கொழிஞ்சி போன்றவற்றைத் தெளிக்கவும்.

இயக்குநர்