











தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம்
புதிய பயிர் ரகங்கள் 2025




பயிர் ரகங்கள்	எண்ணிக்கை	
வேளாண் பயிர்கள்	07	19
தோட்டக்கலைப்பயிர்கள்	12	




வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது நாட்கள்	சிறப்பியல்புகள்	
1.	நெல் கோ 59	மேம்படுத்தப்பட்ட வெள்ளை பொன்னி X அப்போ	130-135 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: சம்பா, பின்சம்பா மற்றும் தாளடி மகசூல்: 5867 கிலோ/எக்டர் (பிபிடி 5204-ஐவிட 15% அதிக மகசூல்) நடுத்தர குட்டை மற்றும் வறட்சியை தாங்கும் பண்பு ஆயிரம் நெல் மணிகளின் எடை 14.0 கிராம் (பிபிடி 5204 ன் எடை 16.0 கிராம்) அதிக அரவைத்திறனும் (65-70%), முழு அரிசி காணும் திறனும் (60-65%) உடையது மற்றும் சிறந்த சமையல் பண்புகளைக் கொண்டது நடுத்தர அளவில் அமைலோஸ் கொண்டது வெண்முதுகுதத்துப்பூச்சி, இலைச்சுருட்டுப் புழு மற்றும் குலைநோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
2.	நெல் ஏடி.டி 56	டபிள்யூஜிஎல் 14377 X எம்டியு 5	110-115 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: கார்/குறுவை/ சொர்ணவாரி/ நவரை மகசூல்: 6248 கிலோ/எக்டர் (கோ 51 ரகத்தைவிட 10% அதிக விளைச்சல்) நடுத்தர சன்ன ரக அரிசி அதிக அரவைத்திறன் (69.5%) மற்றும் முழு அரிசி (64.2%) காணும் திறனுடையது நடுத்தர அளவில் அமைலோஸ் கொண்டது குலைநோய், இலை உறைக்கருகல் மற்றும் பாக்டீரியல் இலைக்கருகல் நோய்களுக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன். இலைச்சுருட்டுப்புழு மற்றும் ஆணைக்கொம்பன் பூச்சிக்கு எதிர்ப்புத்திறனும், புகையான் மற்றும் பச்சைத் 	


வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது	சிறப்பியல்புகள்	
				தத்துப்பூச்சிக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறனும் உள்ளது	
3.	நெல் ஏடி.டி 60	ஏடி 01246 X கோ (ஆர்) 49	130-135 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: தாளடி மகசூல்: 6028 கிலோ/எக்டர் (ஏடி.டி 46 ரகத்தைவிட 13.2% அதிக விளைச்சல்) நடுத்தர சன்ன ரக அரிசி நடுத்தர உயரமுடைய (120 செ.மீ) சாயாத தன்மை கொண்ட ரகம் அதிக அரவைத்திறன் (75%); முழு அரிசி காணும் திறன் (68%) புகையான், தண்டு துளைப்பான், இலைச்சுருட்டுப்புழு, பாக்டீரியா இலைக்கருகல் மற்றும் குலைநோய், ஆகியவற்றிற்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
4.	மக்காச்சோளம் கோஎச்(எம்) 12	யுஎம்ஐ 1220 x யுஎம்ஐ 1210	110 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: மானாவாரி: புரட்டாசிப் பட்டம் இறவை: ஆடி, கார்த்திகை, மார்கழி மற்றும் தைப்பட்டம் மகசூல்: மானாவாரி: 6511 கிலோ/எக்டர் இறவை : 8128 கிலோ/எக்டர் (கோ 6 மற்றும் என்கே 6240 ரகங்களை விட மானாவாரியில் 11.3% மற்றும் 14.7% அதிக மகசூல்; இறவையில் 9.3% மற்றும் 13.7% அதிக மகசூல்) மஞ்சள் கலந்த ஆரஞ்சு நிற மணிகளை கொண்ட கதிர்கள் ஆண் மற்றும் பெண் பூக்கள் ஒரே நேரத்தில் பூப்பதால் வீரிய ஒட்டு விதை உற்பத்தி எளிது படைப்புழு மற்றும் கரிக்கோல் அழுகல் நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	

வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது நாட்கள்	சிறப்பியல்புகள்	
5.	உளுந்து விபிஎன் 12	கேயு 2016 x விபிஎன் 3	75-80 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: இறவை: ஆடி, புரட்டாசி மற்றும் சித்திரை பட்டம் நெல் தரிசு: பின் சம்பா மகசூல்: இறவை: 859 கிலோ/எக்டர் [வம்பன் 6 -ஐவிட 12% அதிக மகசூல்]. நெல் தரிசு : 850 கிலோ/எக்டர் [ஏடி 6 மற்றும் ஏடி 7 ரகங்களைவிட 22% மற்றும் 18% அதிக மகசூல்] ஒளி உணராத திறனுடையது நீண்ட காய்கள் மற்றும் அதிக விதைகள் கொண்டது அதிக மாவு பொங்கும் தன்மையுடையது (2.25 லிட்டர் / 500 கிராம் தானியம்) மஞ்சள் தேமல், இலை நெளிவு மற்றும் சாம்பல் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது வெள்ளை ஈ மற்றும் காய் துளைப்பான் பூச்சிகளுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
6.	நிலக்கடலை சிடிடி 1	(ஐசிஜிவி 92069 x ஐசிஜிவி 93184) எஸ்ஐஎல் 4 x (ஐசிஜிஎஸ் 44 x ஐசிஜிஎஸ் 76)	120-125 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: வைகாசிப்பட்டம் மகசூல்: 2454 கிலோ/எக்டர் (கோ 6 ரகத்தைவிட 20.35% அதிக மகசூல்) முன் பருவ வறட்சியை தாங்கவல்லது. எண்ணெய்ச் சத்து (49%) மற்றும் உடைப்புத்திறன் (70.5%) சுருள் பூச்சிக்கு எதிர்ப்புத்திறனும், இலை சுருட்டு புழு, இலைப்புள்ளி மற்றும் துருநோய்களுக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
7.	வீரிய ஒட்டு ஆமணக்கு ஒய்ஆர்சிஎச் 3	டிபிசி 9 x ஜெஐ 220	150-170 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஆடி, புரட்டாசி மற்றும் கார்த்திகைப்பட்டம் மகசூல்: 2014 கிலோ/எக்டர் நடுத்தர உயரம் மற்றும் கிளைகள் உடையது குலைகளில் பெண் பூக்களின் அளவு 95 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கும் சாயாத செடிகள் மற்றும் காய்கள் வெடிக்காத தன்மை கொண்டது காவடிப்புழு, புரடனியா புழு மற்றும் காய்ப்புழுவின் 	

வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது	சிறப்பியல்புகள்	
				தாக்குதலுக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது <ul style="list-style-type: none"> வாடல் நோய்க்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
8.	தக்காளி கோ 4	சி.பி. இ.எஸ்.எல் 47 x சி.பி. இ.எஸ். எல் 69	160 – 165 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஆடி/ தைப்பட்டம் மகசூல்: 39.24 டன்/எக்டர் (பிகேஎம் 1-ஐவிட 47.57% அதிகம்) காம்பின் முனைப்பகுதி மெல்லிய பச்சை நிறம் கொண்டது. அதிக வைப்பு கால அளவு தக்காளி இலை சுருட்டு நோய் தாங்கி வளரும் திறன் கொண்டது 	
9.	வீரிய ஒட்டு வெண்டை கோ(எச்) 5	ஏஇ - சிபிஇ - 92 x ஏஇ - சிபிஇ - 921	110 – 120 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஆடி/ தைப்பட்டம் மகசூல்: 28.85 டன்/எக்டர் (கோ 4-ஐவிட 15.77% அதிக மகசூல்) விதைத்த 33-36 நாட்களுக்குள் பூக்கும் தன்மை கொண்டது. விதைத்த 38 நாட்களுக்கு பிறகு சராசரியாக 23 முறை ஒரு பருவத்தில் (120 நாட்கள்) அறுவடை செய்யலாம் மஞ்சள் நரம்பு தேமல் மற்றும் ஈனேசன் இலைச்சுருட்டு நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
10.	மிளகாய் கோ 5	ஏற்காடு உள்ளூர் ரகத்திலிருந்து தேர்வு	270 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஆடி, புரட்டாசி மற்றும் தைப்பட்டம் மகசூல்: 4 டன்/எக்டர் (பைடாகி ரகத்தைவிட 38.3% அதிக மகசூல்) கேப்சைசின் அளவு (>1.0 லட்சம் Heat units) தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது இலை சுருட்டை வைரஸ் நோயை தாங்கி வளரும் தன்மை கொண்டது 	
11.	சாம்பல் பூசணி பிளஸ்ஆர் 1	அயன்பணைப் பாக்கம் உள்ளூர் ரகத்திலிருந்து தேர்வு	ஓராண்டு	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: அனைத்து பருவங்களுக்கும் ஏற்றது மகசூல்: 21 டன்/எக்டர் சிறிய காய்கள் (350 கி / காய்) சாம்பல் பூசணியின் ஒவ்வாத வாசனையற்றது குறைந்த விதை எண்ணிக்கை மற்றும் அதிக சதைப்பற்று கொண்டது 	

வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது	சிறப்பியல்புகள்	
				<ul style="list-style-type: none"> மாடி தோட்டத்திற்கு ஏற்றது பழ ஈ, இலை துளைப்பான் மற்றும் சிகப்பு வண்டு தாக்குதலுக்கு மிதமான எதிர்ப்புத் தன்மை கொண்டது 	
12.	வாழை காவேரி வாமன்	கிராண்ட் நைன்-ன் சடுதி மாற்றம்	330-360 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஆடி மற்றும் புரட்டாசிப்பட்டம் மகசூல்: 60-65 டன்/எக்டர் இந்தியாவின் முதல் சடுதி மாற்று ரகம் குட்டை ரகத்தினால் (1.5-1.6m) காற்றின் தாக்கத்திலிருந்து மீள முடியும் வீட்டுத் தோட்டத்திற்கு ஏற்றது 	
13.	வெண்ணெய் பழம் டிகேடி 2	டிகேடி பிஏ 82 -லிருந்து தேர்வு	பல்லாண்டு பயிர்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஜூன் - செப்டம்பர் மகசூல்: 129.61 கிலோ / மரம் / வருடம் (51.84 டன்/எக்டர்) ஆண்டுதோறும் மகசூல் தரக்கூடியது (480 பழங்கள் / மரம்/வருடம்) அடர் நடவு முறைக்கு ஏற்றது, நடுத்தர அளவிலான பழங்கள் (270 கிராம்) பழத்துளைப்பான், நுண்துளை பழத்துளைப்பான் மற்றும் வாடல் நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத் தன்மை 	
14.	எலுமிச்சை எஸ்என்கேஎல் 1	எஸ்என்கேஎல் 19 -லிருந்து தேர்வு	பல்லாண்டு பயிர்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஜூன் - செப்டம்பர் மகசூல்: 58.20 கிலோ / மரம் / வருடம் (16.60 டன்/எக்டர்) வருடம் முழுவதும் சீராக காய்க்கும் தன்மை; ஒரு கொத்தில் ஐந்து பழங்கள் உடையது. தடிமனான தோல்பகுதி கொண்டதால் தொலைதூர சந்தைக்கு ஏற்றது (வைப்புத்திறன் / 10 நாட்கள்) அதிக பழச்சாறு (54.1%) நுணிக்கருகல் நோய், நரம்புத் துளைப்பான் எலுமிச்சை வண்ணத்துப்பூச்சி மற்றும் சிலந்தி தாக்குதலுக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	

வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது	சிறப்பியல்புகள்	
15.	அரளி தோவாளை 1	என்ஜ 15 - லிருந்து தேர்வு	பல்லாண்டு பயிர்	<ul style="list-style-type: none"> • பருவம்: ஜூலை - ஆகஸ்ட் • மகசூல்: 3.87 கிலோ/செடி (9.67 டன்/எக்டர் /வருடம்) • வருடம் முழுவதும் கொத்தாக பூக்கும் தன்மை கொண்டது. • செடிகளில் அதிக நாள் (7 நாட்கள்) இருக்கும் தன்மை கொண்டது • இலைப்புள்ளி நோய் மற்றும் கம்பளிப்புழுவிற்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது 	
16.	தென்னை ஏஎல்ஆர் 4	மதுசூதனபுரம் உள்ளூர் ரகத்திலிருந்து தேர்வு	பல்லாண்டு பயிர்	<ul style="list-style-type: none"> • பருவம்: வருடம் முழுவதும் • மகசூல்: வருடத்திற்கு மரம் ஒன்றுக்கு 137 காய்கள் (மேற்கு கடற்கரை நெட்டை: 95-105 காய்கள்) • இளநீர் மற்றும் கொப்பரைக்கு உகந்த நெட்டை ரகம். • காய் ஒன்றுக்கு 520 மி.லி இளநீர், உரித்த காயின் எடை 650 கிராம் • எண்ணெய் அளவு: 63.12% • தென்னை நாள் தொழிற்சாலைக்கு ஏற்றது • ரூகோஸ் சுருள் வெள்ளைப் பூச்சி மற்றும் எரியோ.பைட் சிலந்திக்கு மிதமான எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது. • இலைப்புள்ளி மற்றும் இலைக்கருகல் நோய்களுக்கு எதிர்ப்புத்திறன் கொண்டது. • வேர்வாடல் நோயின் தாக்கம் அற்றது 	
17.	ஜாதிக்காய் பிபிஜ 1	மாறாமலை உள்ளூர் ரகத்தேர்வு	பல்லாண்டு பயிர்	<ul style="list-style-type: none"> • பருவம்: வருடம் முழுவதும் • ஜாதிபத்திரி மகசூல்: 1.72 கிலோ/மரம் (265.20 கிலோ/எக்டர்) • விதை மகசூல்: 7 கிலோ/மரம் (1092 கிலோ/ எக்டர்) • சராசரி காய் எடை: 80.72 கிராம் • ஜாதிக்காய் எண்ணெய்: 7.46-7.7%; ஒலியோரெசின்: 8.56 % • காய் அழுகல் நோய்க்கு மிதமான எதிர்ப்புத்தன்மை கொண்டது 	

வ. எண்	இரகத்தின் பெயர்	பெற்றோர்	வயது	சிறப்பியல்புகள்	
18.	சிறுகுறிஞ்சான் கோ 1	ஏற்காடு உள்நூர் ரகத்திலிருந்து தேர்வு	பல்லாண்டு பயிர்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: ஜூன் - ஜூலை பசும் இலை மகசூல்: 6.48 கிலோ/கொடி/ ஆண்டு காய்ந்த இலை மகசூல்: 4.54 கிலோ /கொடி/ஆண்டு ஜிம்நிமாஜெனின் அளவு: 0.72 % சர்க்கரை நோய்க்கு சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் இலை சுருள் புழுக்களின் தாக்குதல் காணப்படும் 	
19.	சிப்பிக்காளான் கேகேஎம் 1	உள்நூர் ரகத்திலிருந்து தேர்வு	30 நாட்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பருவம்: வருடம் முழுவதும் மகசூல்: 641.6 கிராம் /படுகை (ஏபிகே 1 மற்றும் எம்டியு 1 ரங்களைவிட 11.66 % மற்றும் 10.65 % அதிக மகசூல்) அறை வெப்ப நிலையில் இரண்டு நாட்கள் சேமித்து வைக்க முடியும் குறுகிய காலம் கொண்டதால் பூஞ்சாண நோய்களில் இருந்து விடுப்பு 	